


**Since 1968**

**cg**

**KochChemie®**  
**ExcellenceForExperts.**




Koch-Chemie steht seit 1968 für hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte in den Bereichen Waschchemie, Fahrzeugaufbereitung, Werkstatt und Industrie.

Tradition, die sich durch ständige Verbesserungen und Liebe zum Detail auszeichnet: Excellence for Experts.



In unserer Branche sind wir eines der wenigen Unternehmen, die selbst forschen, produzieren und vertreiben. Wir identifizieren uns mit unserem Unternehmensursprung Deutschland mit seinen hohen Qualitäts-, Sozial- und Umweltstandards.

Als Systemanbieter haben wir ein Komplettsortiment für den gesamten Automotive-Bereich. Kundennaher Service ist uns ebenso wichtig wie herausragende Produktqualität. Durch jahrelange Forschung und enge Zusammenarbeit mit unserem anspruchsvollen Kundenkreis gehören wir jetzt zur Weltspitze.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit, durch die wir zu dem geworden sind was wir jetzt sind.



Koch-Chemie ist Systemanbieter mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten. Das Produktsystem stellt alle Chemie-Produkte dar. Die Abkürzungen der Produktnamen in Kombination mit den Farbcodes ermöglichen eine einfache und schnelle Orientierung beim Arbeiten.



		Alkalische Reiniger		Duftstoffe																	
pH 9,8	<b>Cc</b>																				
pH 14	<b>Coc</b>	pH 12,5	<b>Gss</b>	pH 13,5	<b>Pfe</b>	<b>Cb</b>															
pH 13,4	<b>Cs</b>	pH 14,0	<b>Lwe</b>	pH 11,0	<b>Pds</b>	<b>Cg</b>		<b>Df</b>													
pH 12,8	<b>Cs9</b>	pH 12,5	<b>Mzr</b>	pH 7,0	<b>Po</b>	<b>Cy</b>		<b>Dh</b>		Lösemittel											
pH 12,9	<b>Csg</b>	pH 13,9	<b>Pa</b>	pH 14,0	<b>Pwe</b>	<b>Da</b>		<b>Dt</b>		<b>Eu</b>	<b>Pps</b>	<b>Awh</b>		Saure Reiniger und Felgenreiniger							
pH 13,0	<b>Cst</b>	pH 13,9	<b>Pan</b>	pH 14,0	<b>Ti</b>	<b>Dam</b>		<b>Dtr</b>		<b>Eum</b>	<b>Rkb</b>	<b>Fa</b>		<b>Ff</b>	<b>Hrm</b>	Leder und Kunststoff innen					
pH 13,0	<b>Csv</b>	pH 13,9	<b>Pb</b>	pH 13,5	<b>Tr</b>	<b>Db</b>		<b>Do</b>		<b>Euv</b>	<b>Rkr</b>	<b>Fb</b>		<b>Fk</b>	<b>Mwc</b>	<b>Csp</b>					
pH 12,5	<b>Gs</b>	pH 13,4	<b>Pbn</b>	pH 10,2	<b>Trb</b>	<b>Dc</b>		<b>Dos</b>		<b>Fw</b>	<b>Sil</b>	<b>Fba</b>		<b>Fkv</b>	<b>Qa</b>	<b>Guf</b>					
pH 12,4	<b>Gs9</b>	pH 13,3	<b>Pe</b>	pH 13,1	<b>Vb</b>	<b>Dcb</b>		<b>Fu</b>		<b>Gol</b>	<b>Tea</b>	<b>Fcl</b>		<b>Flb</b>	<b>Rrr</b>	<b>Ls</b>					
pH 9,5	<b>Gsb</b>	pH 13,3	<b>Pen</b>	pH 13,1	<b>Vbn</b>	<b>Dcs</b>		<b>Kcr</b>		<b>Op</b>	<b>Tex</b>	<b>Fe</b>		<b>Hr</b>	<b>Ta</b>	<b>Ts</b>					

		Shampoos		Gummi und Kunststoffe außen		Glas, Oberflächen und Brauchwasser		<b>Ken</b>		Lackbehandlung											
				pH 1,0	<b>Aa</b>	pH 5,5	<b>Nms</b>														
				pH 9,5	<b>Af</b>	pH 9,5	<b>Pow</b>														
				pH 9,5	<b>Afo</b>	pH 12,0	<b>Sf</b>	<b>Cv</b>	<b>Plg</b>												
				pH 4,5	<b>Nmp</b>	pH 13,5	<b>Kfr</b>														
				pH 4,5	<b>Npp</b>	pH 9,0	<b>As</b>	<b>Sff</b>	<b>Fs</b>	<b>Ps</b>											
				pH 4,5	<b>Ngt</b>	pH 11,0	<b>Sfn</b>	<b>Gkg</b>	<b>Ps9</b>												
				pH 5,0	<b>Nw</b>	pH 12,0	<b>Sfn</b>	<b>Gkv</b>	<b>Pss</b>												
				pH 4,0	<b>Pw</b>	pH 8,0	<b>Gw</b>	<b>Tw</b>	<b>Gkv</b>	<b>Pss</b>											
				pH 4,5	<b>Pw</b>	pH 12,0	<b>Sfn</b>	<b>Gkg</b>	<b>Ps9</b>												
				pH 4,0	<b>Pdc</b>	pH 8,0	<b>Gw</b>	<b>Tw</b>	<b>Gkv</b>	<b>Pss</b>											
				pH 7,0	<b>Uw</b>	pH 9,5	<b>Wss</b>	<b>Mp</b>	<b>Rfs</b>												
				pH 7,5	<b>Gsf</b>	pH 9,5	<b>Wss</b>	<b>Mp</b>	<b>Rfs</b>												
				pH 2,5	<b>Kfb</b>	pH 1,0	<b>Qs</b>														
				pH 1,4	<b>Kfl</b>	pH 0,0	<b>Qf</b>														
				pH 13,5	<b>Kfr</b>	pH 0,0	<b>Wf</b>														
				pH 2,0	<b>Kkl</b>	pH 0,0	<b>Hlp</b>														
				pH 14,0	<b>Kp2</b>	pH 0,0	<b>Kfs</b>														
				pH 7,0	<b>We</b>	pH 2,0	<b>Pls</b>														

# Erweiterung der Elemente.

**Neu!**



**Shield & Gloss Wax**  
S. 37 — 462020

**Heavy Cut H9.02**  
S. 88 — 458001



**Pro Drying Towel**  
S. 160 — 9998160



**Ceramic Allround CO.02**  
S. 92 — 506001

**Foamer Bottle**  
S. 183 — 9998145



**Interior Brush Set**  
S. 158 — 9998133



**Gentle Hand Series**  
S. 127




**Lasting Wheel Express**  
S. 26 — 446020

Aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre und dem damit verbundenen erhöhten Platzbedarf für Produktion, Lager und Büroflächen haben wir Mitte 2015 ein angrenzendes Grundstück und Gebäude gekauft und komplett umgebaut. In diesem Gebäudekomplex befinden sich das neue Logistikcenter, die Verwaltung und das multifunktionale CompetenceCenter. Die Forschung, das Labor und die Produktion verbleiben am ursprünglichen Standort von 1968.

Seit 2020 laufen weitere Baumaßnahmen am Standort in Unna. Ein zusätzliches Bürogebäude entsteht, um genügend Platz für die stetig wachsende Belegschaft zu bieten. Ebenso entstehen zusätzliche Lagerflächen sowie verbesserte Transportwege, sodass auch die Logistik des Standortes bestens auf den geplanten Wachstum der nächsten Jahre vorbereitet ist.



# Competence-Center



Das CompetenceCenter ist für Produktneuentwicklungen und Schulungen konzipiert.

## Produktentwicklung

Dr. Ralf Münzenberg, Dr. Michael Hauber und ihr Team testen und analysieren hier neue Produkte ausgiebig bevor sie zu den Praxis-tests bei ausgewählten Kunden gehen.

## Schulung

Vertriebspartner aus der ganzen Welt kommen hierher, um anwendungs- und produkttechnische Kenntnisse zu erhalten. Regelmäßig finden Kundenschulungen, Workshops und Fachtagungen statt. Als Mitglied im Bundesverband Fahrzeugaufbereitung (BFA) haben wir ein einzigartiges Schulungssystem entwickelt.

## Fahrzeugaufbereitung von und für Experten

Zweitägige Schulung in Kleingruppen (max. 6 Teilnehmer) inklusive ausführlicher Schulungsunterlagen, Zertifizierung, Getränke und Mittagessen.

Bei Fragen zur Anmeldung, zu Spezialschulungen (z.B. Lack-Intensivschulung) und zu Sonderterminen erreichen Sie uns unter T +49-23 03-9 86 70-0



A stylized world map in shades of gray, showing the outlines of continents and countries. It is positioned in the background of the page.

1968 beginnt Hans Koch in seiner Garage eigene Rezepturen für Polituren zu entwickeln. Er ist unzufrieden mit der mangelhaften Qualität der Fahrzeugpflegeprodukte seiner Zeit. Als gelernter Schreiner hat er eine besondere Leidenschaft für vollendete Oberflächen und pflegt die Liebe zum Detail. Die so entstandenen Produkte sind von herausragender Qualität, sodass sie von den Experten, den gewerblichen Kunden, begeistert aufgenommen werden. Im Laufe der folgenden Jahre wächst ein Unternehmen, das mit innovativen Konzepten in den Bereichen Waschchemie, Fahrzeugaufbereitung sowie Industrie- und Werkstattbodenreinigung neue Standards am Markt setzt. Durch den jahrzehntelang verfolgten kontinuierlichen Ausbau der Forschung und Entwicklung, der Produktion und des Außendienstes ist Koch-Chemie heute führender Lieferant für Reinigungs- und Pflegeprodukte für den gesamten Automotive-Bereich und liefert weltweit in über 70 Länder.




Namhafte Automobilhersteller wie Mercedes-Benz, BMW und VW sowie unabhängige Institute haben unsere Produkte geprüft und für den weltweiten Einsatz freigegeben. Außerdem verfügen wir über eine komplette VDA-konforme Produktlinie. Voraussetzung hierfür ist die konsequente Umsetzung unseres Qualitäts- und

Umweltmanagementsystems (DIN EN ISO 9001 und 14001). Die hohe Qualität der Produkte beweist sich im täglichen Praxiseinsatz bei unzähligen Waschstraßen, Waschanlagen, Automobilwerken, Autohäusern, Industriebetrieben und den größten Fahrzeugaufbereitungsunternehmen.







Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie, den Herstellern von Wasch- und Brauchwasseraufbereitungsanlagen sowie täglich mehrere hundert Kundenkontakte, sind wir stets auf dem aktuellen Stand der Marktanforderungen. Diese Informationen nutzen wir, um zielgerichtet innovative Produkte und Konzepte zu entwickeln und Ihre Ergebnisse und Prozessabläufe zu optimieren. Darüber hinaus haben wir als einer der wenigen Entwickler und Produzenten aus der großen Zahl der Chemieanbieter einen direkten Zugriff auf alle Neuheiten des Rohstoffsektors. Unser flächendeckender Außendienst bietet Ihnen eine kompetente und regelmäßige Vor-Ort-Betreuung. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne in den Bereichen Produktanwendung, Prozessoptimierung, Waschanlageneinstellung, Ab- und Brauchwasseroptimierung sowie in Umwelt- und Arbeitsschutzfragen. Alle Außendienstmitarbeiter sind im Besitz des Sachkundenachweises für Leichtflüssigkeits-Abscheideranlagen nach DIN 1999-100.

# Nachhaltigkeit, die gelebt wird.

## Grün sein, grün wirtschaften.

Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit gehen bei KCX Hand in Hand. Mittels laufender CO2-Bilanzierung stellen wir unser Unternehmen etwa durch effizientere Transportwege, das Aufdecken von Energiesparpotenzialen, neuen Optionen zur Abfallvermeidung und eine Vielzahl an weiteren nachhaltigeren Lösungen klimafreundlicher auf. Zukünftig streben wir ebenfalls ein klimaneutrales Produktportfolio an. Gesetzt dem Fall, dass CO2-Emissionen unvermeidbar sind, gleichen wir diese durch die Förderung von Klimaschutzprojekten aus. Zeitgleich unterstützen wir auch unsere Kunden dabei, ihre Umweltbilanz zu verbessern, indem wir etwa den Einsatz von Frischwasser in Zusammenhang mit unseren Produkten reduzieren – bei starker, gleichbleibender Performance.

## Ehrlichkeit mit Zertifikat und Siegel.

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unabhängige, bereits etablierte Siegel sowie Zertifizierungen zu nutzen und keine eigenen Prüfzeichen zu entwickeln. Hinter den externen Siegeln, die unsere Produkte auszeichnen, verbergen sich strenge, transparente Richtlinien mit maximaler Glaubwürdigkeit und Aussagekraft, da unsere Prozesse und Ziele regelmäßig überprüft werden.

## Umweltziele mit DIN EN ISO 14001.

Bereits 1989, mit der Einführung der Star-Reihe, hat Koch-Chemie eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit eingenommen und Produkte gemäß der DIN-Norm 14001 auf den Markt gebracht. Seitdem sind Umweltziele und das Wohl ebendieser Natur fest in unserer Unternehmensphilosophie verwurzelt und unser gesamtes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Bei der Herstellung der verschiedenen Wasch- und Pflegeprodukte setzen wir Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen ein. Darüber hinaus sind alle verwendeten Tenside und Komplexbildner leicht biologisch abbaubar – sogar über die strengen, vorgeschriebenen Richtlinien hinaus. Bei den Formulierungen und in der Produktion verzichten wir zudem auf bedenkliche Inhaltsstoffe wie halogenierte Kohlenwasserstoffe, EDTA und APEO. Zu den Serviceleistungen zählt für uns als Chemiehersteller ebenso, dass alle Kunden und Partner über die notwendigen Dokumente für Arbeits- sowie Umweltschutz verfügen. Daher stellen wir aussagekräftige und korrekte Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter wie auch Unfallmerkblätter bereit.

## Klimaneutrales Unternehmen mit Climate Partner.

Climate Partner unterstützt Unternehmen dabei, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, zu senken und übergebliebene Emission vollständig zu kompensieren. Das Klimaneutral-Siegel von Climate Partner garantiert vollkommene Transparenz und Authentizität: Anhand einer eindeutigen ID-Nummer können Verbraucher zweifelsfrei nachvollziehen, welche Maßnahmen Koch-Chemie zur Emissionssenkung trifft, welche Klimaschutzprojekte wir unterstützen und wie hoch die Menge an CO2 ist, die wir kompensieren.

## Biologisch abbaubare Chemie.

Einer unserer Entwicklungsschwerpunkte liegt in der Herstellung chemischer Produkte, die sich in biologischen Wasserbehandlungssystemen mit Blick auf die Trinkwassernutzung nachhaltig verhalten. In der Praxis heißt das: KCX-Waschmittel lassen sich problemlos abbauen und hinterlassen eine überdurchschnittliche Brauchwasserqualität. Dieses gute Brauchwasser wird dann zum Einsparen von Trinkwasser genutzt, da es dieses an manchen Stellen teilweise – und mitunter sogar vollständig ersetzt.

Im Sinne einer konstant guten und zukünftig immer besser werdenden Abbaubarkeit, testen wir unsere Entwicklungsprodukte auf ihre Bioverfügbarkeit in der biologischen Brauchwasserbehandlungsanlage unseres KCX-Technikums. Zusätzlich lassen wir das unabhängige Laboratorium SGS INSTITUT FRESENIUS die BSB5 (Biologischer Sauerstoffbedarf nach fünf Tagen) sowie die CSB-Werte (Chemischer Sauerstoffbedarf) unserer Rezepturen ermitteln. Aus dem Verhältnis dieser beiden Parameter können wir dann die biologische Abbaurate der organischen Inhaltsstoffe bestimmen. Bei KCX-Produkten für die biologische Wasserbehandlung liegt diese bereits nach fünf Tagen zwischen 30 % und 40 %.

sehr gut	gut	ausreichend	ungenügend
> 30%	20 – 30%	10 – 20%	< 10%

Tabelle 1: Branchenübliche Bewertung des BSB5- zu CSB-Verhältnis

## Umweltfreundliche Produkte mit Nordic Swan Ecolabel.

Das Nordic Swan Ecolabel legt strenge Umweltauflagen in allen relevanten Phasen des Lebenszyklus eines Produktes fest. Besonders strikte Auflagen gelten dabei für verwendete Chemikalien. Gleichzeitig prüft das Nordic Swan Ecolabel aber auch die Effektivität der Produkte, um einen optimalen Verbrauch sicherzustellen, der die Ressourcen unseres Planeten schont. Auch die Verpackung wird auf Herz und Nieren geprüft: Gemäß des Nordic Swan Kriterienkatalogs soll diese zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen, indem beispielsweise auf Verpackungsdesign und Material geachtet wird. Das Siegel wurde bereits 1989 in nordischen Ländern eingeführt, ist mittlerweile aber ein über die Grenzen Skandinaviens etabliertes Umweltsiegel. Mit Hilfe des Nordic Swan Ecolabels arbeiten wir beständig daran, eine komplett umweltfreundliche Produktlinie aufzustellen.



# Im Grünen und Ganzen: Klimaneutralität und umweltfreundliche Produkte



Klimaneutrales Unternehmen mit Hilfe von Climate Partner



Einsatz erneuerbarer Energien



Elektrifizierung der Fahrzeugflotte



Volumenreduktion des Abfalls



Förderung von Klimaschutzprojekten



Konsequente Umsetzung der Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme

Reduktion von Printmedien



Klimaneutraler Versand mit dpd



Vision eines klimaneutralen Produktportfolios



Nordic Swan zertifizierte Produkte



Leichte biologische Abbaubarkeit der Produkte


Optimierung der Produkte, um Trinkwasserverbrauch zu reduzieren



Arbeits- und Umweltschutz bei der Rohstoffauswahl im Fokus und somit Verzicht auf bedenkliche Inhaltsstoffe



Hochkonzentrierte Rezepturen für optimierten Verbrauch und reduzierte Transportmengen



Umweltfreundliche Verpackungsalternativen





# Waschchemie

- 1.1 Vorbehandlung und Felgenreinigung
- 1.2 Schaum und Shampoo
- 1.3 Trockner und Konservierer
- 1.4 SB-Anlagen
- 1.5 Nutzfahrzeugprodukte
- 1.6 Brauchwasseraufbereitung
- 1.7 Hallenreinigung und Spezialprodukte
- 1.8 Duft- und Farbkonzept



Perfekte Reinigungs- und Trocknungsergebnisse, unerreichter Tiefenglanz und fundierte Beratung begeistern tausende von Waschanlagenbetreibern. Unsere fachkundigen Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei der Waschanlageneinstellung und Brauchwasseroptimierung sowie in Umwelt- und Arbeitsschutzfragen. Wir setzen Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen ein. Außerdem sind alle Tenside und Komplexbildner, über die strengen gesetzlichen Anforderungen hinaus, leicht biologisch abbaubar. Wir sind Mitglied im Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) und verfügen über eine komplette VDA-konforme Produktlinie sowie weltweite Freigaben führender Automobilhersteller. Um maximale Wirtschaftlichkeit und optimale Ergebnisse zu gewährleisten, wird jedes Produkt exakt ausgeliefert und in einem Waschanlagenprotokoll dokumentiert. Regelmäßige Service-Checks unserer Außendienstmitarbeiter stellen ein gleichmäßiges, hohes Waschergebnis sicher. Unser Ziel: mit höchster Produktqualität und verkaufsfördernden Werbematerialien. Ihre Waschzahlen und Durchschnittswaschpreise erhöhen.



**PreWash B**  
Vorreiniger & Insektenlöser B

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Der hohe Anteil an Komplexbildnern, Tensiden und Spezial-Additiven löst selbst hartnäckigste Anhaftungen wie Insekten, Vogelekrekreme, Umwelt- und Felgenreinigungen spontan an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

pH 13,9  
**Pb**



- 11 kg 437011
- 23 kg 437023
- 225 kg 437225
- 1100 kg 437000

**PreWash B NTA-frei**  
Vorreiniger & Insektenlöser B NTA-frei

Die NTA-freie Version des PreWash B.

pH 13,4  
**Pbn**

- 23 kg 445023
- 225 kg 445225
- 1100 kg 445000

01. Waschchemie  
02. Fahrzeugaufbereitung  
03. Autohaus&Industrie  
04. Hygiene&Schutz  
05. Zubehör  
06. Privatkunden

pH 13,9  
**Pa****PreWash A***Vorreiniger & Insektenlöser A*

Der hochkonzentrierte, phosphathaltige, schaumarme, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Der hohe Anteil an Komplexbildnern, Tensiden, Alkalien und Spezial-Additiven löst selbst extremste Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen spontan an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen mit geschlossenen Vorwaschkreislaufsystem) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Aufgrund des Phosphatanteils nur bedingt für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:70

23 kg	<b>310023</b>
240 kg	<b>310240</b>
1150 kg	<b>310000</b>

pH 13,3  
**Pe****PreWash express***Vorreiniger express*

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

23 kg	<b>261023</b>
225 kg	<b>261225</b>
1100 kg	<b>261000</b>

pH 13,3  
**Pen****PreWash express NTA-frei***Vorreiniger express NTA-frei*

Die NTA-freie Version des PreWash Express.

23 kg	<b>262023</b>
225 kg	<b>262225</b>

pH 14  
**Pwe****PreWash Wheel express***Vor- & Felgenreiniger für Express-Waschanlagen*

PreWash Wheel express ist der hoch alkalische Spezialreiniger für die Anwendung in der Express-Hochdruck-Technik wie z.B. bei Holz-Waschanlagen. Durch seine hohe Alkalität und sehr gute Performance als Schmutzcarrier kann er als Vorreiniger zur Insektenlösung sowie als Felgenreiniger angewendet werden. PreWash Wheel express besitzt eine extrem hohe Wasserhärte-toleranz, so dass Leitungen auch bei hohen Wasserhärten von Ablagerungen und Rückständen befreit bleiben. Seine Performance ist auf die hohe Geschwindigkeit d.h. kurze Wirkzeiten bei Express-Waschanlagen ausgelegt.



20 l	<b>331020</b>
200 l	<b>331200</b>

pH 13,1  
**Vb****Vorreiniger B***Alkalische Reiniger*

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.



5 l	<b>211005</b>
11 kg	<b>211011</b>
22 kg	<b>211022</b>
225 kg	<b>211225</b>
1100 kg	<b>211000</b>

**Vorreiniger B NTA-frei***Vorreiniger & Insektenlöser A*

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B

5 l	<b>248005</b>
11 kg	<b>248011</b>
23 kg	<b>248023</b>
225 kg	<b>248225</b>

**Copo Star BMP-T***Vorreiniger T*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelexkrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5.



10 kg	<b>52010</b>
21 kg	<b>52021</b>
218 kg	<b>52218</b>

pH 13,1  
**Vbn**pH 13  
**Cst**

pH 13  
**Csv**

**Copo Star BMP V**  
Vorreiniger V

Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

21 kg 272021

pH 12,5  
**Gs**

**Green Star**  
Universalreiniger

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öl-tragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3.

1 l 25001  
5 l 25005  
11 kg 25011  
22 kg 25022  
225 kg 25225

pH 14  
**Lwe**

**Lasting Wheel Express**  
ph-Wert stabiler Felgenreiniger

Der Lasting Wheel express ist der neue stark alkalische Felgenreiniger für den Einsatz in Expresswaschanlagen mit Kreislauf-Einweichbögen. Weiterhin anwendbar in Kreislaufsystemen mit einer pH-Wert Justierung. Er wird als spezieller Felgenreiniger auf den Einweichbogen zugeschaltet und löst dort den Bremsstaub spontan an, so dass die Felgen bereits im HD-Expressbereich sehr gut gereinigt werden. Die hohe Alkalität, verbunden mit guten Schmutzträgern und Korrosionsschutz sorgen für eine extrem gute und milde Reinigung der Stahlteile, wie Bremscheiben. Neben der Felgenreinigung besitzt der Reiniger eine pH-stabilisierende Wirkung für die Wasservorlage des Einweichbogens, um hier eine mikrobiologische Verkeimung und den damit häufig auftretenden Fäulnisgeruch zu verhindern. Der pH-Wert in Kammersystemen kann mit der angepassten Dosierung mittels Dosiermischsystemen (Hydrominder) oder mittels der Elektroden-Steuerung auf den pH-Wert um 11 eingestellt und stabil gehalten werden.

20 l 446020



**Alkali Wheel Cleaner**  
Felgenreiniger alkalisch



Der kraftvolle, alkalische Felgenreiniger mit einer herausragenden Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung. Auf der Basis einer komplexen Zusammenstellung spezieller Schmutzträger und Lauge wird der Bremsabrieb, ähnlich zu säurehaltigen Felgenreinigern, schnell gelöst und dispergiert. Auch das Felgenbett wird bei einmaliger Anwendung gründlich gereinigt. Der Alkali Wheel Cleaner ist für eine gute Benetzung und geringe Vernebelung schaumarm ausgelegt. Diese Eigenschaften erlauben eine reizarme, zügige und gründliche Reinigung der Felgen.

5 kg 411005  
25 kg 411025

**Felgenblitz alkalisch**  
Felgenreiniger alkalisch viskos

22 kg 274022  
210 kg 274210

Das kraftvolle, pH-neutrale Felgenreinigungsgel auf Basis eines speziellen neutralen Inhaltsstoffs. Eingebraunte Bremsstäube, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen werden gründlich und materialschonend entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und Einwirken. Die Wirksamkeit wird durch den Leistungsindikator (Rotfärbung) sichtbar. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven.

**Felgenblitz säurefrei**  
Felgenreiniger neutral viskos

5 l 218005  
11 kg 218011  
19 kg 218019

Das kraftvolle, pH-neutrale Felgenreinigungsgel auf Basis eines speziellen neutralen Inhaltsstoffs. Eingebraunte Bremsstäube, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen werden gründlich und materialschonend entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und Einwirken. Die Wirksamkeit wird durch den Leistungsindikator (Rotfärbung) sichtbar. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven.

**Reactive Rust Remover**  
Flugrostentferner säurefrei

500 ml 359500  
11 kg 359011

Der kraftvolle, pH-neutrale Reiniger auf Basis reaktiver Wirkstoffe und speziellen Hochleistungstensiden. Flugrost, Metallpartikel, eingebraunte Bremsstäube, und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell, gründlich und materialschonend entfernt. Die optimale Abstimmung der Inhaltsstoffe garantiert eine lange Kontaktzeit/Feuchthaltung, sodass die reaktiven Wirkstoffe auch fest anhaftende und eingebraunte Partikel unterwandern und effektiv anlösen. Die Schmutzanlösung wird durch die violette Farbreaktion sichtbar. Die enthaltenen Spezialtenside umhüllen und dispergieren den angelösten Schmutz, sodass dieser einfach abgespült werden kann.

pH 14  
**Awh**

pH 13,4  
**Fba**

pH 7,5  
**Fb**

pH 5,5  
**Rrr**

pH 0  
**Fk**

**Felgenreiniger K**  
*Felgenreiniger sauer*

12 kg	<b>6012</b>
23 kg	<b>6023</b>
250 kg	<b>6250</b>
1200 kg	<b>6000</b>

Der stark phosphorsäurebasierte Felgenreiniger für alle säurebeständigen Materialien. Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Spezielle Korrosionsschutz-Inhibitoren vermindern das Korrodieren der Bremsättel. Auch perfekt für den Einsatz in Felgenwaschmaschinen geeignet.

pH 0  
**Fkv**

**Felgenreiniger K viskos**  
*Felgen- & Edelstahlreiniger sauer viskos*

12 kg	<b>233011</b>
23 kg	<b>233023</b>
240 kg	<b>233240</b>

Der stark phosphorsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien (Felgen, Edelstahlflächen etc.). Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen wie Kalk werden schnell und gründlich entfernt. Die hochviskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und somit ein langes Einwirken auf den Oberflächen und vermindert Aerosolbildung (Arbeitsschutz). Ein spezielles Additiv verzögert das Abtrocknen und Korrosionsschutz-Inhibitoren vermindern das Korrodieren der Bremsättel.

pH -0,2  
**Fcl**

**Felgenreiniger CL**  
*Felgen- & Waschhallenreiniger sauer*

23 kg	<b>247023</b>
225 kg	<b>247225</b>

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Die optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit.

pH -0,3  
**Ta**

**Triple Acid Star**  
*Der 3-Säuren Hammer*

11 kg	<b>242011</b>
23 kg	<b>242023</b>
225 kg	<b>242225</b>

Der extrem kraftvolle, saure salz-, phosphor- und ammoniumbifluoridbasierte Felgenreiniger für alle säurebeständigen Alu- und Stahlfelgen. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden extrem schnell und gründlich entfernt. Selbst statischer Schmutz wird effektiv entfernt.

pH -0,2  
**Fe**

**Felgenreiniger extrem**  
*Felgenreiniger sauer extrem*



Der extrem saure salzsäurebasierte Spezialreiniger für alle salzsäurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Zementschleier, Kesselstein, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt.

11 kg	<b>187011</b>
22 kg	<b>187022</b>
225 kg	<b>187225</b>

**Wash & Finish**  
*Waschen ohne Wasser*



Das Spezialprodukt zur schnellen und einfachen Außenreinigung von leicht- bis mittelstark verschmutzten Fahrzeugen ohne Wasser. Reinigt, pflegt und konserviert Fahrzeuglacke, Glas, Kunststoffteile, Felgen etc. in nur einem Arbeitsgang. Durch innovative Reinigungs- und Pflegekomponenten werden die Oberflächen schonend gereinigt und erhalten ein glänzendes, schlierenfreies und hydrophobes Finish. Vorher aufgetragene Polituren und Wache bleiben erhalten.

10 l	<b>317010</b>
20 l	<b>317020</b>



Kombiprodukte

pH 8  
**Twv****Twin Shampoo V**  
*Schaum & Shampoo V*

Das hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie Kombiprodukt (Schaum und Shampoo) für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der hohe Tensidanteil garantiert ein voluminöses Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsleistung und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Ausgewählte Amphotenside bereiten die Trocknung optimal vor. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit VW-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

21 kg 273021

pH 8  
**Tw****Twin Shampoo**  
*Schaum & Shampoo*

Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie, duftende Kombiprodukt (Schaum und Shampoo) für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der hohe Tensidanteil garantiert ein voluminöses Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsleistung und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Ausgewählte Amphotenside bereiten die Trocknung optimal vor. Hochwertige Spezialduftstoffe sorgen für eine fruchtige Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

21 kg 177021  
210 kg 177210**Active Foam***Duft-Intensivschaum*10 kg 282010  
21 kg 282021  
210 kg 282210

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, Duft-Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der edle und langanhaltende Sandelholzduft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

pH 9,5  
**Af****Active Foam Spring***Intensivschaum mit Frühlingsduft*

21 kg 320021

Die frühlingsfrische Version des Active Foam.

pH 9,5  
**Afs****Active Foam X-Mas***Intensivschaum mit Weihnachtsduft*10 kg 293010  
21 kg 293021

Die weihnachtliche Version des Active Foam. Wird nur nach Vorbestellung Ende November produziert.

pH 9,5  
**Afx****Active Foam Ocean***Intensivschaum*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, Duft-Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der frische und langanhaltende Duft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

21 kg 459021  
210 kg 459210pH 9,5  
**Afo**



pH 1  
**Aa****Acid Shampoo A***Saures Waschanlagenshampoo A*

Das konzentrierte, saure Shampoo für Portalwaschanlagen und Waschstraßen mit konventioneller Brauchwasseraufbereitung. Die Kombination aus milden Säuren und schäumenden Tensiden garantiert eine schonende, gründliche Reinigung der Fahrzeuge, bindet Wasserhärte, verhindert Kalkablagerungen und neutralisiert die Fahrzeugoberfläche sowie das alkalische Brauchwasser der Vorreinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Ausgewählte Tenside bereiten die Trocknung optimal vor. Begünstigt die schnelle Sedimentation des Schmutzes. Aufgrund des Phosphatanteils nur bedingt für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

22 kg 311022  
225 kg 311225

pH 9,5  
**Pow****Power-Schaum***Intensivschaum*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der frische Citrusduft sorgt für eine angenehme Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

21 kg 250021  
210 kg 250210

**Shampoos**pH 9,5  
**Wss****Waschstraßen-Shampoo spezial BMP***Waschanlagen-Shampoo*

Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie Shampoo für Portalwaschanlagen und Waschstraßen. Die Kombination aus nichtionischen-, amphoteren und anionischen Tensiden sowie rückfettende Komponenten garantiert eine schonende, gründliche Reinigung und schützt den Lack. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

21 kg 156021  
210 kg 156210

**Aktivwäsche***Aktiv-Shampoo*

11 kg 10011  
21 kg 10021  
210 kg 10210

Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie Aktiv-Shampoo für Portalwaschanlagen, Waschstraßen und die Handwäsche. Die Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden sowie rückfettende Komponenten garantiert eine schonende, gründliche Reinigung und schützt den Lack. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A.

pH 8  
**Aw****Autoshampoo***Auto-Shampoo*

Das phosphat- und NTA-freie Auto-Shampoo für Portalwaschanlagen, Waschstraßen und die Handwäsche. Die Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden garantiert eine schonende und gründliche Reinigung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A.

11 kg 13011  
21 kg 13021  
210 kg 13210

pH 9  
**As**



Trockner

pH 5  
**Mdc**

**Magic Dry & Care***HighTec-Konservierungstrockner*

Der innovative HighTec-Konservierungstrockner generiert einen turboschnellen Aufriss des Wasserfilms, einen einzigartigen Tropfentrieb und somit ein mikroperlenfreies Trocknungsergebnis. Hochspezialisierte Reaktivkomponenten verbinden sich fest mit den Oberflächen und erzeugen eine hoch-glänzende, hydrophobe, nanoskalige Schutzschicht, welche langanhaltend vor Umwelteinflüssen schützt und maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge beiträgt. Dank der langlebigen, farbauffrischenden Pflege und Konservierung der Lacke, Kunststoffe und Cabriodachmaterialien auch als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar. Die Hydrophobierung der Glasoberflächen führt zu einer verbesserten Sicht bei Regen (keine Schmiereffekte). Magic Dry & Care erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

10 l 190010  
20 l 190020  
210 l 190210

**Hochglanztrockner***Glanz-Trocknungshilfe H*

10 l 178010  
20 l 178020  
210 l 178210

Die hochwertige Trocknungshilfe mit Glanzadditiven. Innovative Pflege- und Hydrophobierungskomponenten bewirken selbst bei kritischen Wasserwerten einen schnellen, flächigen Aufriss und ein gutes Trocknungsergebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

pH 4,5  
**Hgt**

**Powerful Dry & Care***Härtestabiler HighTec-Konservierungstrockner*

20 l 451020

Der silikonfreie HighTec-Konservierungstrockner Powerful Dry & Care generiert einen spontanen Aufriss des Wasserfilms, einen sehr guten Tropfentrieb und somit ein mikroperlenfreies Trocknungsergebnis auch bei hohen Wasserhärten. Die richtige Kombination von Pflegekomponenten und Tensiden verhindert Filmbildung der Pflegesubstanzen sowie Ablagerungen durch externe Faktoren wie Kalk und andere Salze. Der härtestabile Konservierungstrockner erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Wassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

pH 4,0  
**Pdc**

**Glanztrockner V***Glanz-Trocknungshilfe V*

20 l 271020

Die hochwertige Trocknungshilfe mit Glanzadditiven. Innovative Pflege- und Hydrophobierungskomponenten bewirken selbst bei kritischen Wasserwerten einen schnellen, flächigen Aufriss und ein gutes Trocknungsergebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe und Siliconderivate. Mit VW-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

pH 4,5  
**Gv**

## Glanzpolituren

pH 3,7  
**Ncp****NanoCrystal Polish**  
*Schaumglanzpolitur C*

Die schäumende Politur auf Basis einer innovativen Micro-Emulsion zur maschinellen Fahrzeugpflege. Dank des optimalen Schaumbilds erfährt der Washkunde ein sichtbares Pflegeergebnis. Hochwertige, hydrophile Reaktiv- und Pflegekomponenten verleihen dem Lack einen brillanten Tiefenglanz und schützen alle Lack, Gummi- und Kunststoffoberflächen langanhaltend vor aggressiven Umwelteinflüssen. Auch bestens zur Cabriodachpflege geeignet. Durch das perfekte Oberflächenfinish und den spontan zusammenfallenden Schaum wird die Trocknung optimal vorbereitet. Die enthaltenen Tenside unterstützen die Selbstreinigung der Waschmaterialien. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

10 kg **241010**  
21 kg **241021**  
210 kg **241210**

pH 5,5  
**Nmp****NanoMagic Polish**  
*Schaumglanzpolitur M*

Stark schäumende, innovative Micro-Emulsion mit hervorragender Reinigungsleistung bei gleichzeitig langanhaltender Hochglanzkonservierung. NanoMagic Polish wird als Schaumglanzpolitur und/oder als Bürstenschampoo eingesetzt. Dank des voluminösen Schaumbilds erfährt der Washkunde ein sichtbares Pflegeergebnis. Hochwertige, hydrophobe Reaktiv- und Pflegekomponenten verleihen dem Lack einen brillanten Tiefenglanz und schützen alle Lack, Gummi- und Kunststoffoberflächen langanhaltend vor aggressiven Umwelteinflüssen. Auch bestens zur Cabriodachpflege geeignet. Durch das perfekte Oberflächenfinish wird die Trocknung optimal vorbereitet. Die enthaltenen Tenside unterstützen die Selbstreinigung der Waschmaterialien. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

21 kg **210021**  
210 kg **210210**

## Wachs

pH 4,5  
**Sgw****Shield & Gloss Wax**  
*Premium-Konservierungswachs mit Hochglanzadditiven*

Das Premium-Konservierungswachs mit Hochglanzadditiven und langfristiger Pflegewirkung. Die einzigartige Zusammensetzung der Pflegekomponenten sorgt für einen extremen Tiefenglanz, Langzeit-Hydrophobierung (Aberleffekt auf Lack, Glas und Kunststoff) und samtweiche Haptik. Der fruchtige Kirschduft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Die durch das Shield & Gloss Wax ausgebildete Schutzschicht auf dem Fahrzeug deckt kleine Kratzer ab. Bei Regen sorgt es ebenfalls durch einen schnellen Tropfentrieb auf Glasoberflächen für eine gute Sicht. Die Schutzwirkung des Premiumkonservierungswachs verhindert das Ausbleichen und Verspröden von Kunststoffteilen und imprägniert Cabriodächer. Eine regelmäßige Anwendung trägt maßgeblich zum Werterhalt des Fahrzeuges bei. Bei der Anwendung entstehen ein spontaner Aufriss und eine mikroperlenfreie Trocknung. In den Leitungssystemen wird die Bildung von unerwünschten Ablagerungen reduziert. Die hochkonzentrierte Formulierung ermöglicht einen extrem sparsamen Produkteinsatz. Für alle Brauchwasseraufbereitungs-Systeme geeignet. VDA-konform Klasse A.

20 l **462020**

**NanoMagic Twin Wax**  
*HighTec-Konservierungswachs*

Das HighTec-Konservierungswachs mit sehr guten Eigenschaften in den Bereichen Schutz, Beständigkeit, Tiefenglanz, Hydrophobierung (Aberleffekt), easy to clean-Performance und mikroperlenfreier Fahrzeugtrocknung. Der Einsatz von polyfunktionalen Reaktivkomponenten im Zusammenwirken mit Pflegekomponenten, welche sich fest als Nano-Netzwerk mit den Oberflächen verbinden, garantieren eine langanhaltende Hochglanzkonservierung und eine verbesserte Sicht bei Regen. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und imprägniert NanoMagic Twin Wax alle Gummi- und Kunststoffteile sowie Cabriodachmaterialien und verhindert so das Ausbleichen und Verspröden. NanoMagic Twin Wax trägt somit maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge bei. Als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar (maschinell und manuell). Erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Mit angenehmer Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

20 l **220020**  
210 l **220210**

**Unterbodenwachs**  
*Unterbodenwachs-Konzentrat*

Das Spezialpflegeprodukt für die Unterbodenkonservierung in Waschanlagen. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Fahrzeugunterboden vor aggressiven Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) und somit vor Korrosion geschützt. Durch ein erhöhtes Kriechvermögen werden auch schwer zugängliche Bereiche konserviert. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

20 l **213020**

pH 5  
**Nw**pH 4,5  
**Uw**



SB-Anlagen

pH 11  
**Pds****Powder Star**  
*Reinigungspulver*

Das hocheffektive, schaumstarke und materialschonende Reinigungspulver auf Phosphatbasis für SB-Anlagen und Hochdruckgeräte mit Pulverdosiereinrichtungen. Die Kombination an hochwertigen Spezial-Tensiden und Komplexbildnern löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme und Umweltverschmutzungen extrem schnell an. Powder Star zeichnet sich durch eine gute Rieselfähigkeit und schnelle Löslichkeit aus. Mit intensiver, angenehmer Beduftung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100.

25 kg 227025

pH 13,1  
**Vb****Vorreiniger B**  
*Vorreiniger B*

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.

5 l 211005  
11 kg 211011  
22 kg 211022  
225 kg 211225  
1100 kg 211000

pH 13,1  
**Vbn****Vorreiniger B NTA-frei**  
*Vorreiniger B NTA-frei*

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B.

5 l 248005  
11 kg 248011  
23 kg 248023  
225 kg 248225

**Super Foam***Reinigungsschaum für SB-Plätze*

Der extrem schäumende, alkalische Aktivschaum mit intensivem Fruchtaroma für SB-Plätze sowie für die Anwendung mittels Schaumkanone. Super Foam erzeugt ein unvergleichliches Schaumerlebnis auf dem Fahrzeug und aromatisiert den Waschplatz mit seinem Duft nachhaltig. Sein alkalischer pH-Wert und die hocheffektiven Wirkstoffe lösen den Schmutz an und sorgen für eine besondere Reinigungsleistung. Der Schaum kapselt den Schmutz ein und lässt sich leicht abspülen, so dass das Fahrzeug mittels Hochdruck lackschonend gereinigt wird. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:50

11 kg 396011  
22 kg 396022  
210 kg 396210

pH 12  
**Sf****Active Foam***Duft-Intensivschaum*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, Duft-Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der edle und langanhaltende Sandelholzduft sorgt für ein intensives Dufferlebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

10 kg 282010  
210 kg 282210

pH 9,5  
**Af****Active Foam Spring***Intensivschaum mit Frühlingduft*

Die frühlingfrische Version des Active Foam.

21 kg 320021

pH 9,5  
**Afs****Active Foam X-Mas***Intensivschaum mit Weihnachtsduft*

Die weihnachtliche Version des Active Foam. Wird nur nach Vorbestellung Ende November produziert.

10 kg 293010  
21 kg 293021

pH 9,5  
**Afx****Active Foam Ocean***Intensivschaum*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, Duft-Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der frische und langanhaltende Duft sorgt für ein intensives Dufferlebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

21 kg 459021  
210 kg 459210

pH 9,5  
**Afo**

pH 9,5  
**Pow**

**Power-Schaum**  
*Intensivschaum*



Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der frische Citrusduft sorgt für eine angenehme Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

21 kg 250021  
210 kg 250210

pH 8  
**Tw**

**Twin Shampoo**  
*Schaum & Shampoo*



Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie, duftende Kombiprodukt (Schaum und Shampoo) für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der hohe Tensidanteil garantiert ein voluminöses Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsleistung und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Ausgewählte Amphotenside bereiten die Trocknung optimal vor. Hochwertige Spezialduftstoffe sorgen für eine fruchtige Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

21 kg 177021  
210 kg 177210

pH 4,5  
**Sgw**

**Shield & Gloss Wax**  
*Premium-Konservierungswachs mit Hochglanzadditiven*



Das Premium-Konservierungswachs mit Hochglanzadditiven und langfristiger Pflegewirkung. Die einzigartige Zusammensetzung der Pflegekomponenten sorgt für einen extremen Tiefenglanz, Langzeit-Hydrophobierung (Abperleffekt auf Lack, Glas und Kunststoff) und samtweiche Haptik. Der fruchtige Kirschduft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Die durch das Shield & Gloss Wax ausgebildete Schutzschicht auf dem Fahrzeug deckt kleine Kratzer ab. Bei Regen sorgt es ebenfalls durch einen schnellen Tropfentrieb auf Glasoberflächen für eine gute Sicht. Die Schutzwirkung des Premiumkonservierungswachs verhindert das Ausbleichen und Verspröden von Kunststoffteilen und imprägniert Cabriodächer. Eine regelmäßige Anwendung trägt maßgeblich zum Werterhalt des Fahrzeuges bei. Bei der Anwendung entstehen ein spontaner Aufriss und eine mikroperlenfreie Trocknung. In den Leitungssystemen wird die Bildung von unerwünschten Ablagerungen reduziert. Die hochkonzentrierte Formulierung ermöglicht einen extrem sparsamen Produkteinsatz. Für alle Brauchwasseraufbereitungs-Systeme geeignet. VDA-konform Klasse A.

20 l 462020

**NanoMagic Twin Wax**  
*HighTec-Konservierungswachs*



Das HighTec-Konservierungswachs mit sehr guten Eigenschaften in den Bereichen Schutz, Beständigkeit, Tiefenglanz, Hydrophobierung (Abperleffekt), easy to clean-Performance und mikroperlenfreier Fahrzeugtrocknung. Der Einsatz von polyfunktionalen Reaktivkomponenten im Zusammenwirken mit Pflegekomponenten, welche sich fest als Nano-Netzwerk mit den Oberflächen verbinden, garantieren eine langanhaltende Hochglanzkonservierung und eine verbesserte Sicht bei Regen. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und imprägniert NanoMagic Twin Wax alle Gummi- und Kunststoffteile sowie Cabriodachmaterialien und verhindert so das Ausbleichen und Verspröden. NanoMagic Twin Wax trägt somit maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge bei. Als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar (maschinell und manuell). Erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Mit angenehmer Beduftung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

20 l 220020  
210 l 220210

pH 5  
**Nw**

pH 5  
**Mdc**

**Magic Dry & Care***HighTec-Konservierungstrockner*

Der innovative HighTec-Konservierungstrockner generiert einen turboschnellen Aufriss des Wasserfilms, einen einzigartigen Tropfenrieb und somit ein mikroperlenfreies Trocknungsergebnis. Hochspezialisierte Reaktivkomponenten verbinden sich fest mit den Oberflächen und erzeugen eine hoch-glänzende, hydrophobe, nanoskalige Schutzschicht, welche langanhaltend vor Umwelteinflüssen schützt und maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge beiträgt. Dank der langlebigen, farbauffrischenden Pflege und Konservierung der Lacke, Kunststoffe und Cabriodachmaterialien auch als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar. Die Hydrophobierung der Glasoberflächen führt zu einer verbesserten Sicht bei Regen (keine Schmiereffekte). Magic Dry & Care erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

10 l 190010  
20 l 190020  
210 l 190210

pH 4,5  
**Hgt**

**Hochglanztrockner***Glanz-Trocknungshilfe H*

Die hochwertige Trocknungshilfe mit Glanzadditiven. Innovative Pflege- und Hydrophobierungskomponenten bewirken selbst bei kritischen Wasserwerten einen schnellen, flächigen Aufriss und ein gutes Trocknungsergebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

10 l 178010  
20 l 178020  
210 l 178210

pH 5,5  
**Nmp**

**NanoMagic Polish***Schaumglanzpolitur M*

Stark schäumende, innovative Micro-Emulsion mit hervorragender Reinigungsleistung bei gleichzeitig langanhaltender Hochglanzkonservierung. NanoMagic Polish wird als Schaumglanzpolitur und/oder als Bürstenschampoo eingesetzt. Dank des voluminösen Schaumbilds erfährt der Waschkunde ein sichtbares Pflegeerlebnis. Hochwertige, hydrophobe Reaktiv- und Pflegekomponenten verleihen dem Lack einen brillanten Tiefenglanz und schützen alle Lack, Gummi- und Kunststoffoberflächen langanhaltend vor aggressiven Umwelteinflüssen. Auch bestens zur Cabriodachpflege geeignet. Durch das perfekte Oberflächenfinish wird die Trocknung optimal vorbereitet. Die enthaltenen Tenside unterstützen die Selbstreinigung der Waschmaterialien. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

21 kg 210021  
210 kg 210210

pH 12  
**Sfn**

**Super Foam NTA-frei***Reinigungsschaum für SB-Plätze NTA-frei*

Der extrem schäumende, alkalische Aktivschaum mit intensivem Fruchtaroma für SB-Plätze sowie für die Anwendung mittels Schaumkanone. Super Foam NTA frei erzeugt ein unvergleichliches Schaumerlebnis auf dem Fahrzeug und aromatisiert den Waschplatz mit seinem Duft nachhaltig. Sein alkalischer pH-Wert und die hoch-effektiven Wirkstoffe lösen den Schmutz an und sorgen für eine besondere Reinigungsleistung. Der Schaum kapselt den Schmutz ein und lässt sich leicht abspülen, so dass das Fahrzeug mittels Hochdruck lackschonend gereinigt wird. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:50

10 l 421010  
210 l 421020

**Super Foam Fruit Bowl***Reinigungsschaum für SB-Plätze*

Der extrem schäumende, alkalische Aktivschaum mit fruchtig frischem Aroma für SB-Plätze sowie für die Anwendung mittels Schaumkanone. Super Foam erzeugt ein unvergleichliches Schaumerlebnis auf dem Fahrzeug und aromatisiert den Waschplatz mit seinem Duft nachhaltig. Sein alkalischer pH-Wert und die hoch-effektiven Wirkstoffe lösen den Schmutz an und sorgen für eine besondere Reinigungsleistung. Der Schaum kapselt den Schmutz ein und lässt sich leicht abspülen, so dass das Fahrzeug mittels Hochdruck lackschonend gereinigt wird. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:50

20 l 253020

pH 13,9  
**Pb****PreWash B**

Vorreiniger &amp; Insektenlöser B



Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Der hohe Anteil an Komplexbildnern, Tensiden und Spezial-Additiven löst selbst hartnäckigste Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkremete, Umwelt- und Felgenreiniger spontan an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

11 kg 437011  
23 kg 437023  
225 kg 437225

pH 13,9  
**Pa****PreWash A**

Vorreiniger &amp; Insektenlöser A

Der hochkonzentrierte, phosphathaltige, schaumarme, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Der hohe Anteil an Komplexbildnern, Tensiden, Alkalien und Spezial-Additiven löst selbst extremste Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkremete, Umwelt- und Felgenreiniger spontan an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen mit geschlossenen Vorwaschkreislaufsystem) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Aufgrund des Phosphatanteils nur bedingt für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:70

23 kg 310023  
240 kg 310240  
1150 kg 310000

**PreWash express**

Vorreiniger express

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkremete, Umwelt- und Felgenreiniger extrem schnell an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

23 kg 261023  
225 kg 261225  
1100 kg 261000

pH 13,4  
**Pbn****PreWash B NTA-frei**

Vorreiniger &amp; Insektenlöser B NTA-frei

Die NTA-freie Version des PreWash B.



23 kg 445023  
225 kg 445225  
1100 kg 445000

**PreWash express NTA-frei**

Vorreiniger express NTA-frei

Die NTA-freie Version des PreWash Express.



23 kg 262023  
225 kg 262225

pH 13,3  
**Pen**

pH 13,1  
**Vb****Vorreiniger B**  
*Vorreiniger B*

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelekreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.

5 l	211005
11 kg	211011
22 kg	211022
225 kg	211225
1100 kg	211000

pH 13,1  
**Vbn****Vorreiniger B NTA-frei**  
*Vorreiniger & Insektenlöser A*

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B



5 l	248005
11 kg	248011
23 kg	248023
225 kg	248225

pH 13  
**Cst****Copo Star BMP-T**  
*Vorreiniger T*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelekrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5.

10 kg	52010
21 kg	52021
218 kg	52218

pH 13  
**Csv****Copo Star BMP V**  
*Vorreiniger V*

Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

21 kg 272021

**Green Star**  
*Universalreiniger*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öl-tragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3.

1 l	25001
11 kg	25011
22 kg	25022
225 kg	25225

**Truck Dry & Gloss**  
*Ablauftrockner premium*

Der Premium-Ablauftrockner mit Glanzeffekt für Nutzfahrzeug- und Buswaschanlagen ohne Trocknungsgebläse. Der Trockner erzeugt eine hydrophile Oberfläche, auf welcher das Wasser in einem dünnen Film abläuft. Dadurch wird Flecken- oder Streifenbildung (z.B. durch Kalk) verhindert. VDA-konform Klasse A



20 l 456020

pH 7,0  
**Tdg**



pH 14  
**Awh**

**Alkali Wheel Cleaner**  
*Felgenreiniger alkalisch*

Der kraftvolle, alkalische Felgenreiniger mit einer herausragenden Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung. Auf der Basis einer komplexen Zusammenstellung spezieller Schmutzträger und Lauge wird der Bremsabrieb, ähnlich zu säurehaltigen Felgenreinigern, schnell gelöst und dispergiert. Auch das Felgenbett wird bei einmaliger Anwendung gründlich gereinigt. Der Alkali Wheel Cleaner ist für eine gute Benetzung und geringe Vernebelung schaumarm ausgelegt. Diese Eigenschaften erlauben eine reizarme, zügige und gründliche Reinigung der Felgen.

5 kg 411005  
25 kg 411025

pH 13,4  
**Fba**

**Felgenblitz alkalisch**  
*Felgenreiniger alkalisch viskos*

Der kraftvolle, hochalkalische Felgenreiniger mit einer herausragenden Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung auf der Basis eines speziellen Schmutzträgers für alle alkalienbeständigen Alu- und Stahlfelgen. Eingebraunte Bremsstäube und Umweltschmutz werden schnell und gründlich entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und Einwirken. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven. Frei von organischen Komplexbildnern und Phosphaten. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, maximale Anwendungskonzentration 1:20

22 kg 274022  
210 kg 274210

pH -0,2  
**Fcl**

**Felgenreiniger CL**  
*Felgen- & Waschhallenreiniger sauer*

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Die optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit.

23 kg 247023  
225 kg 247225

pH -0,2  
**Fe**

**Felgenreiniger extrem**  
*Felgenreiniger sauer extrem*

Der extrem saure salzsäurebasierte Spezialreiniger für alle salzsäurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Zementschleier, Kesselstein, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt.

11 kg 187011  
22 kg 187022  
225 kg 187225

pH 0  
**Fib**

**Flugrostentferner BMP**  
*Flugrostentferner Hochkonzentrat*

Der hochkonzentrierte kraftvolle, saure Reiniger zur Entfernung anorganischer Verschmutzungen wie Flugrost, Kalk, Bremsabrieb etc. von säurebeständigen Oberflächen wie Lack-, Glas-, Keramik und Metallteilen. Korrosionsschutz-Inhibitoren schützen temporär vor Korrosion. Mit Daimler-Zulassung.



12 kg 224012  
23 kg 265023  
250 kg 224250

**Tankinnenreiniger BL**  
*Tankinnenreiniger alkalisch*

Der alkalische, schaumarme Spezialreiniger zur schnellen und gründlichen Innenreinigung von alkalienbeständigen Tanks, Silos, Containern, IBC etc. Öle, Fette, Eiweiße, Stäube, Pulver, Kunststoffgranulate etc. werden schnell angelöst und rückstandsfrei entfernt. Aufgrund seiner extrem schaumarmen Einstellung und schnellen Abspülbarkeit äußerst wassersparend im Nachspülprozess. Zugelassen zur Reinigung im Lebensmittelbereich (Dekra geprüft).

23 kg 258230  
230 kg 258230  
1100 kg 258000

pH 14  
**Ti**

Ken

**KocEntschäumer**

Entschäumer-Konzentrat



Der hochkonzentrierte, schnelle und sehr wirksame Entschäumer. Er beseitigt bzw. verhindert unerwünschte Schaumbildung in überseiften Brauchwasseraufbereitungsanlagen, Kühlschmierstoffkreisläufen und stark schäumenden Reinigerlösungen (z.B. beim Einsatz in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten, Teilereinigungsmaschinen etc.). Bereits eine sehr geringe Menge lässt den vorhandenen Schaum spontan zusammenbrechen bzw. gar nicht erst entstehen.

1 kg 189001

pH 2  
Kkl**KocKlar**

Brauchwasser-Desinfektion P

Spezialprodukt auf der Basis aktiven Sauerstoffs zur effektiven Beseitigung von Gerüchen (geruchsbildende, anaerobe Bakterien) in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Zur Stoßbehandlung sowie zur beständigen Zuführung geeignet. KocKlar ist keine zusätzliche Belastung für das Brauchwasser. Es kann sogar den biologischen und chemischen Sauerstoffbedarf (CSB/BSB) reduzieren. Nicht zur Einleitung in biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

20 kg 75020

pH 14  
Kp2**KocPlus 25 %**

pH-Wert-Heber

Natriumhydroxid (25%ig) basiertes Produkt zur Regulierung (Anhebung) des pH-Werts in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Die pH-Wert Anhebung ist für folgende Anwendungsbereiche zu empfehlen: Einhaltung kommunaler Einleitungsbedingungen; Regulierung nach sauren Reinigungsarbeiten; zur permanenten Anpassung des Brauchwassers in Brauchwasseraufbereitungsanlagen. Der optimale pH-Wertbereich für konventionelle Systeme (Flockung) und biologische Systeme liegt bei 7 bis 8. Mit Daimler-Zulassung.

23 kg 74023

250 kg 74250

pH 1,4  
Kfl**KocFloc**

Flockungsmittel A

Das hochkonzentrierte Flockungs- und Fällungsmittel auf Basis von Aluminiumhydroxidchlorid zum Einsatz in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Feinste Schmutzpartikel verbinden sich zu großen Flocken und werden per Fällung (Sedimentation im Schlammfang) und/oder Filtration dem Schmutzwasser entzogen. Nicht für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

25 kg 74025

**KocFloc Bio Clear**

Flockungsmittel B

Das konzentrierte Flockungs- und Fällungsmittel, auf Aluminiumnitrat-Basis zum Einsatz in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Feinste Schmutzpartikel verbinden sich zu großen Flocken und werden per Fällung (Sedimentation im Schlammfang) und/oder Filtration dem Schmutzwasser entzogen. Im Vergleich zu anderen Flockungsmitteln werden durch KocFloc Bio Clear keine korrosionsauslösende Chloride eingetragen und aerobe Mikroorganismen werden gefördert (Vermeidung von Gerüchen). Nicht für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

pH 2,5  
Kfb

23 kg 243023


**Regenit-Salz**

Regeneriersalz-Tabletten

Hochreines Natriumchlorid in Tablettenform zur Regeneration von Wasserenthärtungsanlagen. Das Ionen-Austauscherharz wird durch die Broxo-Salzlösung von Härtebildner (Magnesium-, Calciumionen etc.) befreit und in den Ursprungszustand zurückgesetzt.

25 kg 19025

Bs

**Hallenreiniger mild-sauer***Hallen- & Edelstahlreiniger sauer viskos*

Der milde, phosphorsäure-basierte Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen, Edelstahl-Aggregate, Kunststoff-Verkleidungen etc. Kalk, Umweltschmutz, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Besitzt eine ausgesprochen gute Materialverträglichkeit. Enthält keine Fluss- und Salzsäure sowie kein Bifluorid und ist somit für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen (unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben) geeignet.


23 kg 301023

**Felgenreiniger K viskos***Felgen- & Edelstahlreiniger sauer viskos*

Der stark phosphorsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien (Felgen, Edelstahloberflächen etc.). Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen wie Kalk werden schnell und gründlich entfernt. Die hochviskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und somit ein langes Einwirken auf den Oberflächen und vermindert Aerosolbildung (Arbeitsschutz). Ein spezielles Additiv verzögert das Abtrocknen und Korrosionsschutz-Inhibitoren vermindern das Korrodieren der Bremsmittel.

23 kg 233023  
240 kg 233240**Hallenreiniger sauer**  
*Waschhallenreiniger sauer*


Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen etc. Kalk, Umweltschmutz, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Enthält keine Flusssäure und kein Bifluorid und ist somit für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen (unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben) geeignet.



23 kg 265023

**Felgenreiniger CL**  
*Felgen- & Waschhallenreiniger sauer*

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebraunte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Die optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit.

23 kg 247023  
225 kg 247225

pH 13,3  
**Pe****PreWash express**  
Vorreiniger express

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Waschhallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

23 kg 261023  
225 kg 261225  
1100 kg 261000

pH 13,3  
**Pen****PreWash express NTA-frei**  
Vorreiniger express NTA-frei

Die NTA-freie Version des PreWash Express.



23 kg 262023  
225 kg 262225

pH 7  
**We****Wasserenthärter**  
Wasserenthärter flüssig

Flüssiger Wasserenthärter zum Schutz vor Kalkablagerungen und Kesselsteinbildung in Rohrleitungen, Heizspiralen, Vorlagebehältern und Aggregaten in Heißwassersystemen. Die Kristallbildung wird durch den Tresh-Hold-Effect verhindert.

11 kg 306011  
225 kg 306225

pH 13,3  
**Coc****Construction Cleaner CTH**  
Hallen-& Aggregate-Reiniger, CTH-Bereich

Waschhallen-, Aggregate- und Sprühbogenreiniger für den Trockner- & Wachsereich  
Der extreme Reiniger für alle alkalibeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen, Edelstahl-Aggregate, Kunststoff-Verkleidungen, VA-/Polymer-Sprühbögen, Glas etc. zur Entfernung von Rückständen der Trocknungshilfen und Konservierungswachsen.  
Diese hartnäckigen organischen und silikonhaltigen Verschmutzungen werden zerstört und aufgelöst. Der Construction Cleaner CTH enthält eine starke Lauge und wird pur auf die zu behandelnden Oberflächen aufgetragen. Unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben des Brauchwassers (pH < 9,0) ist er für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet



25 l 414025

Neu!

# Colorful — Farberwachsen in der SB-Anlage

Mit der Colorful-Serie bringt Koch-Chemie drei Farbstoffkonzentrate auf den Markt, die dem Autoshampoo beigemischt werden. Dabei wird 1l des Konzentrats in einen 20l bzw. 30l Kanister hinzugefügt. Die Farbkonzentrate verwandeln den sonst weißen Schaum in ein pastelliges Gelb, Blau bzw. Grün. Besonders empfehlen wir den Einsatz in den Shampoos Super Foam und Active Foam. Die außerordentliche Schaum- und Duftcharakteristik sowie die exzellente Reinigungsperformance dieser erfolgreichen Produkte wird durch die Einfärbung zusätzlich emotionalisiert.

Koch-Chemie setzt bei den Colorful Produkten auf den Einsatz von Farbstoffen. Im Gegensatz zu dem sonst häufig eingesetzten ph-Wert Indikator Phenolphthalein, der für die Färbung des Schaums verantwortlich sind, sind unsere eingesetzten Farbstoffe für den Menschen unbedenklich. Phenolphthalein wurde durch die REACH-Verordnung als krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Daher darf Phenolphthalein nicht in den Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn seine Konzentration in dem Stoff oder Gemisch gleich oder größer ist als der spezifische Konzentrationsgrenzwert von 1 %. Obwohl beim Einsatz im Schaum dieser Konzentrationswert nicht überschritten wird, haben wir uns aus Sicherheitsgründen gegen den Einsatz von Phenolphthalein entschieden.

## Farbe ohne Gefahrstoff



Cg

Cb

Cy



- 1 l 449001 Colorful Green
- 1 l 448001 Colorful Blue
- 1 l 447001 Colorful Yellow

Das emotionale Wascherlebnis mit farbigen Autoshampoo. Das Farbkonzentrat der Koch-Chemie färbt Super Foam, Active Foam und weitere Koch-Chemie Shampoos so ein, dass ein ansprechender farbiger Schaum entsteht. Mit der Farbstofflösung kann die Farbintensität des Autoshampoos variabel nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Die Koch-Chemie Shampoo-Produkte behalten die außerordentliche Schaum- und Duftcharakteristik sowie die exzellente Reinigungsperformance. Geeignet für die Additivierung der 20L Shampoo Gebinde.

Dcb

**Duftstoff Cotton Blossom**  
*Duftkonzentrat Cotton Blossom*

1 l 259001

Der konzentrierte frische Baumwollblüten-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Dtr

**Duftstoff Tropical**  
*Duftkonzentrat Tropical*

1 l 255001

Der konzentrierte fruchtig frische Papaya-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Db

**Duftstoff Bazooka**  
*Duftkonzentrat Bubble Gum*

1 l 216001

Der hochkonzentrierte fruchtig frische Bubble Gum-Duft zur Beduftung von Waschanlagen.

Dt

**Duftstoff Ice Tea**  
*Duftkonzentrat Eistee*

1 l 389001

Der hochkonzentrierte frische Eistee-Duft zur Beduftung von Waschanlagen.

Dcs

**Duftstoff Cool Stream**  
*Duftkonzentrat Fresh Breeze*

1 l 215001

Der hochkonzentrierte frische Duft einer Meeresbreeze zur Beduftung von Waschanlagen.

Df

**Duftstoff Fresh Cotton**  
*Duftkonzentrat Frühlingsfrische*

1 l 217001

Der hochkonzentrierte frische Frühlings-Duft zur Beduftung von Waschanlagen.

Ddc

**Duftstoff Dark Cherry**  
*Duftkonzentrat Kirsche*

1 l 356001

Der hochkonzentrierte fruchtig frische Kirsch-Duft zur Beduftung von Waschanlagen.

Dos

**Duftstoff Oriental Spirit**  
*Duftkonzentrat Sandelholz*

1 l 358001

Der hochkonzentrierte Sandelholz-Duft zur Beduftung von Waschanlagen.

**Duftstoff Apfel**  
*Duftkonzentrat Apfel*

1 l 176001

Der konzentrierte fruchtig frische Apfel-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

**Duftstoff Citrone**  
*Duftkonzentrat Citrone*

1 l 167001

Der konzentrierte frische Zitronen-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

**Duftstoff Himbeere**  
*Duftkonzentrat Himbeere*

1 l 175001

Der konzentrierte fruchtig frische Himbeer-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

**Duftstoff Orange**  
*Duftkonzentrat Orange*

1 l 166001

Der konzentrierte frische Orangen-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

**Duftstoff Aqua Marine**  
*Duftkonzentrat Aqua Marine*

1 l 436001

Der konzentrierte frische Ozean-Duft zur Beduftung von Waschanlagen. Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Da

Dc

Dh

Do

Dam



# Fahrzeugauf- bereitung

- 2.1 Entwaxer
- 2.2 Motor und Chassis
- 2.3 Felgen
- 2.4 Oberwäsche und Vorbehandlung
- 2.5 Gummi und Kunststoffe außen
- 2.6 Lack
- 2.7 Innenraum
- 2.8 Scheiben und Glas
- 2.9 Spezialprodukte



Wir sind der führende Komplettsystem-Anbieter im Bereich der Neu- und Gebrauchtfahrzeugaufbereitung. Viele Reinigungs- und Pflegeprodukte entsprechen weltweiten Automobilherstellerezulassungen und sind für Ihre Anforderungen und Umweltschutzvorgaben optimiert. Als Marktführer betreuen wir die größten Fahrzeugaufbereitungsunternehmen der Branche sowie tausende regionale Spezialisten mit den besten Produkten und Anwendungs-Know-how. Unsere fachkundigen Mitarbeiter unterstützen Sie gerne vor Ort in Anwendungs-, Umwelt- und Arbeitsschutzfragen. Als Mitglied im Berufsbildungs- und Prüfungsausschusses des Bundesverbandes Fahrzeugaufbereitung (BFA) haben wir ein einzigartiges Schulungssystem entwickelt. Wir bieten unseren Kunden individuelle Inhouse-Schulungen (z. B. hologrammfreies Polieren) sowie 2-Tages-Schulungen in unserem CompetenceCenter. Termine und weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.koch-chemie.com/Service/Schulungen](http://www.koch-chemie.com/Service/Schulungen).



**Vorreiniger B**  
Vorreiniger B

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30

pH 13,1  
**Vb**



- 5 l 211005
- 11 kg 211011
- 22 kg 211022
- 225 kg 211225
- 1100 kg 211000



pH 13,1  
**Vbn**

**Vorreiniger B NTA-frei**  
Vorreiniger B NTA-frei

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B.

- 11 kg 248011
- 23 kg 304023
- 225 kg 248225


pH 13,3  
**Fw**

**Fleckenwasser**  
Flecken- und Wachsentsferner

Das organische Lösungsmittel zur Entfernung von fettigen und organischen Rückständen von Kosmetika, Öl, Tinte, Farbe, Paraffin-Wachse (Restentwachsung), Teer etc. von allen lösemittelbeständigen Untergründen wie Glas, Lack, Keramik, Metall, Textilien. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.



- 1 l 36001
- 10 l 36010



Reinigung

**Copo Star**  
Werkstattboden- & Industriereiniger

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösemittelfreie, hoch-alkalische Reiniger zur Entfernung stärkster Verschmutzungen wie Öle, Fette, Umweltschmutz, Graphitstäube, Gummiabriebe etc. Aufgrund seiner enormen schmutzbrechenden Eigenschaften ist er ideal für die Werkstattboden-, Industrie-, Motor-, und Nutzfahrzeuginnenreinigung (Chassis, Planen, etc.) sowie zur Entfernung von copolymer-basierten Bodenversiegelungen geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

pH 13,4  
**Cs**



- 11 kg 27011
- 22 kg 27022
- 225 kg 27225

pH 13  
**Cst**

**Copo Star BMP-T**  
Vorreiniger T

10 kg	52010
21 kg	52021
218 kg	52218

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelexkrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5

pH 13  
**Csv**

**Copo Star BMP V**  
Vorreiniger V



Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

21 kg 272021

pH 12,5  
**Gs**

**Green Star**  
Universalreiniger

1 l	25001
11 kg	25011
22 kg	25022
225 kg	25225

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öltragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3

pH 9,5  
**Gsb**

**Green Star BMP**  
Universalreiniger mild-alkalisch



Der hochkonzentrierte, schaumarme, mild-alkalische, phosphat-, lösemittel- und NTA-freie Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Reinigung von Werkstatt-, Industrie- und Büroböden. Vorhandene Bodenversiegelungen oder Beschichtungen werden nicht angegriffen. Aufgrund seines hohen Schmutz- und Öltragevermögens und höchster Materialverträglichkeit ist er auch ideal für die Vor- und Motorwäsche von PKW und LKW sowie für die Maschinen- und Werkstückreinigung einsetzbar. Mit rückfettenden Additiven und temporärem Korrosionsschutz. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:2

11 kg	66011
21 kg	66021
225 kg	66225
1050 kg	66000

**Golden Star**  
Motorreiniger lösungsmittelhaltig

20 l	90020
200 l	90200

Der hochviskose, lösungsmittelhaltige, emulgierende Kaltreiniger mit perfektem Haftvermögen zur schnellen Entfernung von Wachsen, Ölen, Umweltschmutz sowie stärksten statischen Verschmutzungen an Motoren, Chassis, Landmaschinen, Maschinen etc. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die behandelten Teile temporär vor Korrosion.

**Gol**

## Konservierung

Mp

**Motorplast***Motorkonservierer spezial*

Die natürlich-glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc. mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis 250°C. Mit Daimler-Zulassung.

5 l 236005  
20 l 236020

Pls

**Plastlack-Spray schwarz***Sprühlack schwarz matt RAL 9005*

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausbesserung von abgenutzten und ausgebleichten Flächen wie Einstiegsholme, Ladekanten, Stoßstangen, Radläufe, Verkleidungen u. ä. aus Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

400 ml 103412



Saure Reiniger

**Felgenreiniger K***Felgenreiniger sauer*

12 kg 6012  
23 kg 6023  
250 kg 6250  
1200 kg 6000

Der stark phosphorsäurebasierte Felgenreiniger für alle säurebeständigen Materialien. Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Spezielle Korrosionsschutz-Inhibitoren vermindern das Korrodieren der Bremsättel. Auch perfekt für den Einsatz in Felgenwaschmaschinen geeignet.

pH 0  
**Fk****Felgenreiniger K viskos***Felgen- & Edelstahlreiniger sauer viskos*

23 kg 233023  
240 kg 233240

Der stark phosphorsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien (Felgen, Edelstahlflächen etc.). Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen wie Kalk werden schnell und gründlich entfernt. Die hochviskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und somit ein langes Einwirken auf den Oberflächen und vermindert Aerosolbildung (Arbeitsschutz). Ein spezielles Additiv verzögert das Abtrocknen und Korrosionsschutz-Inhibitoren vermindern das Korrodieren der Bremsättel.

pH 0  
**Fkv**

pH 0  
**Fa****Felgenreiniger A***Felgenreiniger sauer für Radwaschanlagen*23 kg 300023  
230 kg 300230

Der hochkonzentrierte, phosphorsäurebasierte Felgenreiniger zur Reinigung von demontierten säurebeständigen Rädern/Felgen in maschinellen Rad-/Felgenwaschanlagen (geschlossene Systeme). Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Äußerst sparsam im Verbrauch. Mit Daimler-Zulassung.

pH -0,2  
**Fcl****Felgenreiniger CL***Felgen- & Waschhallenreiniger sauer*23 kg 247023  
225 kg 247225

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebrennte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Die optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit.

pH -0,2  
**Fe****Felgenreiniger extrem***Felgenreiniger sauer extrem*11 kg 187011  
22 kg 187022  
225 kg 187225

Der extrem saure salzsäurebasierte Spezialreiniger für alle salzsäurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebrennte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Zementschleier, Kesselstein, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt.

pH -0,3  
**Ta****Triple Acid Star***Der 3-Säuren Hammer*11 kg 242011  
23 kg 242023  
225 kg 242225

Der extrem kraftvolle, saure salz-, phosphor- und ammoniumbifluoridbasierte Felgenreiniger für alle säurebeständigen Alu- und Stahlfelgen. Eingebrennte Bremsstäube, Rostschleier, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden extrem schnell und gründlich entfernt. Selbst statischer Schmutz wird effektiv entfernt.

**Neutrale Reiniger**pH 7,5  
**Fb****Felgenblitz säurefrei***Felgenreiniger neutral viskos*

Das kraftvolle, pH-neutrale Felgenreinigungsgel auf Basis eines speziellen neutralen Inhaltsstoffs. Eingebrennte Bremsstäube, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen werden gründlich und materialschonend entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und Einwirken. Die Wirksamkeit wird durch den Leistungsindikator (Rotfärbung) sichtbar. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven.

5 l 218005  
11 kg 218011  
19 kg 218019**Magic Wheel Cleaner***Säurefreier Felgenreiniger*

Der Felgenschmutz Magnet. Kraftvoll und zugleich schonend – der Magic Wheel Cleaner vereint das Beste aus beiden Welten. Seine innovative Performance sorgt für die gründliche, milde Reinigung von Felgen und Felgenbett, wobei er komplett säurefrei auskommt.

Hinter der Magie. Durch seine hohe Viskosität haftet der Felgenreiniger sehr gut auf der Oberfläche und ermöglicht so über die gesamte Einwirkzeit eine effektive Schmutzlösung. Besondere Schmutzträger dispergieren und lösen hartnäckige Verschmutzungen schonend von der Oberfläche. Bei der Reaktion seiner Reaktivkomponente mit den Eisenpartikeln entsteht die charakteristische Rotverfärbung. Auch bei längerer Einwirkzeit bleibt der Schmutz gebunden und der Reiniger trocknet nicht an. Aufgrund seiner milden Einstellung empfehlen wir den Magic Wheel Cleaner auch für empfindliche Felgen.

**Gebinde / Container**500ml 425500  
10l 425010pH 5,5  
**Mwc**

pH 7,5  
**Rrr**

**Reactive Rust Remover**  
*Flugrostentferner säurefrei*

500 ml **359500**  
11 kg **359011**

Der kraftvolle, pH-neutrale Reiniger auf Basis reaktiver Wirkstoffe und speziellen Hochleistungstensiden. Flugrost, Metallpartikel, eingebrannte Bremsstäube, und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell, gründlich und materialschonend entfernt. Die optimale Abstimmung der Inhaltsstoffe garantiert eine lange Kontaktzeit/Feuchthaltung, sodass die reaktiven Wirkstoffe auch fest anhaftende und eingebrannte Partikel unterwandern und effektiv anlösen. Die Schmutzanlösung wird durch die violette Farbreaktion sichtbar. Die enthaltenen Spezialtenside umhüllen und dispergieren den angelösten Schmutz, sodass dieser einfach abgespült werden kann.

**Alkalische Reiniger**

pH 13,4  
**Fba**

**Felgenblitz alkalisch**  
*Felgenreiniger alkalisch viskos*



Der kraftvolle, hochalkalische Felgenreiniger mit einer herausragenden Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung auf der Basis eines speziellen Schmutzträgers für alle alkalienbeständigen Alu- und Stahlfelgen. Eingebrannte Bremsstäube und Umweltschmutz werden schnell und gründlich entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt ein langes Anhaften und Einwirken. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven. Frei von organischen Komplexbildnern und Phosphaten. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, maximale Anwendungskonzentration 1:20

22 kg **274022**  
210 kg **274210**

pH 13,3  
**Pe**

**PreWash express**  
*Vorreiniger express*

23 kg **261023**  
225 kg **261225**  
1100 kg **261000**

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, hochalkalische Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für Waschanlagen mit kurzer Einwirkzeit (z.B. Expresswaschanlagen) sowie für die alkalische Wasshallenreinigung ideal geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

**PreWash express NTA-frei**  
*Vorreiniger express NTA-frei*

23 kg **262023**  
225 kg **262225**

Die NTA-freie Version des PreWash Express.

**Vorreiniger B**  
*Vorreiniger B*

5 l **211005**  
11 kg **211011**  
22 kg **211022**  
225 kg **211225**  
1100 kg **211000**

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.

**Vorreiniger B NTA-frei**  
*Vorreiniger B NTA-frei*

5l **248005**  
11kg **248011**  
23 kg **248023**  
225 kg **248225**

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B.

pH 13,3  
**Pen**

pH 13,1  
**Vb**

pH 13,1  
**Vbn**

pH 13  
**Cst**

**Copo Star BMP-T**  
Vorreiniger T



Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelexkrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung, VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5

10 kg	<b>52010</b>
21 kg	<b>52021</b>
218 kg	<b>52218</b>

pH 13  
**Csv**

**Copo Star BMP V**  
Vorreiniger V

Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

21 kg	<b>272021</b>
-------	---------------



**Vorreinigung**

**Vorreiniger B**  
Alkalische Reiniger

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkremente, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.

5 l	<b>211005</b>
11 kg	<b>211011</b>
22 kg	<b>211022</b>
225 kg	<b>211225</b>
1100 kg	<b>211000</b>

**Vorreiniger B NTA-frei**  
Vorreiniger B NTA-frei

Die NTA-freie Version des Vorreiniger B.

5l	<b>248005</b>
11kg	<b>248011</b>
23 kg	<b>248023</b>
225 kg	<b>248225</b>

pH 13,1  
**Vb**

pH 13,1  
**Vbn**

pH 13  
**Cst**

**Copo Star BMP-T**  
Vorreiniger T

10 kg	52010
21 kg	52021
218 kg	52218

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelexkrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5

pH 13  
**Csv**

**Copo Star BMP V**  
Vorreiniger V

Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

21 kg	272021
-------	--------

pH 12,5  
**Gs**

**Green Star**  
Universalreiniger

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öltragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3



1 l	25001
5 l	25005
11 kg	25011
22 kg	25022
225 kg	25225

pH 9,5  
**Gsb**

**Green Star BMP**  
Universalreiniger mild-alkalisch

Der hochkonzentrierte, schaumarme, mild-alkalische, phosphat-, lösemittel- und NTA-freie Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Reinigung von Werkstatt-, Industrie- und Büroböden. Vorhandene Bodenversiegelungen oder Beschichtungen werden nicht angegriffen. Aufgrund seines hohen Schmutz- und Öltragevermögens und höchster Materialverträglichkeit ist er auch ideal für die Vor- und Motorwäsche von PKW und LKW sowie für die Maschinen- und Werkstückreinigung einsetzbar. Mit rückfettenden Additiven und temporärem Korrosionsschutz. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:2



11 kg	66011
21 kg	66021
225 kg	66225
1050 kg	66000

**Shampoo**

**Autoshampoo**  
Autoshampoo

1 l	13001
11 kg	13011
21 kg	13021
210 kg	13210

Das phosphat- und NTA-freie Auto-Shampoo für Portalwaschanlagen, Waschstraßen und die Handwäsche. Die Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden garantiert eine schonende und gründliche Reinigung. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A.

pH 9  
**As**

pH 8

**Aw****Aktivwäsche***Aktiv-Shampoo*

11 kg 10011  
21 kg 10021  
210 kg 10210

Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie Aktiv-Shampoo für Portalwaschanlagen, Waschstraßen und die Handwäsche. Die Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden sowie rückfettende Komponenten garantiert eine schonende, gründliche Reinigung und schützt den Lack. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A.

pH 4,5

**Gw****Glanzwachsshampoo***Aufriss-Shampoo*

10 kg 46010  
21 kg 46021  
210 kg 46210

Das konzentrierte, phosphat- und NTA-freie Aufriss-Shampoo für die Handwäsche. Die Kombination aus kationischen und nicht-ionischen Tensiden sowie konservierenden Komponenten garantiert eine schonende, gründliche Reinigung und schützt den Lack. Waschen, Pflegen, Trocknen und Konservieren erfolgt in einem Arbeitsgang. Nach dem Abspülen reißt der Wasserfilm sofort auf und unterstützt somit die schnelle Trocknung des Fahrzeugs. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

pH 5,5

**Nms****NanoMagicShampoo***Nano-Konservierungsshampoo*

10 kg 206010

High-Tech Glanzshampoo mit Premiumkonservierung zur manuellen Fahrzeugwäsche. Durch die einzigartige Kombination aus innovativen Reinigungs- und Versiegelungskomponenten bildet sich eine lang anhaltende schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht (Lotuseffekt) aus. Die behandelten Oberflächen werden vor aggressiven Umwelteinflüssen geschützt. Nach dem Abspülen reißt der Wasserfilm sofort auf und unterstützt somit die schnelle Trocknung des Fahrzeugs. NanoMagicShampoo eignet sich insbesondere zur Pflege der mit 1K-Nano versiegelten Fahrzeuge, da sich die enthaltenen Versiegelungskomponenten fest mit dem 1K-Nano Netzwerk verbinden. Dadurch wird die Standzeit bei regelmäßiger Anwendung (jede zweite bis dritte Fahrzeugwäsche) wesentlich verlängert. Auch andere im Vorfeld aufgetragene Polituren oder Versiegelungen werden erneuert und nicht, wie bei herkömmlichen Autoshampos, abgetragen.

pH 11

**Sff****Super Foam Fruit Bowl***Reinigungsschaum für SB-Plätze*

20 l 253020

Der extrem schäumende, alkalische Aktivschaum mit fruchtig frischem Aroma für SB-Plätze sowie für die Anwendung mittels Schaumkanone. Super Foam erzeugt ein unvergleichliches Schaumerlebnis auf dem Fahrzeug und aromatisiert den Waschplatz mit seinem Duft nachhaltig. Sein alkalischer pH-Wert und die hocheffektiven Wirkstoffe lösen den Schmutz an und sorgen für eine besondere Reinigungsleistung. Der Schaum kapselt den Schmutz ein und lässt sich leicht abspülen, so dass das Fahrzeug mittels Hochdruck lackschonend gereinigt wird. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:50

pH 12

**Sf****Super Foam***Reinigungsschaum für SB-Plätze*

11 kg 396011  
22 kg 396022  
210 kg 396210

Der extrem schäumende, alkalische Aktivschaum mit intensivem Fruchtaroma für SB-Plätze sowie für die Anwendung mittels Schaumkanone. Super Foam erzeugt ein unvergleichliches Schaumerlebnis auf dem Fahrzeug und aromatisiert den Waschplatz mit seinem Duft nachhaltig. Sein alkalischer pH-Wert und die hocheffektiven Wirkstoffe lösen den Schmutz an und sorgen für eine besondere Reinigungsleistung. Der Schaum kapselt den Schmutz ein und lässt sich leicht abspülen, so dass das Fahrzeug mittels Hochdruck lackschonend gereinigt wird. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:50

**Gentle Snow Foam***Reinigungsschaum pH-neutral*

1 l 383001  
5 l 383005

Der stark schäumende, pH-neutrale Reinigungsschaum mit unvergleichlichem Kirschduft kann sowohl zur Vorreinigung als Snow Foam in einer Schaumkanone bzw. einem Schaumsprüher, sowie als Shampoo zur manuellen Fahrzeugwäsche verwendet werden. Gentle Snow Foam bildet einen gleichmäßigen, sehr gut benetzenden Schaumteppich aus, welcher lange an der Oberfläche haftet und so eine lange Einwirkzeit ermöglicht. Aufgrund seiner pH-neutralen Formulierung greift er gewachste oder versiegelte Oberflächen nicht an. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur schnellen Insektenlösung kann der Gentle Snow Foam mit dem Green Star als Aktivschaum angereichert werden.


**Diverses****Wash & Finish***Waschen ohne Wasser*

10 l 317010  
20 l 317020

Das Spezialprodukt zur schnellen und einfachen Außenreinigung von leicht- bis mittelstark verschmutzten Fahrzeugen ohne Wasser. Reinigt, pflegt und konserviert Fahrzeuglacke, Glas, Kunststoffteile, Felgen etc. in nur einem Arbeitsgang. Durch innovative Reinigungs- und Pflegekomponenten werden die Oberflächen schonend gereinigt und erhalten ein glänzendes, schlierenfreies und hydrophobes Finish. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten


**Wf**



**Flugrostentferner BMP***Flugrostentferner Hochkonzentrat*

12 kg 224012  
250 kg 224250

Der hochkonzentrierte kraftvolle, saure Reiniger zur Entfernung anorganischer Verschmutzungen wie Flugrost, Kalk, Bremsabrieb etc. von säurebeständigen Oberflächen wie Lack-, Glas-, Keramik und Metallteilen. Korrosionsschutz-Inhibitoren schützen temporär vor Korrosion. Mit Daimler-Zulassung.

**Reactive Rust Remover***Flugrostentferner säurefrei*

500 ml 359500  
11 kg 359011

Der kraftvolle, pH-neutrale Reiniger auf Basis reaktiver Wirkstoffe und speziellen Hochleistungstensiden. Flugrost, Metallpartikel, eingebrannte Bremsstäube, und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell, gründlich und materialschonend entfernt. Die optimale Abstimmung der Inhaltsstoffe garantiert eine lange Kontaktzeit/Feuchthaltung, sodass die reaktiven Wirkstoffe auch fest anhaftende und eingebrannte Partikel unterwandern und effektiv auflösen. Die Schmutzanlösung wird durch die violette Farbreaktion sichtbar. Die enthaltenen Spezialtenside umhüllen und dispergieren den angelösten Schmutz, sodass dieser einfach abgespült werden kann.

**Panel Preparation Spray***Kontrollspray*

0,5l 441500

Der alkoholbasierte anwendungsfertige Reiniger zur Vorbereitung des Lackes und Entfernung von Ölen, Wachsen und Politurresten. Gleichzeitige Prüfung des Lackes auf Hologramm und Kratzerfreiheit. Durch die speziellen Inhaltsstoffe ist das Produkt sehr materialverträglich und einfach anzuwenden. Es eignet sich ideal zur Vorbereitung von Lackierungen und Versiegelungen aller Art (C0.01, 1K, W0.01). Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen.

**Silicon- & Wachsentsferner***Siliconentferner wasserlöslich*

5l 207005

Das alkoholbasierte Lösungsmittel zur Entfernung von Siliconölen, Wachsen, Öle wie Politurreste etc. von allen lösungsmittelbeständigen Oberflächen. Die behandelten Oberflächen werden optimal für weitere Bearbeitungsschritte (Lackierungen, 1K-Nano Lackversiegelungen etc.) vorbereitet. Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen.

**Fleckenwasser***Flecken- und Wachsentsferner*

1 l 36001  
10 l 36010

Das organische Lösungsmittel zur Entfernung von fettigen und organischen Rückständen von Kosmetika, Öl, Tinte, Farbe, Paraffin-Wachse (Restentwachsung), Teer etc. von allen lösemittelbeständigen Untergründen wie Glas, Lack, Keramik, Metall, Textilien. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

**Orange Power***Klebstoff-, Baumharz- und Gummientferner*

1 l 192001  
10 l 192010

Das schnell wirkende, langsam abdampfende Spezialprodukt auf Basis natürlicher Orangenextrakte. Entfernt Klebstoffreste, z.B. bei der Entschriftung von Fahrzeugen. Auch Gummi- und Harzrückstände, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer und Kaugummis etc. lassen sich problemlos von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. entfernen. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und lässt sich durch seinen frischen Orangenduft angenehm verarbeiten.

**Eulex***Klebstoff- & Fleckenentferner*

1 l 43001

Das Spezialprodukt zur schnellen Entfernung von Klebstoffen (z.B. Aufkleberrückstände), Gummi, Baumharz, Farbnebel, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer etc. von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. Dampft schnell und rückstandsfrei ab und enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.

**Eulex M***Klebstoffentferner M*

1 l 264001

Das geruchsarme Spezialprodukt zur mühelosen Entfernung von Klebstoff-, Baumharz- und Gummi-Anhaftungen auch von matt-lackierten Fahrzeugen, Glasflächen etc. Dringt schnell in die organischen Rückstände ein, weicht diese auf, und ermöglicht somit eine leichte Entfernung. Die enthaltenen Wirkstoffe sind nicht entzündlich und dunsten nur langsam ab. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.



Euv

**Eulex V**  
Klebstoffentferner V



Das geruchsarme Spezialprodukt insbesondere zur mühelosen Entfernung von Klebstoffanhaftungen nach der Entfernung großflächiger Folien oder Werbeaufklebern von lackierten Oberflächen und Glas. Dringt schnell in die Rückstände aus Klebern, Baumharzen und Wachsen ein, weicht diese auf und ermöglicht somit eine leichte und rückstandsfreie Entfernung. Durch sein spezielles Lösungsmittel ist es eine besondere, geruchsarme und milde Alternative gegenüber üblichen Klebstoffentfernern mit Essigestern oder Aceton. Mit VW-Zulassung.

10 l 364010

ClS

**Clay Spray**  
Gleitspray für Reinigungsknete, siliconölfrei

500 ml 368500  
10 l 368010

Mildes, rückstandsarmes und lackierstörungsfreies Gleitmittel zur effektiven Anwendung von Reinigungskneten oder Pads. Durch die hervorragende Gleitwirkung wird ein Verkratzen der Oberfläche im Reinigungsprozess minimiert. Hinterlässt im Gegensatz zu vielen gängigen Gleitmitteln keinen Schmierfilm. Rückstände sind sehr einfach mittels Microfasertuch abwischbar. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung werden Reinigungsknete oder Pad nicht angelegt und sind dadurch wesentlich länger haltbar.

Rkb

**Reinigungsknete blau**  
Reinigungsknete mild

1 Stk 183001

Entfernt selbst hartnäckige Ablagerungen wie Baumharz und Insekten, Flugrost, Industriestäube, Farbnebel, Teer, Kalkflecken etc. schonend von glatten Oberflächen wie Lacken und Glas, ohne diese anzugreifen oder zu beschädigen. Optimal zur intensiven Reinigung vor dem Polierprozess oder vor Scheibenwischerwechseln.

Rkr

**Reinigungsknete rot**  
Reinigungsknete abrasiv

1 Stk 183002

Entfernt selbst hartnäckigste Ablagerungen wie Baumharz und Insekten, Flugrost, Industriestäube, Farbnebel, Teer, Kalkflecken etc. von glatten Oberflächen wie stark verwitterten / verschmutzten Lacken und Glas. Optimal zur intensiven Reinigung vor dem Polierprozess oder vor Scheibenwischerwechseln. Nicht für neuwertige Lacke empfohlen, da ein anschließender Polierprozess nötig wird.



**Plast Star**  
Premium-Kunststoffaußenpflege

1 l 108001  
10 l 108010

Das Premiumprodukt im Bereich der Kunststoffpflegemittel. Pflegt und konserviert über Monate und ist extrem UV-stabil. Die behandelten Teile erhalten durch ein spezielles Pflegekomponenten-System (Wachs-Silicon-Dispersion), welches sich fest mit dem behandelten Untergrund verbindet, ihr ursprünglich neuwertig seidenmattes Aussehen zurück. Verhindert das Anfrieren von Türdichtungen. Die extrem lange Standzeit, eine schnelle und einfache Verarbeitung und ein angenehmer Duft machen Plast Star zu einem unschlagbaren Produkt. Auch optimal für Reifen und Gummiteile geeignet.

Ps

**Plast Star 96**  
Kunststoffaußenpflege plus



1 l 109001  
10 l 109010

Die hochwertige Wachs-Silicon-Dispersion für alle Reifen-, Gummi- und Kunststoffaußenteile. Pflegt, konserviert und die behandelten Oberflächen erhalten ein langanhaltend neuwertiges Aussehen. Verhindert das Anfrieren von Gummidichtungen.

Ps9

Pss

**Plast Star siliconölfrei***Premium-Kunststoffaußenpflege siliconölfrei*

Das siliconölfreie Premiumprodukt im Bereich der Kunststoffpflege. Pflegt und konserviert über Monate und ist extrem UV-stabil. Die behandelten Teile erhalten durch ein spezielles Pflegekomponenten-System (Micro-Emulsion), welches sich fest mit dem behandelten Untergrund verbindet, ihr ursprünglich neuwertig seidenmattes Aussehen zurück. Verhindert das Anfrieren von Türdichtungen. Die extrem lange Standzeit, eine schnelle und einfache Verarbeitung und ein angenehmer Duft machen Plast Star siliconölfrei zu einem unschlagbaren Produkt. Auch optimal für Reifen und Gummiteile geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

1 l 173001  
10 l 173010

Gkv

**Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege***Kunststoffaußenpflege*

10 l 191010  
20 l 191020

Das effektive Pflegeprodukt für die schnelle Pflege und Konservierung aller Reifen-, Gummi- und Kunststoffaußenteile. Mit farbauffrischendem, seidenmatten Glanz. Mit Daimler-Zulassung.

Gkg

**Gummi- & Kunststoffpflege glänzend***Kunststoffaußenpflege glänzend*

10 l 295010

Das effektive Pflegeprodukt für die schnelle Pflege und Konservierung aller Reifen-, Gummi- und Kunststoffaußenteile. Mit farbauffrischender und glänzender Optik.

Rfs

**Kcu-Reifenschäum***Reifenreinigungs- & Pflegeschäum*

600 ml 196612

Pflegt und schützt Reifen schnell und effektiv in einem Arbeitsgang. Hochwertige Pflegekomponenten verleihen den Reifen einen intensiven und lang anhaltenden Glanz.

Hlp

**Headlight Polish Set***Scheinwerfer-Aufbreitungsset*

Das Headlight Polish Set verschafft vergilbten, matten Scheinwerfern wieder den Durchblick. Mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Polituren und Pads wird in nur zwei Schritten eine optimale Oberfläche geschaffen. Der gebrandete schwarze Kunststoffkoffer enthält Schleifpapiere unterschiedlicher Körnung, einen Handblock mit Klett für das manuelle Abschleifen, Headlight Polish 1 und Headlight Polish 2 mit Versiegelungskomponente sowie drei passende Pads. Das enthaltene Thermo Pad ermöglicht bei der Bearbeitung eine gute Kontrolle über die Temperaturentwicklung des Materials, da der Farbwechsel des Pads aufgrund der thermochromen Eigenschaft als Indikator dient.



9998185

**Plastlack-Spray schwarz***Sprühlack schwarz matt RAL 9005*

400 ml 103412

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausbesserung von abgenutzten und ausgebleichten Flächen wie Einstiegsholme, Ladekanten, Stoßstangen, Radläufe, Verkleidungen u. ä. aus Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

Pls

**Kunststoff-Färber schwarz***Kunststofffärbepaste schwarz*

250 ml 251250

Der wasserbeständige Kunststoff-Färber für die farbliche Erneuerung von stark ausgebleichten oder verwitterten Kunststoffteilen im Außenbereich. Färbt, pflegt und imprägniert die behandelten Teile. Sehr hohes Deckvermögen und extreme Beständigkeit.

Kfs

Neu!

Lack

Lack

P2<sub>03</sub> 2,0  
9,3  
P1<sub>01</sub> 1,0  
9,5

# Lack-Polish Evolution

In unserem PolishSystem bilden die Lack-Polish Produkte quasi eine eigene Kategorie: Mit relativ wenig Cut und einem hohen Glanzgrad sind die Polituren die richtige Wahl bei der Lackaufbereitung von Neu- und Gebrauchtwagen. Bisher konnten unsere Kunden zwischen der Lack-Polish grün, blau und rosa wählen. Jetzt haben wir diesen Bereich neugedacht: Grün wurde verbessert; aus blau und rosa wurde eine verbesserte violett.

## Aus-Zwei-Mach-Eins-Politur: Lack-Polish violett

Bisher bot unsere Lack-Polish blau die optimale Aufbereitung für neue bis mittelstark verwitterte Lackoberflächen und die Lack-Polish rosa eine einfache Aufbereitung für leicht verwitterte Lackoberflächen. Nun vereint die Lack-Polish violett die Produkteigenschaften beider alter Rezepturen in einer Politur. All das, ohne eine Funktion einbüßen zu müssen. So pflegt und veredelt die neue Lack-Polish violett leicht bis mittelstark verwitterte Lacke. Die abrasive Glanzpolitur erzeugt maschinell und manuell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Durch die homogene Rezeptur, trennt sich Politur im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht auf, sodass die Qualität bei jeder Verarbeitung gleich bleibt.

Durch die Differenzierung bei Pad und Poliermaschine wird je nach Lackzustand das optimale Ergebnis erzielt. Zur effektiven Entfernung von Kratzern empfehlen wir die Verwendung des Fine Cut Pads. Der optimale Cut wird hierbei in Verwendung mit einer Rotationspoliermaschine bei mittlerer Drehzahl erreicht. Bei leichten Verwitterungen erzeugt das Polish & Sealing Pad eine Hochglanzoberfläche. Das bestmögliche Finish wird hierbei durch die Verwendung einer Exzentermaschine erreicht.

## Besser mal drei: Lack-Polish grün

Die Rezeptur der Lack-Polish grün haben wir bereits im Juni verbessert auf den Markt gebracht. Der All-rounder für Autohäuser schützt, pflegt und veredelt neuwertige und neuwertig aufbereitete Lacke. Dank der überarbeiteten Rezeptur wird unsere Lack-Polish grün nicht mehr als Gefahrstoff klassifiziert. Zudem sorgt die erhöhte Homogenität für eine einfachere Verarbeitung bei gleichbleibend hoher Qualität. Auch die Nase nimmt die dritte Verbesserung wahr: Während unsere alte Rezeptur einen leicht stechenden Geruch aufwies, ist das neue Lack-Polish grün deutlich geruchsneutraler. Über die Rezepturumstellung haben wir hier bereits berichtet.

### Gebinde

#### Lack-Polish grün

- 1l 443001
- 5l 443005

#### Lack-Polish violett

- 1l 457001
- 5l 457005

#### Polish & Sealing Pad

- 5x Ø 45 x 23 mm 999613
- Ø 126 x 23 mm 999586
- Ø 150 x 23 mm 999587



01. Waschchemie


02. Fahrzeugaufbereitung

03. Autohaus&Industrie

04. Hygiene&Schutz

05. Zubehör

06. Privatkunden



Schleifpolituren

9,0  
**H9<sub>02</sub>**  
6,0

**Heavy Cut H9.02***Grobe Schleifpolitur siliconölfrei*

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis 1.200er Körnung. Durch das extrem homogene Schleifkorn erzeugt Heavy Cut 9.02 einen äußerst hohen Cut bei sehr gutem Glanzgrad. Lässt sich bei geringer Staub- sowie Spritzentwicklung extrem lange polieren ohne einzubrennen und ist perfekt abwischbar. Für alle Lackarten (sowohl weiche als auch kratzfeste) bestens geeignet.

250 ml **458250**  
1 l **458001**

Schleifgrad: 9,0  
Glanzgrad: 6,0

8,5  
**H8<sub>02</sub>**  
5,0

**Heavy Cut H8.02***Grobe Schleifpolitur siliconölfrei*

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis 1.500er Körnung. Durch das extrem homogene Schleifkorn erzeugt Heavy Cut 8.02 einen äußerst hohen Cut bei sehr gutem Glanzgrad. Lässt sich bei geringer Staub- sowie Spritzentwicklung extrem lange polieren ohne einzubrennen und ist perfekt abwischbar. Für alle Lackarten (sowohl weiche als auch kratzfeste) bestens geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

250 ml **312250**  
1 l **312001**

Schleifgrad: 8,5  
Glanzgrad: 5,0

**Schleifpaste H7.01***Grobe Schleifpolitur siliconölfrei*

Schleifpaste H7.01 ist die stark abrasive Maschinen-Politur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis 2.000er Körnung.

250 ml **180250**  
1 l **180001**

Schleifgrad: 7,5  
Glanzgrad: 3,0

7,5  
**H7<sub>01</sub>**  
3,0

**Fine Cut F6.01***Feine Schleifpolitur siliconölfrei*

Die intelligente Maschinen-Politur der neuesten Generation mit einzigartiger Aluminiumoxid-Qualität. Die intelligente Körnung sorgt für eine sehr schnelle, restlose Entfernung von Waschstraßenkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren und verleiht dem Lack einen dauerhaften Tiefenglanz. Schliffspuren von 2.500er Schleifmedien werden mühelos entfernt. Feinschleifpaste ist somit für die perfekte Aufarbeitung von mittel bis stark verwitterten Lacken bestens geeignet. Perfekt auf die Bearbeitung kratzfester Lacke abgestimmt. Mit Daimler-Zulassung.

1 l **181001**

Schleifgrad: 5,0  
Glanzgrad: 7,0

6,0  
**F6<sub>01</sub>**  
7,0

**One Cut & Finish P6.01***Hochglanzpolitur mit Versiegelung*

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Erzeugung einer Hochglanzoberfläche, effektive Entfernung von Kratzern sowie Anschliffen ab Körnung P 2000 bei gleichzeitigem Versiegelungseffekt.

250 ml **428250**  
1 l **428001**

Schleifgrad: 6,0  
Glanzgrad: 8,0

6,0  
**P6<sub>01</sub>**  
8,0

**Micro Cut M3.02***Micro-Schleifpolitur siliconölfrei*

Hochglanz-Antihologramm-Politur ist ein Maschinen-Micropoliermittel der neusten Generation zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen, feinen Kratzern und Anschliffen bis 3.000er Körnung auf allen (inklusive kratzfesten) Lacksystemen. Durch den Einsatz hoch spezialisierter, extrem homogener Schleifkörper wird selbst auf dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen unter extremen Lichtbedingungen ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzeugt. Hologramme und feine Kratzer werden mechanisch eliminiert und nicht, wie oftmals üblich, abgedeckt. Hochglanz-Antihologramm-Politur ist äußerst ergiebig, gut polier- und rückstandslos entfernbar. Mit Daimler-Zulassung.

250 ml **403250**  
1 l **403001**

Schleifgrad: 3,2  
Glanzgrad: 9,0

3,2  
**M3<sub>02</sub>**  
9,0

## Polituren

3,2  
**P3<sub>01</sub>**  
9,5

**Micro Cut & Finish P3.01***Micro-Schleifpolitur mit Carnaubawachs*

Micro Cut & Finish 3.01 ist ein Maschinen-Micropoliermittel der neuesten Generation zur dauerhaften Entfernung von Polierschleimern, Hologrammen, feinen Kratzern und Anschliffen bis 3.000er Körnung auf allen (inklusive kratzfesten) Lacksystemen bei gleichzeitiger Langzeitversiegelung mit hohem Glanz- und Glättegrad. Durch den Einsatz hoch spezialisierter, extrem homogener Schleifkörper wird selbst auf dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen unter extremen Lichtbedingungen ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzeugt. Hologramme und feine Kratzer werden mechanisch eliminiert und nicht, wie oftmals üblich, abgedeckt. Micro Cut & Finish 2.02 ist ergiebig, gut polierbar und leicht abzuwischen. Enthält Carnaubawachs und nicht-flüchtige Silicone.

250 ml 315250  
1 l 315001

Schleifgrad: 3,2  
Glanzgrad: 9,5

2,0  
**P2<sub>03</sub>**  
9,3

**Lack-Polish violett P2.03***Abrasive Glanzpolitur*

Lack-Polish violett pflegt und veredelt leicht bis mittelstark verwitterte Lacke. Die abrasive Glanzpolitur erzeugt maschinell und manuell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Die behandelten Flächen werden konserviert. Zur effektiven Entfernung von Kratzern empfehlen wir die Verwendung des Fine Cut Pads. Bei leichten Verwitterungen erzeugt das Polish & Sealing Pad eine Hochglanzoberfläche.

1 l 457001  
5 l 457005

Schleifgrad: 2,0  
Glanzgrad: 9,3

**Mep****Metal Polish***Lackbehandlung*

Hervorrangende Politur für alle Metalle. Entfernt Rost und Verschmutzung und pflegt in einem Arbeitsgang. Erhöht den natürlichen Glanzgrad und erzeugt ein schönes Abperlverhalten.



507075

**Lack-Polish grün P1.01***Finish-Politur*

Lack-Polish grün schützt, pflegt und veredelt neuwertige und neuwertig aufbereitete Lacke. Das Finish mit Lack-Polish grün ist der Garant für einen perfekten Tiefenglanz- und Glättegrad. Die behandelten Lacke werden dauerhaft vor widrigen Umwelteinflüssen geschützt. Lack-Polish grün ist sehr einfach und zeitsparend zu verarbeiten und für alle Lackarten geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

1 l 443001  
5 l 443005

Schleifgrad: 1,0  
Glanzgrad: 9,5

1,0  
**P1<sub>01</sub>**  
9,5

## Versiegelungen

**Hartwachs BMP S0.01***Finish-Wachs*

Hartwachs BMP ist der ideale sprühfähige Premium-Langzeit-Konservierer für alle Lacke und diverse Kunststoffe. Durch eine spezielle Abmischung von besonders harten und widerstandsfähigen Spezialwachsen reinigt, pflegt und konserviert Hartwachs BMP die behandelten Oberflächen und verleiht ihnen monatelang einen bestechenden Tiefenglanz und eine einzigartige Glätte. Auch Konservierungsrückstände sowie Teerspurten werden zuverlässig und schnell entfernt.

1 l 2001

Schleifgrad: 0  
Glanzgrad: 9,2

0  
**S0<sub>01</sub>**  
9,2

**Spray Sealant S0.02***Sprühversiegelung*

Der schnellste Weg zum perfekten Finish

In dieser Flasche vereinen sich brillante Strahlkraft, Farbvertiefung und Hydrophobie zum Aufsprühen. In nur einem Arbeitsschritt erzielt unsere effiziente Sprühversiegelung ein schnelles hochglänzendes und samtiges Finish. Das macht sie zum Glanzbooster.

Spray Sealant kann direkt auf die trockene Lackoberfläche aufgesprüht werden und wird nach einem kurzen Ablüften mit einem sauberen Microfasertuch auspoliert. Die Produkteigenschaften sind sofort nach dem Auspolieren wirksam: Die Versiegelungskomponenten erzeugen einen perfekten Wasser-Abperleffekt, der Lack weist eine deutlich sichtbare Farbvertiefung auf und die Oberfläche ist hochglänzend. Und das alles ohne Verweildauer.



500 ml 427500

0  
**S0<sub>02</sub>**  
9,9

Neu!

Lack

0,0  
CO<sub>02</sub>  
9,9

# Der Lack-Bodyguard.

## Ceramic Allround C0.02: Die Schutzweste für Oberflächen

Eine langanhaltende Schutzschicht, die den Lack vor Umwelteinflüssen schützt: Das verspricht die erste Keramikversiegelung im Produktportfolio der Koch-Chemie. Mit Ceramic Allround C0.02 bieten wir nun eine hochwertige Keramikversiegelung an, die die Oberflächen bei geringem Arbeitsaufwand optimiert und permanent schützt. Die keramische Beschichtung trägt durch seine verschiedenen Vorteile maßgeblich zum Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung des Fahrzeugs bei.

## Eigenschaften der Ceramic Allround C0.02

- Langzeitschutz der Oberfläche mit einer Standzeit von 18-24 Monaten
- Glatte, hydrophobe Oberfläche mit Lotuseffekt
- Glanzstabil auch nach Einsatz von sauren und alkalischen Reinigern
- Easy-To-Clean-Eigenschaften, sodass Schmutz schlechter haftet und die Oberfläche schonend gereinigt werden kann
- Schutz der versiegelten Oberfläche vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Streusalz, Vogelkot und Flugrost
- Schutz des Klarlacks vor ätzenden und sauren Produkten im pH Bereich 5 bis 12
- Leichte Verarbeitung

## Zur Sicherheit nicht randvoll

Die Glasflasche mit 100ml Füllvolumen ist zur sicheren Lagerung des Produkts nur mit 75ml gefüllt. Die restlichen 25ml bieten genügend Platz (Gasvolumen), um die Druckentstehung in der Flasche zu puffern. So bleibt das Gebinde dicht und die Keramikversiegelung läuft nicht aus. Es wird dennoch dringend empfohlen, die Ceramic Allround C0.02 Flaschen ausschließlich stehend zu lagern.

## Die Chemie dahinter

Unbehandelter Lack hat keine glatte Oberfläche. Dadurch entstehen diffuse Lichtreflexionen. [A] Wasser perlt schlecht ab und Schmutz bleibt besser haften. Durch die Lackaufbereitung werden tiefe Kratzer, Unebenheiten und Hologramme entfernt. Die Lackoberfläche ist nun homogen und glatt, sodass das Licht optimal und gleichmäßig reflektiert wird. Dadurch entsteht die extrem glänzende Lackoberfläche, die jedoch noch ungeschützt ist. [B]


Die Behandlung mit der Ceramic Allround C0.02 bildet eine dünne keramische Beschichtung auf der Oberfläche. Die Inhaltsstoffe der Keramikversiegelung reagieren beim Auftrag mit der Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft, kristallisieren aus und bilden eine molekulare Matrixstruktur, die nach vollständigem Austrocknen langfristig stabil, stark belastbar und hart ist. Anders als Wachse oder Polituren legt sich Ceramic Allround C0.02 also nicht einfach auf die Oberfläche, sondern verbindet sich mit dieser. [C]



[A] Unbehandelter Lack: Diffuse Lichtreflektion



[B] Nach Lackaufbereitung: Perfekte Lichtreflektion und Glätte



[C] Reaktiv verankerter Keramik-Schutz: 1000-fach vergrößert zu A/B



## Ceramic Allround C0.02 Keramikversiegelung

## Im Set (506001) enthalten

- 506075** Ceramic Allround C0.02 (75ml)
- 999621** Applikatorblock (1 Stk.) / Applicator block (1 pcs.)
- 999620** Application Towel 10x10 cm (5 Stk. / pcs.)
- 999619** Coating Towel 40x40 cm (1 Stk. / pcs.)
- 9998049** Zertifikat Keramikbeschichtung (5 Stk.)  
Certificate for ceramic coating (5 pcs.)
- 9998050** Türfalz-Aufkleber Keramikbeschichtung (5 Stk.)  
Door entry sticker for ceramic coating (5 pcs.)

Neu!

# Hydrophobie neu definiert.

Wachsversiegelung mit Carnaubawachs

## Das erste seiner Art für neu definierte Hydrophobie

Wenn das Fahrzeug eine besondere Behandlung verdient, kommt dieses Hand Wax zum Einsatz – für hohen Glanz und besondere Hydrophobie. In unserer ersten Wachsversiegelung sorgen hochwertige Carnaubawachse für eine langanhaltend versiegelte und geschützte Lackoberfläche.

Mit Sorgfalt und dem dazugehörigen Applikatorschwamm aufgetragen, erzeugen die Versiegelungskomponenten eine glatte Oberfläche mit sehr guten hydrophoben Eigenschaften. Der Lack ist deutlich brillanter und hochglänzend. Auch äußere Kunststoffbauteile können mit Hand Wax gepflegt und versiegelt werden. Unser Hand Wax muss nur dünn aufgetragen werden und ist dadurch sehr ergiebig.

**Hand Wax W0.01**  
175ml — 426175



Lack

W0<sup>0</sup><sub>01</sub>  
9,9

01. Waschchemie

02. Fahrzeugaufbereitung

03. Karosseriehaus&Industrie

04. Hygiene&Schutz

05. Zubehör

06. Privatkunden

KochChemie®  
ExcellenceForExperts.

W0<sup>0</sup>  
01  
426175 9,9

Hand Wax

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schleifgrad / Cut

Glanzgrad / Gloss





Qs

**Quick & Shine***Allround-Finish-Spray*

1 l 168001  
10 l 168010

Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Quick & Shine zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

Qf

**Quick Finish***Allround-Finish-Spray siliconölfrei*

1 l 314001

Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die Oberflächen erhalten einen brillanten Glanz, eine hohe Oberflächenglätte sowie eine gute Hydrophobierung. Quick Finish zieht schnell und streifenfrei ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen, auch im Lackierbereich geeignet.

Fse

**Finish Spray exterior***Schnellglanz mit Kalk-ex*

1 l 285001  
10 l 285010

Das Allround-Talent für die schnelle Pflege aller äußeren Fahrzeugoberflächen wie Lack, Glas und Kunststoffe. Mit seiner speziellen Rezeptur werden selbst hartnäckige Kalkflecken schnell und rückstandsfrei entfernt. Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die behandelten Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung, einen schlierenfreien brillanten Glanz sowie ihre ursprüngliche Glätte zurück. Finish Spray exterior zieht schnell ab, ist einfach zu verarbeiten und schützt die Oberflächen vor rascher Neuanschmutzung.

Wf

**Wash & Finish***Waschen ohne Wasser*

10 l 317010  
20 l 317020

Das Spezialprodukt zur schnellen und einfachen Außenreinigung von leicht- bis mittelstark verschmutzten Fahrzeugen ohne Wasser. Reinigt, pflegt und konserviert Fahrzeuglacke, Glas, Kunststoffteile, Felgen etc. in nur einem Arbeitsgang. Durch innovative Reinigungs- und Pflegekomponenten werden die Oberflächen schonend gereinigt und erhalten ein glänzendes, schlierenfreies und hydrophobes Finish. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten.

**ProtectorWax***Premium-Konservierungswachs P*

Hochglanz, Abperleffekt und Intensivschutz. Das innovative Premium-Konservierungswachs setzt in Sachen Schutz, Beständigkeit, extremer Tiefenglanz, Langzeit-Hydrophobierung (Abperleffekt), easy to clean-Performance, samtweicher Haptik und mikroperlenfreier Fahrzeugtrocknung neue Maßstäbe. Der Einsatz von polyfunktionalen Reaktivkomponenten im Zusammenwirken mit hochwertigsten Pflegekomponenten, welche sich fest als Netzwerk mit den Oberflächen verbinden, garantieren eine perfekte und langanhaltende Hochglanzkonservierung und eine verbesserte Sicht bei Regen (guter Tropfentrieb). Bei regelmäßiger Anwendung erhöht sich die Glanz-Schutzwirkung, feine Kratzer werden abgedeckt und alle Gummi- und Kunststoffteile sowie Cabriodachmaterialien werden imprägniert und so vor Ausbleichen und Verspröden geschützt. ProtectorWax trägt somit maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge bei. Als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar (maschinell und manuell). Erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Trocknungsergebnisse. Spezialduftstoffe sorgen für eine fruchtige Beduftung. Für alle Filtersysteme und biologische Brauchwasseraufbereitungs-Systeme optimal geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

1 l 319001  
10 l 319010  
20 l 319020

pH 4,5  
Pw

## Nanoversiegelung

1K  
0  
9,9

## 1K-Nano

Nano-Lackversiegelung



Das 1K-Nano Netzwerk verbindet sich fest mit dem Lack und bildet auf der Basis von innovativen Reaktivstoffen eine extrem glatte, hochglänzende, chemikalien-, UV-strahlungs- und abrasivbeständige Lackversiegelung. Spezialadditive verleihen dem Lack einen extremen Tiefenglanz. Durch das onestep-Verfahren wird die Arbeitszeit, im Vergleich zu 2 Komponenten Systemen, deutlich reduziert. Der Lack wird perfekt und dauerhaft vor widrigen Umwelteinflüssen geschützt. Durch eine einzigartige easy to clean-Performance lassen sich Insekten, Vogelkot und ähnliche Anhaftungen wesentlich einfacher entfernen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 1 Jahr, kann aber durch eine regelmäßige manuelle Nachpflege mit NanoMagicShampoo (Handwäsche) bzw. durch Nachpflegung mit NanoMagic Twin Wax (Waschanlage) sowie die empfohlene jährliche Lackinspektion durch den Fachmann auf bis zu 3 Jahre verlängert werden!

Schleifgrad: 0

Glanzgrad: 9,9

250 ml 245001

pH 5,5  
Nms

## NanoMagicShampoo

Nano-Konservierungsshampoo



High-Tech Glanzshampoo mit Premiumkonservierung zur manuellen Fahrzeugwäsche. Durch die einzigartige Kombination an innovativen Reinigungs- und Versiegelungskomponenten bildet sich eine lang anhaltende schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht (Lotuseffekt) aus. Die behandelten Oberflächen werden vor aggressiven Umwelteinflüssen geschützt. Nach dem Abspülen reißt der Wasserfilm sofort auf und unterstützt somit die schnelle Trocknung des Fahrzeugs. NanoMagicShampoo eignet sich insbesondere zur Pflege der mit 1K-Nano versiegelten Fahrzeuge, da sich die enthaltenen Versiegelungskomponenten fest mit dem 1K-Nano Netzwerk verbinden. Dadurch wird die Standzeit bei regelmäßiger Anwendung (jede zweite bis dritte Fahrzeugwäsche) wesentlich verlängert. Auch andere im Vorfeld aufgetragene Polituren oder Versiegelungen werden erneuert und nicht, wie bei herkömmlichen Autoshampons, abgetragen.

10 kg 206010

## Reinigung

## Mehrzweckreiniger

Innenraum- &amp; Spezialreiniger



Der hochwirksame, alkalische, phosphathaltige Intensivreiniger mit angenehmer Beduftung. Zur effektiven Reinigung von Polstern, Textilien und Teppichen. Auch zur Reinigung von Maschinen und industriellen Anlagen mit Tinten-, Druckfarb-, Ruß-, Öl- und anderen hartnäckigen Verschmutzungen geeignet. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Mit Daimler-Zulassung.

pH 12,5  
Mzr11 kg 86011  
21 kg 86021  
225 kg 86225

## Pol Star

Textil-, Leder &amp; Alcantarareiniger



Der wirksame, neutrale Reiniger mit Konservierungsformel für Leder, Alcantara und Textilien wie Polster und Teppiche. Der Schmutz wird durch feinporige Schaumlammellen aus der Fasertiefe befördert und kann mittels Nass-Trockensauger oder feuchtem Tuch aufgenommen werden. Hinterlässt keine Wasserränder und erhält die Originalimprägnierung. Die Konservierung schützt vor schneller Neuanschmutzung.

pH 7  
Po

1 l 92001

pH 12,5  
**Gs****Green Star**  
*Universalreiniger*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öl-tragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3

1 l	25001
5 l	25005
11 kg	25011
22 kg	25022
225 kg	25225

**Asc****Allround Surface Cleaner**  
*Oberflächenreiniger Spezial*

Der anwendungsfertige Oberflächenreiniger für KFZ, Haushalt und Gewerbe. Fingerabdrücke, Staub, Fett und ähnliche Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Erzeugt auf allen glatten Oberflächen sowie auch auf unpolaren Materialien wie Kunststoffen (Navidisplay, TFT etc.) ein rückstands- und streifenfreies Reinigungsergebnis. Auch optimal zur Reinigung von Lüftungsschlitzen, Textilien etc. mittels Reinigungspistole (z.B. Cyclone, Art. Nr. 999021) geeignet, da die Rezeptur keine Wasserränder und Chemierückstände hinterlässt. Mit angenehmer Beduftung.

500 ml	367500
10 l	367010

**Fleckenbehandlung****Fw****Fleckenwasser**  
*Flecken- und Wachsentrferner*

Das organische Lösungsmittel zur Entfernung von fettigen und organischen Rückständen von Kosmetika, Öl, Tinte, Farbe, Paraffin-Wachse (Restentwachsung), Teer etc. von allen lösemittelbeständigen Untergründen wie Glas, Lack, Keramik, Metall, Textilien. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

1 l	36001
10 l	36010

**Tex****Tinten- & Kuli-Ex**  
*Tinten- und Kuli-Entferner*

Löst schnell und gründlich wasserlösliche Tinten- und Kugelschreiberflecken von Textilien, Leder und Fliesen. Eine Kombination aus speziellen Lösungsmitteln und waschaktiven Substanzen löst die Farbpigmente an und dispergiert sie. Tinten- & Kuli-Ex enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und lässt sich durch seinen frischen Orangenduft angenehm verarbeiten.

250 ml	197250
--------	--------

**Op****Orange Power**  
*Klebstoff-, Baumharz- und Gummientferner*

Das schnell wirkende, langsam abdampfende Spezialprodukt auf Basis natürlicher Orangenextrakte. Entfernt Klebstoffreste, z.B. bei der Entschriftung von Fahrzeugen. Auch Gummi- und Harzrückstände, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer und Kaugummis etc. lassen sich problemlos von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. entfernen. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und lässt sich durch seinen frischen Orangenduft angenehm verarbeiten.

1 l	192001
10 l	192010

**Schmutzradierer 5er Pack**  
*Schmutzradierer 5er Pack*

Abrasiver, reinigungsaktiver Spezialschwamm zur Entfernung hartnäckiger Flecken und Verschmutzungen wie Gummiabrieb, Kuliflecken, Tee- und Kaffee-flecken, Fettflecken, Kaugummireste, Teerflecken etc. von harten Oberflächen.

1 kg	999328
------	--------

**Pflegeprodukte****Top Star**  
*Kunststoffinnenpflege seidenmatt*

Die Premium-Pflegeemulsion zur porentiefen Reinigung und Auffrischung von Kunststoff- und Gummiteilen wie Cockpit, Innenverkleidungen, Dichtungen etc. Top Star erzeugt einen langanhaltenden, seidenmatten, natürlichen Glanz und schützt die Oberfläche dauerhaft vor Neuanschmutzung und UV-Strahlung. Spezielle Wirkstoffe halten die Kunststoffe geschmeidig, wirken antistatisch und verleihen eine neuwertige und edle Optik. Mit Frischeduft. Mit Daimler-Zulassung.

1 l	132001
10 l	132010

**Cockpit-Super-Pflege**  
*Kunststoffinnenpflege glänzend*

Cockpit-Super-Pflege ist die glänzend eingestellte Kunststoffinnenpflege mit pflegenden und konservierenden Eigenschaften. Schützt langanhaltend vor Neuanschmutzung und UV-Strahlung. Mit Frischeduft.

1 l	20001
10 l	20010

**Quick & Shine**  
*Allround-Finish-Spray*

Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Quick & Shine zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

1 l	168001
10 l	168010

**Qs**

Ls

**Leather Star**  
*Leder-Tiefenpflege*


Die Premium-Lederpflege mit einer natürlich seidenmatten Einstellung. Zur Auffrischung und Konservierung von Glatt-, Velours- und perforierten Ledermaterialien an Fahrzeugsitzen, Sofas, etc. Leather Star lässt sich leicht verarbeiten und erzeugt einen angenehmen Duft, eine farbvertiefende Optik und eine griffig weiche Haptik ohne eine ungewünschte Glätte herbeizuführen. Durch den Einsatz hochwertigster Wirkstoffe aus der Kosmetik bleibt das Leder geschmeidig und wird langanhaltend vor Neuanschmutzung und Versprödung geschützt.

1 l 238001

Guf

**Gummifix**  
*Kunststoffinnenpflege rutschfest*


Die nicht fettende, siliconölfreie Gummi- und Kunststoffpflege für Gummifußmatten, Kunststoffbodenflächen und sonstige Innenraumbereiche in Pkw und Nutzfahrzeugen, bei denen Rutschfestigkeit erforderlich ist. Verleiht ein neuwertiges Aussehen

10 l 48010

## Geruchsbehandlung

**Fresh Up**  
*Geruchskiller*

1 l 153001

Das sprühfähige Spezialprodukt zur Vernichtung von unangenehmen Gerüchen im Fahrzeuginnenraum, Wohnwagen, Booten, Sanitär-, Wohn- und Gewerberäumen. Die Geruchsmoleküle von Tabakrauch, Tiergerüchen, Fäulnisprozessen etc. werden eingekapselt und somit unwirksam. Fresh Up deodoriert die behandelten Räume, Textilien und Flächen mit einem frischen Duft.

Fu

**Duftstoff Apfel**  
*Duftkonzentrat Apfel*

1 l 176001

Der konzentrierte fruchtig frische Apfel-Duft zur Beduftung von Waschanlagen mittels Fresh-S-Center (999331). Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Da

**Duftstoff Citrone**  
*Duftkonzentrat Citrone*

1 l 167001

Der konzentrierte frische Zitronen-Duft zur Beduftung von Waschanlagen mittels Fresh-S-Center (999331). Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Dc

**Duftstoff Himbeere**  
*Duftkonzentrat Himbeere*

1 l 175001

Der konzentrierte fruchtig frische Himbeer-Duft zur Beduftung von Waschanlagen mittels Fresh-S-Center (999331). Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Dh

**Duftstoff Orange**  
*Duftkonzentrat Orange*

1 l 166001

Der konzentrierte frische Orangen-Duft zur Beduftung von Waschanlagen mittels Fresh-S-Center (999331). Auch zur individuellen Beduftung von wassermischbaren Reinigungsmitteln für Fahrzeuginnenreinigung, Gebäudereinigung etc.

Do

# KC- Refresher



Der KC-Refresher ist Bestandteil eines innovativen Systems zur nachhaltigen Geruchs-beseitigung ganz ohne Ozon. Das Gerät erzeugt durch Heißvernebelung des KC-Refresher Fluid einen Dampf im Fahrzeuginnenraum, dessen Tröpfchen so klein sind, dass Sie im Fahrzeuginnenraum schweben und einen stabilen Nebel erzeugen. Dieser Nebel dringt bis in hinterste Winkel des Innenraums vor, insbesondere in das Lüftungssystem und den Klimaanlageverdampfer, und beseitigt so dauerhaft selbst strengste Gerüche. Die Anwendungsdauer beträgt lediglich ca. 20 Minuten. Kann auch in anderen Bereichen wie in Gebäuden zum Einsatz kommen. Durch die Wirkstoffkombination und die Heißvernebelung ist die Anwendung nicht temperatur- und luftfeuchtigkeitssensibel. Das Fahrzeug kann kurz nach der Anwendung schon wieder benutzt werden.

999525

**KC-Refresher Fluid**  
Vernebelungsflüssigkeit



Vernebelungsflüssigkeit zur Heißvernebelung im KC-Refresher. Ganz ohne den Einsatz von Ozon sorgt die innovative Wirkstoffkombination für eine sofortige und langanhaltende Beseitigung unangenehmer Gerüche. Durch die Vernebelung kann sich die Flüssigkeit hervorragend im Innenbereich verteilen und somit selbst bei schwer zugänglichen Stellen ein optimales Ergebnis erzielen.

1 | 500001



Ng

### Nano-Glasversiegelung

*Nano-Glasversiegelungsset*

250 ml 202001

Reaktive High-Tech Versiegelung, die auf allen Glas-, Spiegel- und Keramikoberflächen ein extrem chemikalien- und abriebsbeständiges hydrophobes Nanonetzwerk bildet und diese nachhaltig versiegelt. Der hierdurch entstandene Lotus-Effekt vermindert das Anhaften von Umweltschmutz, Insekten, Eis, etc., sodass eine easy to clean-Oberfläche entsteht. Der Einsatz auf Kfz-Scheiben führt durch ein einzigartiges Abperlverhalten, ab ca. 80 km/h werden Regentropfen durch den Fahrtwind weggetrieben, zu einer deutlich reduzierten Scheibenwischernutzung und einer verbesserten Sicht bei Regen. Haltbarkeit: bis zu einem Jahr oder 20.000 km. Setinhalt: Je 250 ml Schleifmilch und Nano-Versiegelung.

Gla

### Glas Star

*Glasreinigerkonzentrat premium*

10 l 44010  
20 l 44020  
200 l 44200

Der konzentrierte, alkoholbasierte Glasreiniger für alle glatten, alkoholbeständigen Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen aus Öl, Fett, Silicon, Wachs-rückstände, leichte Farbnebel, Insekten und Ähnliches. Glas Star zieht schnell und schlierenfrei ab und verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches. Aufgrund des Alkoholanteils trocknen die Anwendungstücher schneller. Auch ideal als Winterware geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

### Glass Cleaner

*Glasreiniger Pro*

10 l 302010  
20 l 302020  
200 l 302200

Der gebrauchsfertige Glasreiniger für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen aus Öl, Fett, Insekten und Ähnliches. Zieht schlierenfrei ab und verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches. Mit frischem Duft.

Gc

### Glasfix Neu

*Glasreinigerkonzentrat*

Der konzentrierte Glasreiniger für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt Verschmutzungen aus Öl, Fett, und Ähnliches. Zieht schlierenfrei ab und ist polycarbonatgeeignet. Mit Daimler-Zulassung.



10 l 126010  
20 l 126020

Gf

### Quick & Shine

*Allround-Finish-Spray*

1 l 168001  
10 l 168010

Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuan-schmutzung geschützt (Lotuseffekt). Quick & Shine zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

Qs

Fse

**Finish Spray exterior**  
*Schnellglanz mit Kalk-ex*1 l 285001  
10 l 285010

Das Allround-Talent für die schnelle Pflege aller äußeren Fahrzeugoberflächen wie Lack, Glas und Kunststoffe. Mit seiner speziellen Rezeptur werden selbst hartnäckige Kalkflecken schnell und rückstandsfrei entfernt. Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die behandelten Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung, einen schlierenfreien brillanten Glanz sowie ihre ursprüngliche Glätte zurück. Finish Spray exterior zieht schnell ab, ist einfach zu verarbeiten und schützt die Oberflächen vor rascher Neuanschmutzung.

Eu

**Eulex**  
*Klebstoff- & Fleckenentferner*

1 l 43001

Das Spezialprodukt zur schnellen Entfernung von Klebstoffen (z.B. Aufkleberrückstände), Gummi, Baumharz, Farbnebel, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer etc. von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. Dampft schnell und rückstandsfrei ab und enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.

Eum

**Eulex M**  
*Klebstoffentferner M*

1 l 264001

Das geruchsarme Spezialprodukt zur mühelosen Entfernung von Klebstoff-, Baumharz- und Gummi-Anhaftungen auch von matt-lackierten Fahrzeugen, Glasflächen etc. Dringt schnell in die organischen Rückstände ein, weicht diese auf, und ermöglicht somit eine leichte Entfernung. Die enthaltenen Wirkstoffe sind nicht entzündlich und dunsten nur langsam ab. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.

Euv

**Eulex V**  
*Klebstoffentferner V*

10 l 364010

Das geruchsarme Spezialprodukt insbesondere zur mühelosen Entfernung von Klebstoffanhaftungen nach der Entfernung großflächiger Folien oder Werbeaufklebern von lackierten Oberflächen und Glas. Dringt schnell in die Rückstände aus Klebern, Baumharzen und Wachsen ein, weicht diese auf und ermöglicht somit eine leichte und rückstandsfreie Entfernung. Durch sein spezielles Lösungsmittel ist es eine besondere, geruchsarme und milde Alternative gegenüber üblichen Klebstoffentfernern mit Essigestern oder Aceton. Mit VW-Zulassung.

Op

**Orange Power**  
*Klebstoff-, Baumharz- und Gummientferner*1 l 192001  
10 l 192010

Das schnell wirkende, langsam abdampfende Spezialprodukt auf Basis natürlicher Orangenextrakte. Entfernt Klebstoffreste, z.B. bei der Entschriftung von Fahrzeugen. Auch Gummi- und Harzrückstände, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer und Kaugummi etc. lassen sich problemlos von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. entfernen. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und lässt sich durch seinen frischen Orangeruch angenehm verarbeiten.

**Cabriodach-Versiegelung**  
*Cabriodach-Versiegelung*

Die hochwertige Versiegelung auf Basis organischer Fluorharze imprägniert und schützt alle farbechten Textilien wie Cabriodächer, Zelte, Outdoortextilien etc. gegen Nässe und Schmutz. Erzeugt einen farbvertiefenden, fleckabweisenden und hydrophoben Effekt.

Cv



400 ml 234412



# Autohaus & Industrie

- 3.1 Alkalische Reiniger
- 3.2 Saure Reiniger
- 3.3 Scheiben und Oberflächen
- 3.4 Klebstoff- und Teerentferner
- 3.5 Teilereiniger
- 3.6 Werkstatt- und Spezialprodukte





Extreme Schmutzbelastungen in Werkstatt und Industrie verlangen nach kraftvollen Produkten. Diese müssen weit über das handelsübliche Reinigungsniveau hinaus allen Anforderungen einer schnellen, gründlichen und umweltverträglichen Reinigung gerecht werden. Durch jahrzehntelange Forschung und Entwicklung in diesem Bereich verfügen wir über ein breites Sortiment an hochwirksamen Spezialreinigern. Mit individuell auf Ihre örtlichen Gegebenheiten abgestimmten Dosiersystemen gewährleisten wir eine einfache Handhabung sowie einen sparsamen Einsatz unserer hochkonzentrierten Produkte. Viele unserer Produkte sind über die strengen gesetzlichen Anforderungen hinaus schnelltrennend, leicht biologisch abbaubar und daher sowohl für Leichtflüssigkeits-Abscheider als auch für biologische Wasseraufbereitungsanlagen optimal geeignet. Alle Außendienstmitarbeiter sind im Besitz des Sachkundenachweises für Leichtflüssigkeits-Abscheideranlagen nach DIN 1999-100. Wir unterstützen Sie gerne in den Bereichen Produktanwendung, Prozessoptimierung, Ab- und Brauchwasser-optimierung sowie in Umwelt- und Arbeitsschutzfragen. Namhafte Industriebetriebe, Automobilhersteller, unzählige Autohäuser und Dienstleistungsunternehmen vertrauen seit Jahrzehnten auf unsere Produkt- und Servicequalität.

**Boden- & Universalreiniger**

**Copo Star**  
*Werkstattboden- & Industriereiniger*

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, hoch-alkalische Reiniger zur Entfernung stärkster Verschmutzungen wie Öle, Fette, Umweltschmutz, Graphitstäube, Gummiabriebe etc. Aufgrund seiner enormen schmutzbrechenden Eigenschaften ist er ideal für die Werkstattboden-, Industrie-, Motor-, und Nutzfahrzeugreinigung (Chassis, Planen, etc.) sowie zur Entfernung von copolymer-basierten Bodenversiegelungen geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

pH 13,4  
**Cs**

- 11 kg 27011
- 22 kg 27022
- 225 kg 27225

**Copo Star BMP-G**  
*Werkstattboden- & Industriereiniger G*

Der schaumarme hochkonzentrierte, NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreie, hoch-alkalische Reiniger zur Entfernung stärkster Verschmutzungen wie Öle, Fette, Umweltschmutz, Graphitstäube, Gummiabriebe etc. Aufgrund seiner enormen schmutzbrechenden Eigenschaften ist er ideal für die Werkstattboden-, Industrie-, Motor-, und Nutzfahrzeugreinigung (Chassis, Planen, etc.) sowie zur Entfernung von copolymer-basierten Bodenversiegelungen geeignet. Optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

pH 12,9  
**Csg**



- 10 kg 138010
- 21 kg 138021
- 218 kg 138218

**Copo Star 96**  
*Werkstattboden- & Industriereiniger 96*

Der konzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, hoch-alkalische Reiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie Öle, Fette, Umweltschmutz, Graphitstäube, Gummiabriebe etc. Aufgrund seiner schmutzbrechenden Eigenschaften ist er ideal für die Werkstattboden-, Industrie-, Motor-, und Nutzfahrzeugreinigung (Chassis, Planen, etc.) sowie zur Entfernung von copolymer-basierten Bodenversiegelungen geeignet. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

pH 12,8  
**Cs9**



- 21 kg 16021
- 225 kg 16225

pH 12,5  
**Gs****Green Star**  
*Universalreiniger*

1 l	25001
5 l	25005
11 kg	25011
22 kg	25022
225 kg	25225

Der hochkonzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines enormen Schmutz- und Öltragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:3

pH 12,5  
**Gss****Green Star schaumarm**  
*Universalreiniger schaumarm*

Die schaumarme Version des Green Star.



11 kg	24011
22 kg	24022
225 kg	24225
1100 kg	24000

pH 12,4  
**Gs9****Green Star 96**  
*Universalreiniger 96*

11 kg	29011
22 kg	29022
225 kg	29225

Der konzentrierte, phosphat- und lösungsmittelfreie, alkalische Universalreiniger. Aufgrund seines hohen Schmutz- und Öltragevermögens ist er universell für die Bereiche Werkstattboden- und Industriereinigung, Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäsche einsetzbar. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:2

pH 9,8  
**Cc****Cosmo-Clean**  
*Sicherheitsbodenreiniger-Konzentrat*

11 kg	193011
22 kg	193022
235 kg	193235
1100 kg	193000

Der hochkonzentrierte, mild-alkalische, schaumarme, NTA- und lösungsmittelfreie Sicherheitsreiniger für die maschinelle und manuelle Industrie-, Werkstatt- und sonstige Gebäudebodenreinigung. Im Vergleich zu anderen Reinigern wird die Rutschgefahr auf noch nicht abgetrockneten Flächen deutlich reduziert. Vorhandene Bodenversiegelungen oder Beschichtungen werden nicht angegriffen. Eine ausgesuchte Kombination an waschaktiven Substanzen und Phosphaten gewährleistet sensationelle Reinigungsleistung bei gleichzeitig extrem hoher Verdünnbarkeit. Mit frischem Zitronenduft. Mit Daimler-Zulassung.

**Green Star BMP**  
*Universalreiniger mild-alkalisch*

11 kg	66011
21 kg	66021
225 kg	66225
1050 kg	66000

Der hochkonzentrierte, schaumarme, mild-alkalische, phosphat-, lösemittel- und NTA-freie Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Reinigung von Werkstatt-, Industrie- und Büroböden. Vorhandene Bodenversiegelungen oder Beschichtungen werden nicht angegriffen. Aufgrund seines hohen Schmutz- und Öltragevermögens und höchster Materialverträglichkeit ist er auch ideal für die Vor- und Motorwäsche von PKW und LKW sowie für die Maschinen- und Werkstückreinigung einsetzbar. Mit rückfettenden Additiven und temporärem Korrosionsschutz. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:2

**Spezialreiniger****Mehrzweckreiniger**  
*Innenraum- & Spezialreiniger*

Der hochwirksame, alkalische, phosphathaltige Intensivreiniger mit angenehmer Beduftung. Zur effektiven Reinigung von Polstern, Textilien und Teppichen. Auch zur Reinigung von Maschinen und industriellen Anlagen mit Tinten-, Druckfarb-, Ruß-, Öl- und anderen hartnäckigen Verschmutzungen geeignet. Für den Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten empfehlen wir die Zugabe der Schaumbremse Kocentschäumer. Mit Daimler-Zulassung.

1 l	86001
11 kg	86011
21 kg	86021
225 kg	86225

pH 9,5  
**Gsb**pH 12,5  
**Mzr**

pH 0  
**Fa**

**Felgenreiniger A***Felgenreiniger sauer für Radwaschanlagen*

Der hochkonzentrierte, phosphorsäurebasierte Felgenreiniger zur Reinigung von demontierten säurebeständigen Rädern/Felgen in maschinellen Rad-/Felgenwaschanlagen (geschlossene Systeme). Bremsstäube und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Äußerst sparsam im Verbrauch. Mit Daimler-Zulassung.

23 kg **300023**  
230 kg **300230**

pH 0  
**Hrm**

**Hallenreiniger mild-sauer***Hallen- & Edelstahlreiniger sauer viskos*

Der milde, phosphorsäure-basierte Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen, Edelstahl-Aggregate, Kunststoff-Verkleidungen etc. Kalk, Umweltschmutz, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Besitzt eine ausgesprochen gute Materialverträglichkeit. Enthält keine Fluss- und Salzsäure sowie kein Bifluorid und ist somit für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen (unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben) geeignet.

23 kg **301023**

pH -0,2  
**Hr**

**Hallenreiniger sauer***Waschhallenreiniger sauer*

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen etc. Kalk, Umweltschmutz, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Enthält keine Fluorwasserstoffsäure und kein Bifluorid und ist somit für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen (unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben) geeignet.

23 kg **265023**

pH -0,2  
**Fcl**

**Felgenreiniger CL***Felgen- & Waschhallenreiniger sauer*

23 kg **247023**  
225 kg **247225**

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebrennte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Die optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit.

**Felgenreiniger extrem***Felgenreiniger sauer extrem*

Der extrem saure salzsäurebasierte Spezialreiniger für alle salzsäurebeständigen Materialien wie Felgen, Nutz-/Baufahrzeuge, Waschhallenfliesen, Maschinen etc. Eingebrennte Bremsstäube, Rostschleier, Kalk, Zementschleier, Kesselstein, Umweltschmutz und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt.

11 kg **187011**  
22 kg **187022**  
225 kg **187225**

pH -0,2  
**Fe**

Gla

**Glas Star***Glasreinigerkonzentrat premium*

10 l	44010
20 l	44020
200 l	44200

Der konzentrierte, alkoholbasierte Glasreiniger für alle glatten, alkoholbeständigen Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen aus Öl, Fett, Silicon, Wachs-rückstände, leichte Farbnebel, Insekten und Ähnliches. Glas Star zieht schnell und schlierenfrei ab und verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches. Aufgrund des Alkoholanteils trocknen die Anwendungstücher schneller. Auch ideal als Winterware geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

Gc

**Glass Cleaner***Glasreiniger Pro*

10 l	302010
20 l	302020
200 l	302200

Der gebrauchsfertige Glasreiniger für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen aus Öl, Fett, Insekten und Ähnliches. Zieht schlierenfrei ab und verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches. Mit frischem Duft.

Gf

**Glasfix Neu***Glasreinigerkonzentrat*

10 l	126010
20 l	126020

Der konzentrierte Glasreiniger für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden etc. Entfernt Verschmutzungen aus Öl, Fett, und Ähnliches. Zieht schlierenfrei ab und ist polycarbonatgeeignet. Mit Daimler-Zulassung.

Asc

**Allround Surface Cleaner***Oberflächenreiniger Spezial*

500 ml	367500
10 l	367010

Der anwendungsfertige Oberflächenreiniger für KFZ, Haushalt und Gewerbe. Fingerabdrücke, Staub, Fett und ähnliche Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Erzeugt auf allen glatten Oberflächen sowie auch auf unpolaren Materialien wie Kunststoffen (Navidisplay, TFT etc.) ein rückstands- und streifenfreies Reinigungsergebnis. Auch optimal zur Reinigung von Lüftungsschlitzen, Textilien etc. mittels Reinigungspistole (z.B. Cyclone, Art. Nr. 999021) geeignet, da die Rezeptur keine Wasserränder und Chemierückstände hinterlässt. Mit angenehmer Beduftung.

Qs

**Quick & Shine***Allround-Finish-Spray*

1 l	168001
10 l	168010

Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Quick & Shine zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Mit Daimler-Zulassung.

Op

**Orange Power***Klebstoff-, Baumharz- und Gummientferner*

Das schnell wirkende, langsam abdampfende Spezialprodukt auf Basis natürlicher Orangenextrakte. Entfernt Klebstoffreste, z.B. bei der Entschriftung von Fahrzeugen. Auch Gummi- und Harzrückstände, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer und Kaugummis etc. lassen sich problemlos von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. entfernen. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und lässt sich durch seinen frischen Orangenduft angenehm verarbeiten.

1 l	192001
10 l	192010

**Eulex***Klebstoff- & Fleckenentferner*

Das Spezialprodukt zur schnellen Entfernung von Klebstoffen (z.B. Aufkleberrückstände), Gummi, Baumharz, Farbnebel, Tintenflecke, Öle, Fette, Teer etc. von lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik, Metall etc. Dampft schnell und rückstandsfrei ab und enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.

1 l	43001
-----	-------

**Eum****Eulex M**  
*Klebstoffentferner M*

Das geruchsarme Spezialprodukt zur mühelosen Entfernung von Klebstoff-, Baumharz- und Gummi-Anhaftungen auch von matt-lackierten Fahrzeugen, Glasflächen etc. Dringt schnell in die organischen Rückstände ein, weicht diese auf, und ermöglicht somit eine leichte Entfernung. Die enthaltenen Wirkstoffe sind nicht entzündlich und dunsten nur langsam ab. Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung.

1 l 264001

**Euv****Eulex V**  
*Klebstoffentferner V*

Das geruchsarme Spezialprodukt insbesondere zur mühelosen Entfernung von Klebstoffanhaftungen nach der Entfernung großflächiger Folien oder Werbeaufklebern von lackierten Oberflächen und Glas. Dringt schnell in die Rückstände aus Klebern, Baumharzen und Wachsen ein, weicht diese auf und ermöglicht somit eine leichte und rückstandsfreie Entfernung. Durch sein spezielles Lösungsmittel ist es eine besondere, geruchsarme und milde Alternative gegenüber üblichen Klebstoffentfernern mit Essigestern oder Aceton. Mit VW-Zulassung.



10 l 364010

**Tea****Teerwäsche A**  
*Bitumen- & Teerentferner A*

Der lösungsmittelhaltige, materialschonende Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung von Teer und Bitumen. Für alle lösungsmittelbeständigen Oberflächen an PKW, Nutzfahrzeugen, Waschanlagenbürsten, Werkstattböden, Maschinen etc. geeignet. Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen. Mit Daimler-Zulassung.

1 l 391001  
10 l 391010  
20 l 391020**Teilereiniger alkalisch**  
*Teilereiniger A*

Der kraftvolle, hoch-alkalische, schaumarme Teilereiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von stark verschmutzten Werkstücken und Aggregaten aus Stahl, Aluminium, Guss-Materialien etc. in Tauch-, Spritz- und Ultraschallbädern. Öl, Fett, Ölkohle, Ruß etc. wird schnell und gründlich entfernt. Schnelltrennend und mit sehr gutem temporären Korrosionsschutz. Rostnote nach DIN 51360/2  
0-1 bei 3 %. Mit Daimler-Zulassung.

23 kg 38023  
1230 kg 38000**Teilereiniger BMP mild alkalisch**  
*Teilereiniger B*

Der mild-alkalische, schaumarme Teilereiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Werkstücken aus Stahl, Aluminium, Guss-Materialien etc. in der industriellen Fertigung und Bearbeitung in Tauch-, Spritz- und Ultraschallbädern. Kühlschmierstoffe und Bearbeitungsöle werden schnell und gründlich entfernt. Besitzt eine gute mikrobiologische Stabilität für eine lange Standzeit. Schnelltrennend und mit sehr gutem temporären Korrosionsschutz. Rostnote nach DIN 51360/2  
0 bei 3 %.



21 kg 174021

pH 13,5  
**Tr**pH 10,2  
**Trb**

Pls

**Plastiklack-Spray schwarz***Sprühlack schwarz matt RAL 9005*

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausesserung von abgenutzten und ausgebleichten Flächen wie Einstiegsholme, Ladekanten, Stoßstangen, Radläufe, Verkleidungen u. ä. aus Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

400 ml 103412

Fs

**Felgensilber***Felgensprühlack silber*

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausesserung von Stahlfelgen, Auspuffrohren, Chassis etc. Hitzebeständig bis 100 °C und schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

400 ml 23412

**Wasserenthärter***Wasserenthärter flüssig*

Flüssiger Wasserenthärter zum Schutz vor Kalkablagerungen und Kesselsteinbildung in Rohrleitungen, Heizspiralen, Vorlagebehältern und Aggregaten in Heißwassersystemen. Die Kristallbildung wird durch den Tresh-Hold-Effect verhindert.

11 kg 306011  
225 kg 306225

**KocEntschäumer***Entschäumer-Konzentrat*

Der hochkonzentrierte, schnelle und sehr wirksame Entschäumer. Er beseitigt bzw. verhindert unerwünschte Schaumbildung in überseiften Brauchwasseraufbereitungsanlagen, Kühlschmierstoffkreisläufen und stark schäumenden Reinigerlösungen (z.B. beim Einsatz in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten, Teilereinigungsmaschinen etc.). Bereits eine sehr geringe Menge lässt den vorhandenen Schaum spontan zusammenbrechen bzw. gar nicht erst entstehen.

1 l 189001

**Oil Dry - Ölbindemittel grob***Oil Dry - Ölbindemittel grob*

Das perfekte Bindemittel zum schnellen Aufnehmen von Ölen, Säuren und anderen Flüssigkeiten. Ausreichende Menge auf die verunreinigte Fläche streuen, kurz warten und anschließend aufkehren. Sack à 20 kg.

1 Stk 999057

pH 7  
We

Ken



# Hygiene & Schutz

- 4.1 Hautschutz
- 4.2 Hautreinigung
- 4.3 Hautpflege
- 4.4 Spendersysteme
- 4.5 Schutzartikel
- 4.6 Handschuhe

Arbeitnehmer in Handwerk und Industrie sind durch teilweise extreme Verschmutzungen und schädliche Arbeitsstoffe gefährdet. Hier ist ein gezielter Schutz notwendig. Hauterkrankungen stehen an der Spitze der Berufskrankheiten. Die Ursachen sind oftmals unzureichender Hautschutz, der Kontakt mit hautreizenden oder schädlichen Stoffen und eine Reinigung mit aggressiven Reinigungsprodukten. Ein optimales System heißt: Hautschutz vor der Arbeit, Hautreinigung nach der Arbeit und eine regenerierende Pflege nach der Reinigung. Wir bieten Ihnen für alle drei Bereiche wirksame und hautverträgliche Produkte sowie die passenden Spendersysteme an. Wir erstellen Ihnen gerne einen individuellen Hautschutzplan für Ihr Unternehmen, denn Hautschutz ist Arbeitsschutz und somit eine Investition in die Zukunft!

**Hautschutzplan**

 <p><b>Hautschutz</b> vor der Arbeit</p>  <p><b>Ghp</b></p> <p><b>Gentle Hand Protect</b> <i>Hautschutzlotion</i></p> <p>Auf trockener Haut anwenden</p>	 <p><b>Hautreinigung</b> nach der Arbeit</p>  <p><b>Ghw</b></p>  <p><b>Ghs</b></p> <p><b>Gentle Hand Wash</b> <i>Flüssigseife</i></p> <p>Auf nasser Haut anwenden</p> <p><b>Gentle Hand Scrub</b> <i>Handreinigungspaste premium</i></p> <p>Auf trockener Haut anwenden</p>	 <p><b>Hautpflege</b> nach der Arbeit</p>  <p><b>Ghc</b></p> <p><b>Gentle Hand Care</b> <i>Hautpflegelotion</i></p> <p>Auf trockener Haut anwenden</p>
--	--	--

Alle Produkte für Arbeits- und Hautschutz sind dermatologisch geprüft.

**Gentle Hand Protect**  
*Hautschutzlotion*



Die schnell einziehende, nicht fettende Hautschutzlotion zum Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen, wie Kühlschmierstoffe, Öle, Farben und div. Klebstoffe etc. Die leicht verteilbare, schnell einziehende Formulierung reduziert die allgemeine Hautbelastung und erleichtert die anschließende Hautreinigung. Dermatologisch getestet sowie pH-hautneutral. Silicon- und parfümfrei.

1 l 423001



**Hautreinigung**

**Gentle Hand Wash**  
*Flüssigseife*



Die umweltschonende Flüssigseife mit Glycerin und hautschonenden Zuckertensiden zur Reinigung von leichten Verschmutzungen der Haut. Gentle Hand Wash besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen, die zu über 98% pflanzlichen Ursprungs sind. Hautfreundlich durch rückfettende Substanzen und feuchtigkeits spendendes Glycerin, pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Siliconfrei.

2 l 431002



**Gentle Hand Scrub**  
*Handreinigungspaste premium*



Die innovative Handreinigungspaste zur mühelosen Entfernung stärkster Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Teer, Bitumen etc. ist pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Die hautschonende Formulierung mit natürlichen Reibemitteln aus Walnusschalenmehl reinigt porentief und rückfettend, daher ist die Paste auch für sensible Haut geeignet. Durch die optimierte Rezeptur ist das Verstopfen von Abflüssen kein Thema. Siliconfrei.

2 l 424002



**Hautpflege**

**Gentle Hand Care**  
*Hautpflegelotion*



Die schwach fettende und leicht verteilbare Hautpflegelotion, welche schnell einzieht. Kann bei konsequenter Anwendung die Regeneration angegriffener Hautpartien fördern. Durch die Anreicherung von hochwertigen Wirk- und Inhaltsstoffen ist die Lotion besonders pflegend als auch schützend. Dermatologisch getestet sowie pH-hautneutral. Silicon- und parfümfrei.

1 l 422001





# Alles aus einer Hand.



## Dispenser

Modernes und ideal abgestimmtes Schutzsystem für eine optimale Hygiene – vom Schutz bis zur Pflege. Inkl. universell passendem Spender für alle Produkte der Gentle Hand Series.

Mit unserem Spendersystem können die Softflaschen der Gentle Hand Series hygienisch, sparsam und effizient dosiert werden.

1 Stk. 9998155



## Feinstaubmaske 3M-9312



Maske zum Schutz vor Partikeln/Feinstäuben mit Ausatemventil (minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsbildung unter der Maske). Schutzstufe: FFP1. Einsatzlimit: 4-facher MAK-Wert für Partikel. Einzel- und hygienisch verpackt.

999326

## Dräger Halbmaske X-Plore 4740 TPE

Größe M/L



Die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z. B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in »Bereitschaftsposition«, bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt. Die Maske ist aus strapazierfähigem, chemikalienbeständigem Material und kann gut unter vielen Helmtypen getragen werden. Die EH-Bänderung besteht aus Neopren und lässt sich daher sehr einfach reinigen. - Maske wird ohne Filter geliefert!

999528

## Dräger Kombinationsfilter 940

A2B2E2-K1-P2 RD



Kombinationsfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1. Ob in der Chemie oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung, Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit.

Kombinationsfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Halbmasken X-plore 4000 und Vollmasken Dräger X-plore 6000.


Der Filter ist passend für die von uns angebotene Maske „Dräger Halbmaske X-Plore 4740 TPE Größe M/L“, Art.Nr.: 999528.

Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen.

999529

# Schutz auf's Ohr.

## Kapsel-Gehörschutz 999606



Der uvex K2 Kapselgehörschutz in schwarz, gelb mit dem Koch-Chemie Branding.

Als Teil der Arbeitsschutzausrüstung erfüllt der Gehörschutz die Norm EN 352-1 bei einer 32 Dezibel Dämmung. Dank der weichen Oberfläche und Polster auf Memory Foam schmiegen sich die Kapseln angenehm an und garantieren auch bei längerem Tragen ein angenehmes Tragegefühl. Das Kopfband ist ebenfalls gepolstert. Sein geringes Gewicht sowie Kapselvolumen trägt zum Tragekomfort bei. Die perfekte Trageposition kann mittels der einfach einzustellenden Längenverstellung gefunden werden.



## Latex-Handschuhe glatt

Handschuhe aus Naturgummi-Latex mit Baumwollinnenmaterial für den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Schutzklasse: AQL 4,0 (EN 374). Versandeinheit: 1 Paar.

7 999173

10 999116



## Einweg-Nitrilhandschuhe puderfrei

Dünne Handschuhe aus Nitril. Allergiefrei, lebensmittelrecht, öl- und fettbeständig und beständig gegen viele Chemikalien. Versandeinheit: Packung à 100 Stk.

L 999492

M 999491

S 999490

XL 999493



## Einweg Nitril extrem

Dünne Handschuhe (0,2 mm) aus Nitrilkautschuk. Allergiefrei, lebensmittelecht, öl- und fettbeständig sowie hoher Reißfestigkeit.

Beständig auch gegen Flusssäure, Lösemittel und Wasserstoffperoxid. Verpackung à 50 Stück (Größe L), 45 Stück (Größe XL).

### Leistungsstufen

n-Heptan: Klasse 4 (> 120 Min.)

Natriumhydroxid 40%: Klasse 6 (> 480 Min.)

Schwefelsäure 96%: Klasse 2 (> 30 Min.)

Flusssäure 10%: Klasse 4 (> 120 Min.)

Wasserstoffperoxid 35%: Klasse 6 (> 480 Min.)

999533

999534





Neu!

# The new Heavy!

Unser Heavy Cut System bekommt nach drei Jahren ein Update. Ende 2018 haben wir unser innovatives Polish-System vorgestellt, in dem seither die Heavy Cut Politur und das Heavy Cut Pad fürs Entfernen von groben Kratzern zuständig sind. Unter dem Motto „Einen Topseller noch besser machen“ stecken wir gerade in den letzten Zügen unseres Entwicklungsprojekt zur Verbesserung der Heavy Cut Politur und dem passenden Pad. Das Ergebnis: Eine Heavy Cut H9.02 mit höherem Glanzgrad und ein abgestimmtes Heavy Cut Pad mit verbesserter Haltbarkeit.

### Mit System zum besten Ergebnis

Der Kern des Koch-Chemie PolishSystems bildet die Systemsicherheit durch perfekt aufeinander abgestimmte Polituren und Pads. Die Chemie arbeitet also im System mit dem Zubehör und erzielt so das bestmögliche Ergebnis. Deswegen verbessern wir nicht nur unsere Heavy Cut Politur, sondern das Heavy Cut Pad gleich mit. Unser verbessertes Pad besticht durch seine verbesserte Haltbarkeit. In Anwendung mit der H9.02 holt das Pad ganz leicht den höchstmöglichen Cut sowie Glanz heraus, sodass die Verarbeitung im System so einfach bleibt, wie gewohnt.




**Heavy Cut H9.02**  
Grobe Schleifpolitur siliconölfrei

250 ml 458250  
1 l 458001



### Gebinde

**Heavy Cut Pad:**  
5x Ø 45 x 23 mm 999611  
Ø 76 x 23 mm 999577  
Ø 126 x 23 mm 999578  
Ø 150 x 23 mm 999579



## Heavy Cut Pad



Der abrasive Schleifschwamm zur Entfernung von starken Verwitterungen und tiefen Kratzern mittels Heavy Cut H9.01. Die geringe Höhe von 23mm erzeugt niedrigere Torsionskräfte, ein sehr gutes Handling und höchste Stabilität. Die spezielle Dichte des Schaummaterials ermöglicht eine langanhaltende Stauchhärte während des Polierens. Die optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl trägt zu einer hohen Abrasivität und sehr guten Hygienefaktoren bei. Die Fräskante sorgt für mehr Flexibilität des Pads um sich Konturen besser anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt für Prozesssicherheit.

Stauchhärte: 17  
Abrasivität: 9

5x Ø 45 x 23 mm / 1,7" **999611**  
 Ø 76 x 23 mm / 3" **999577**  
 Ø 126 x 23 mm / 5" **999578**  
 Ø 150 x 23 mm / 6" **999579**

## Fine Cut Pad



Der mittelharte Schleifschwamm zur Entfernung von mittel-starken Verwitterungen und Kratzern mittels Fine Cut F6.01. Die geringe Höhe von 23mm erzeugt niedrigere Torsionskräfte, ein sehr gutes Handling und höchste Stabilität. Die spezielle Dichte des Schaummaterials ermöglicht eine langanhaltende Stauchhärte während des Polierens. Die optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl trägt zu einer hohen Abrasivität und sehr guten Hygienefaktoren bei. Die Fräskante sorgt für mehr Flexibilität des Pads um sich Konturen besser anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt für Prozesssicherheit.

Stauchhärte: 12  
Abrasivität: 5.

5x Ø 45 x 23 mm / 1,7" **999614**  
 Ø 76 x 23 mm / 3" **999580**  
 Ø 126 x 23 mm / 5" **999581**  
 Ø 150 x 23 mm / 6" **999582**

## Micro Cut Pad



Der hochwertige Spezial-Schwamm zur Entfernung von leichten Kratzern, Hologrammen und Polierspuren mittels Micro Cut M3.02 und Micro Cut & Finish P3.01. Die geringe Höhe von 23mm erzeugt niedrigere Torsionskräfte, ein sehr gutes Handling und höchste Stabilität. Die spezielle Dichte des Schaummaterials ermöglicht eine langanhaltende Stauchhärte während des Polierens. Die optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl trägt zu einem dauerhaften Hochglanz-Finish und sehr guten Hygienefaktoren bei. Die Fräskante sorgt für mehr Flexibilität des Pads um sich Konturen besser anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt für Prozesssicherheit.

Stauchhärte: 10  
Abrasivität: 5

5x Ø 45 x 23 mm / 1,7" **999612**  
 Ø 76 x 23 mm / 3" **999583**  
 Ø 126 x 23 mm / 5" **999584**  
 Ø 150 x 23 mm / 6" **999585**

## Polish &amp; Sealing Pad



Der extra weiche Finish-Schwamm zum sparsamen und gleichmäßigen Auftrag von Versiegelungsprodukten wie 1K-Nano oder Lack-Polish grün P1.01. Die geringe Höhe von 23mm erzeugt niedrigere Torsionskräfte, ein sehr gutes Handling und höchste Stabilität. Die optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl trägt zu sehr guten Hygienefaktoren bei. Die Fräskante sorgt für mehr Flexibilität des Pads um sich Konturen besser anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt für Prozesssicherheit.

Stauchhärte: 4  
Abrasivität: 2

5x Ø 45 x 23 mm / 1,7" **999613**  
 Ø 126 x 23 mm / 5" **999586**  
 Ø 150 x 23 mm / 6" **999587**

## One Cut Pad



Der mittelharte Schleifschwamm zur Entfernung von mittel-starken Verwitterungen und Kratzern mittels One Cut and Finish P6.01. Die geringe Höhe von 23mm erzeugt niedrigere Torsionskräfte, ein sehr gutes Handling und höchste Stabilität. Die spezielle Dichte des Schaummaterials ermöglicht eine langanhaltende Stauchhärte während des Polierens. Die optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl trägt zu einer hohen Abrasivität und sehr guten Hygienefaktoren bei. Die Fräskante sorgt für mehr Flexibilität des Pads um sich Konturen besser anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt für Prozesssicherheit.

Stauchhärte: 12  
Abrasivität: 5

5x Ø 45 x 23 mm / 1,7" **999615**  
Ø 76 x 23 mm / 3" **999591**  
Ø 126 x 23 mm / 5" **999592**  
Ø 150 x 23 mm / 6" **999593**

## Schleifschwamm weiß, hart



Der abrasivste, extra harte Schleifschwamm zur Entfernung von starken Verwitterungen und tiefen Kratzern mittels Schleifpolituren wie Heavy Cut (H802), Schleifpaste (H701) und Feinschleifpaste (F501). Erzeugt im Vergleich zu den Lammfell-Pads weniger Polierspuren. Durch das retikuliert (offenzellige) Material ist eine hohe Standzeit und geringe Wärmeentwicklung gewährleistet.

Stauchhärte: 20. Abrasivität: 7.

Ø 80x30 mm **999275**

## Schleifschwamm weiß, hart, V-Form



Die gelochte Version des Schleifschwamm weiß, hart. Für alle Maschinen geeignet, aber insbesondere für Hochleistungsexzentermaschinen entwickelt.

Ø 145 x 30 mm **999259V**  
Ø 163 x 30 mm **999258V**

## Schleifschwamm gelb, mittelhart

Der klassische, mittelharte Schleifschwamm mit geringer Hologrammneigung zur Entfernung von mittel-starken Verwitterungen und Kratzern mittels Schleifpolituren wie Heavy Cut (H802), Schleifpaste (H701) und Feinschleifpaste (F501). Durch das retikuliert (offenzellige) Material ist eine hohe Standzeit und geringe Wärmeentwicklung gewährleistet.

Stauchhärte: 5. Abrasivität: 5

Ø 80 x 30 mm **999276**  
Ø 130 x 30 mm **999267**  
Ø 160 x 30 mm **999044**



**Thermochrom Pad 76x23 mm  
verfärbend**



Farbveränderndes Pad zum polieren von Kunststoffen, wie zum Beispiel Scheinwerfer aus Polycarbonat. Beim Schleifen und Polieren sollte die Temperatur der Scheinwerferoberfläche nicht über 40°C – 45°C steigen. Die Bearbeitung der Scheinwerfer mit dem Thermo Pad ermöglicht hier eine gute Kontrolle über die Temperaturentwicklung. Aufgrund der thermochromen Eigenschaft der Farbpigmente im Pad, verfärbt sich das Pad ab einer Temperatur von 45°C von orange zu gelb. Dieser Vorgang ist reversibel, d.h. das Pad nimmt wieder seine ursprüngliche Farbe an, sobald die Temperatur wieder sinkt.

999602

**Polierteller FLEX, 45mm Pads**



Der gedämpfte, originale FLEX Stützteller mit Klett für die FLEX PXE 80. Mit seiner kompakten Größe eignet sich der Polierteller für 45mm Pads besonders zum Polieren kleiner, verwinkelter Fahrzeugregionen. Für den Exzenterbetrieb geeignet.

9998139

**Antihologrammschwamm orange,  
gewaffelt**



Die gewaffelte Version des Antihologrammschwamms orange, gerundet.

Ø 135x25 mm 999289  
Ø 160x25 mm 999257

**Microfaser-Polierpad**



Appreturfrees (siliconölfrees) Microfaser-Polierpad zur Reinigung und Aktivierung von Glasflächen mittels Reinigungsmilch (Komponente 1) vor der Nano-Glasversiegelung (Komponente 2).

Ø 130x20 mm 999308

**Padwasher**



Immer saubere Pads für ein perfektes Polierergebnis. Universal Padwasher zur schnellen, gründlichen und staubfreien Reinigung aller Arten und Größen von Polierschwämmen. Den Polierschwamm zur Reinigung auf die Zahnräder des Padwashers auflegen und die Rotationspoliermaschine bei niedriger Drehzahl ca. 40 Sekunden laufen lassen. Danach die Poliermaschine leicht anheben und den Polierschwamm mit höherer Drehzahl trocknen.

999339

**Stützteller**

**Teller für Druckluftexzentrerschleifer**



Ersatzteller für Exzentrerschleifer Druckluft, 152 mm (999135).

Ø 152 mm 999150

**Teller für Makita Rotationsexzenter  
PO5000C**



Ersatzteller für Makita Rotationsexzenter PO5000C (999167).

999168


**Teller für Makita Rotationsexzenter  
BO 6050**



Ersatzteller für Makita Rotationsexzenter BO 6050 (999152).

999157

## Polierteller, Sandwich



Dieser Polierteller vereinfacht die Maschinenführung enorm, da leichte Schräghaltungen der Poliermaschine ausgeglichen werden und somit ein „Tanzen“ der Maschine verhindert wird. Durch den besonderen Aufbau (Teller, Zellkautschuk, weicher Schaumstoff, Zellkautschuk, Klett) ist eine robuste Verklebung zwischen Zellkautschuk und Klettfläche gewährleistet. Für Lammfell- und Schaumstoff-Pads geeignet. Aufnahmegewinde: M14 (für Rotationspoliermaschinen).

Ø 123 mm 999410  
 Ø 147 mm 999411  
 Ø 173 mm 9998110

## Polierteller, extra weiches Schaumpolster



Dieser Polierteller vereinfacht die Maschinenführung enorm, da leichte Schräghaltungen der Poliermaschine ausgeglichen werden und somit ein „Tanzen“ der Maschine verhindert wird. Insbesondere bei der Verwendung von Lammfell-Pads passt sich die weiche Schaumstoffschicht des Tellers optimal an die Konturen der Oberflächen an. Aufnahmegewinde: M14 (für Rotationspoliermaschinen).

Ø 73 mm 999283  
 Ø 123 mm 999262  
 Ø 147 mm 999261  
 Ø 147 mm 999263  
 Ø 197 mm 999313

## Polierteller mit Zellkautschukpolster



Der robuste, hochwertige Polierteller mit hartem Zellkautschukpolster für alle Polierschwämme. Mit robuster Verklebung zwischen Zellkautschuk und Klettfläche. Aufnahmegewinde: M14 (für Rotationspoliermaschinen).

## Teller für Mini-Polisher



Ersatzteller für Mini-Druckluft-Polisher (999320).

Ø 75 mm 999170

## Schleifmedien

## Abralon


Siliziumkarbit basiertes Schleifpad bestehend aus Schleifnetz, Schaummitte und Klett-Rücken für den Anschliff von Lackfehlstellen, Lackierübergängen, Kratzern und größeren Anschliffen (z.B. 2000'er Abralon) auf Lacken etc. Durch die Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um die Schleifkörner herum bewegen, deshalb ist ein nahezu staubfreies Schleifen möglich. Die behandelten Flächen können mit den Schleifpolituren auf Hochglanz auspoliert werden.

## 1000'er Körnung



Ø 77 mm 999603

## 2000'er Körnung




Ø 77 mm 999250  
 Ø 150 mm 999252

## 4000'er Körnung



Ø 77 mm 999251  
 Ø 150 mm 999253



Ø 32 mm 999318

## Schleifblüten P 2500

Hochwertige Schleifblüten (2500'er Körnung) zur Entfernung von Lackfehlstellen, tiefen Kratzern etc. Die behandelten Flächen können mit unseren Schleifpolituren perfekt auf Hochglanz auspoliert werden. Versandeinheit: 1 Bogen à 10 Blüten.



## Stempel für Schleifblüten

Stempel für Klett- und Klebeschleifblüten.

Ø 31 mm 999322

## Polierfelle

## Lammfell-Pad



Extra dichtes und zupffestes (fusselfrei) Natur-Lammfell-Pad zur Verarbeitung von Schleifpolituren. Lammfell ist das Poliermedium mit der höchsten Abrasivität und eignet sich daher ideal zur Entfernung von starken Verwitterungen, tiefen Kratzern und Anschliffen. Top-Qualität mit hoher Standzeit. Optimal zur Verarbeitung der Heavy Cut (H802) und der Feinschleifpaste (F501) geeignet. Abrasivität: 9

Ø 80 mm 999274  
 Ø 135 mm 999254  
 Ø 150 mm 999286  
 Ø 180 mm 999284



## Flex PXE 80 10.8-EC/2.5 Set



Die Flex PXE 80 ist das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich. Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreies Finishing mit einem Gerät. Sie ist bestens geeignet für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub. Sie besitzt ein innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch. Ausgestattet ist die Flex PXE 80 mit einem gedämpften Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen. Die ergonomischen und flexiblen Griffmöglichkeiten durch die optimal platzierten SoftGrip-Oberflächen lassen das Gerät perfekt in der Hand liegen.

- Die Poliermaschine ist konzipiert
- für den Einsatz in der Fahrzeugaufbereitung, Lackierereien, Industrie und Handwerk,
- für alle Arten von Polierarbeiten mit Polierschwämmen oder Lammfell-Pads,
- für Schleifarbeiten mit Klett-Schleifpapier,
- für Arbeiten an temperaturempfindlichen Lacken,
- für hologrammfreies Arbeiten im Finishing Bereich

999594

## Makita

## Makita Rotationsexzenter PO5000C



Der leistungsstarke, extrem laufruhige Exzenterpolierer mit elektronischer Konstantdrehzahlregelung für eine gleichbleibende Drehzahl selbst unter hoher Belastung. Umschaltbar von reiner Exzenterbewegung (zum Finishen und Anschleifen) auf Exzenterbewegung mit Zwangsrotation (zur dauerhaften Hologrammbeseitigung). Die Makita PO5000C verfügt nicht nur über einer in beiden Betriebsmodi vorhandener Soft-Start-Funktion, sondern ebenfalls über eine Vibrationsdämpfung sowie einer Schalterarretierung für noch bequemes Arbeiten. Der montierte Schleifteller verfügt über Einkerbungen, welche das Wechseln der Pads einfacher gestaltet und somit die Lebensdauer des Klettverschlusses erhöht. Leerlaufdrehzahl: 0-6.800 U/min. Hub: 5,5 mm. Exzenterdrehzahl: 0-780 U/min. Leistungsaufnahme: 900 Watt. Gewicht: 2,8 kg.

Schleiftellerdurchmesser: 125 mm

999167

## Flex

## Mittlere Flex PE 14-2 150




Die durchzugstarke, handliche Flex-Rotationspoliermaschine (ohne Teller) mit perfekter Kühlung für höchste Belastbarkeit. Mit Sanftanlauf, stufenlos regulierbar. Drehzahl: von 380-2100 U/min. Leistungsaufnahme: 1400 Watt. Gewicht: 2,3 kg. Aufnahmegewinde: M14.

Polierpaddurchmesser: max. 200 mm.

999149

## Kleine Flex PE 14-3 125



Die leichte und handliche Flex-Rotationspoliermaschine (ohne Teller) zur Bearbeitung kleinerer Flächen (kein Dauereinsatz). Ohne Sanftanlauf, stufenlos regulierbar. Drehzahl: von 1100-3700 U/min. Leistungsaufnahmen: 1400 Watt. Gewicht: 2,2 kg. Aufnahmegewinde: M14.

Polierpaddurchmesser: max. 135 mm

999020

**Flex XFE 7-15 150**

Die Flex XFE 7-15 150 ist eine Exzenterpoliermaschine für den professionellen Fahrzeugaufbereiter oder Lackierer. Die Poliermaschine hat eine Leistung von 420 Watt und einen Polierhub von 15mm, was zu einem hohen Wirkungsgrad sorgt. Der Exzenterpolierer ist ideal für das Bearbeiten von temperaturempfindlichen Lacken geeignet, da mit dieser Maschine das Arbeiten mit geringer Wärmeentwicklung auf der Oberfläche möglich ist. Hierzu bedient sich Flex der VR-Mikroprozessor-Elektronik. Das bedeutet: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl. Der freilaufende Antrieb sorgt bei der Flex XFE 7-15 150 für ein hervorragendes Arbeiten im hologrammfreien Finishing Bereich. Die ergonomischen und flexiblen Griffmöglichkeiten durch die optimal platzierten SoftGrip-Oberflächen lassen das Gerät perfekt in der Hand liegen.

Die Poliermaschine ist konzipiert für den Einsatz in der Fahrzeugaufbereitung, Lackierereien, Industrie und Handwerk, für alle Arten von Polierarbeiten mit Polierschwämmen oder Lammfell-Pads, für Schleifarbeiten mit Klett-Schleifpapier, für Arbeiten an temperaturempfindlichen Lacken, für hologrammfreies Arbeiten im Finishing Bereich.

**Weitere Vorteile & Informationen:**

- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren+ Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keinstörende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Gewicht: 2,4 Kg
- Kabellänge 4m
- Polierteller: 125mm & 150mm - Spezialklett

999573

**Flex BW 18.0-EC Akku-Gebläse**

- Handliches Akku-Gebläse/Laubbläser 18,0 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
- Mit Adapter und passenden Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige+ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
- Ideal bei schwer zugänglichen Stellen
- Vielseitig und flexibel anwendbar: dank vier unterschiedlicher Aufsätze
- Zum Entfernen per Luftgebläse von Laub, Staub und Schmutz im Motor- oder Fahrzeuginnenraum.
- Geeignet zum Entfernen von Wasserrückständen an schwer zugänglichen Stellen nach der Fahrzeugwäsche
- Auch geeignet als Laubbläser zum schnellen und bequemen Entfernen von trockenem Laub von Grundstücksflächen

999595

**Flex P-Set 55 R: Schnellladegerät CA 10.8/18.0 und 2x Akku AP 18.0/5.0**

999598

Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah und ca. 55 min. für 6,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V: ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

**Flex Accu-Schnellladegerät CA10.8/18.0**

999596

**Flex Accu-Pack AP 18.0/5.0**

999597

## Drucklufttechnik

## Cyclone Z-010



Das perfekte Druckluft-Tool zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen wie Lüftungsschächte, Sitzschienen, Schaltmanschetten, Türfälze etc. sowie zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von Kunststoffen und Textilien (Fußmatten, Cabriodächer etc.). Auch zur schnellen Reinigung von Polierschwämmen ideal geeignet. Durch den Cyclone-Effekt (Wirbelsturm) werden Schmutzpartikel in Verbindung mit Reinigungslösung mit extrem hoher Kraft aus den zu bearbeitenden Oberflächen herausgelöst. Der Arbeitsaufwand minimiert sich erheblich. Bei abgedrehter Chemiezufuhr (einfach den Hebel umlegen) ist der Cyclone auch bestens zur schnellen Staubentfernung und zur Trocknung gereinigter Oberflächen geeignet. Empfohlene Produkte zur Reinigung: Mehrzweckreiniger (Mzr), Green Star (Gs). Applikation von Motorkonservierer: Motorplast (Mp). Luftdruckanschluss: 1/4". Max. Arbeitsdruck: 9,2 bar. Luftverbrauch: ca. 250l/min. Keine brennbaren Flüssigkeiten einfüllen.

999021

## Cyclone AZ2000



Die Turbo Reinigungspistole ist ein innovatives Reinigungswerkzeug, das eine leistungsstarke Turbinentechnologie als Motormechanismus wählt, um den Tornado-Effekt zu erzeugen. Seine Drehgeschwindigkeit kann maximal 8.000 Umdrehungen pro Minute erreichen. Darüber hinaus ist der Lufttrichter einstellbar um die Drehzahl des Rotationssets zu steuern. Durch die Einstellung der Drehgeschwindigkeit werden unterschiedliche Reinigungsergebnisse erzielt. Um den Lebenszyklus des Rotationssets deutlich zu verlängern, ist dieses mit Wälzlagern ausgelegt, so dass es keine Berührungspunkte zwischen dem äußeren Metallsprührohr und dem Lufttrichter gibt. Dadurch kann der Lufttrichter weder brechen noch beschädigt werden, wenn sich das Rotationsset dreht.

Drehgeschwindigkeit einstellbar 1000 bis 8.000 U//min. Leistungsstarke Rotationsmethode durch Turbomotor mit Wälzlagern. Starkes und robustes mechanisches Design. Kreative und steuerbare Methode der Rotationsgeschwindigkeit. Multifunktionssystem: Reinigung nass oder trocken möglich, um Staub oder Schmutz von Oberflächen zu entfernen. Motorraum, Räder, Teppiche, Armaturenbretter, Kunststoffe, Polster. Einfache Reinigung der Düse und des Rotationssets.

## Technische Daten:

- Druckluft 5,0 bis 8,0 Bar
- Empfohlene Druckluft 6.2 Bar
- Rotierender Geschwindigkeitsbereich 1.000 bis 8.000 U/min
- Luftverbrauch 98 liter/min (6.2 Bar)
- Flüssigkeitsverbrauch 0 - 160 ccm/min (6,2Bar)
- Partikeldurchmesser 1 bis 5 µ
- Flüssigkeitskapazität 1 L Reiniger Neutral, Wasser-mischbar

999605

## Exzentrerschleifer Druckluft, 152 mm



Hochwertiger, extrem leichter, geräusch- und vibrationsarmer Exzentrerschleifer mit Staubabsaugung und 152 mm (6") Klett-Stützteller. Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/min. Hub: 5 mm Gewicht: 0,8 kg. Luftdruck: 6,3 bar. Druckluftanschluss: 1/4".

999135

## Mini-Druckluft-Polisher-Set



999320

Poliermaschinen-Set zum Beseitigen von Kratzern, Staubeinschlüssen und sonstigen Lackfehlern. Das Set besteht aus:

- 1 x Mini-Druckluft-Polisher mit 75 mm-Teller rotierend (nicht exzentrisch) U/min: 3.200, Arbeitsdruck: 6,0 bar
- 1 x Lammfell-Pad, Ø 80 mm (999274)
- 1 x Heavy Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999577)
- 1 x Fine Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999580)
- 1 x Micro Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999583)
- 1 x Stempel für Schleifblüten (999322)
- 1 x Schleifblüten P2500, 1 Bogen à 10 Stück (999318)
- 1 x Microfaser Frotteetuch 40 x 40 cm, blau (999066)

## Lampen

## Innenraumleuchte Line Light



Für eine extrem helle Ausleuchtung des Fahrzeuginnenraums. Ermöglicht individuelle Positionierung mit Softcover zum Schutz des Lacks bei leerem Akku. Kann auch nur mit dem Ladekabel verwendet werden.

- Leuchtzeit [Std.]: 3
- Gewicht [g]: 470
- Variante: Haube C+R
- Lichtstrom [lm]: 1000
- Batteriekapazität [mAh]: 5200
- Schutzart (IP-Code): 65
- Ladezeit [Std.]: 4
- Kabellänge [m]: 5
- Verstellbare Teleskophalterung (1,2 - 1,7 m)

999526

## Arbeitsleuchte Multimatch



Robuste, akkubetriebene LED-Arbeitsleuchte für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Aufgrund der Spezial-LED mit hohem CRI-Wert perfekt für die Farbanpassung beim Lackieren geeignet. Optimal zur Darstellung von Hologrammen geeignet (Kontrolle nach Polierprozessen) und zur Verbesserung der Polier-Qualität (Reduzierung von teuren Nacharbeiten). Extrem lange LED-Lebensdauer. Staub- und wasserdicht (IP67). Die Arbeitsleuchte Multimatch kann sowohl mit Kabelanschluss als auch kabellos mit Akku (bis zu 6 Stunden) betrieben werden. Gewicht 2,14 kg.

220 x 235 x 75 mm **999221**

## Vikan-Bürsten stielkompatibel

**Washbürste mit Wasserdurchlauf**


Robuste Vikan-Washbürste mit Wasserdurchlauf. Durch ihre schützende Gummikante werden Lackschäden vermieden. Kompatibel mit den Vikan-Stielen 999233, 999223, 999222.

70 x 270 mm **999221**

**LKW-Washbürste groß mit Wasserdurchlauf**

Robuste große Vikan-LKW-Washbürste mit Wasserdurchlauf zur Reinigung großer Flächen. Kompatibel mit den Vikan-Stielen 999233, 999223, 999222.

90 x 400 mm **999338**

**Felgenbürste groß für LKWs mit Wasserdurchlauf**

Robuste große Vikan-Felgenbürste für LKWs, Busse etc. mit Wasserdurchlauf. Kompatibel mit den Vikan-Stielen 999233, 999223, 999222.

140 x 200 mm **999230**

**Bodenschrubber mit Wasserdurchlauf rot**

Der robuste, äußerst langlebige und reinigungsaktive Vikan-Bodenschrubber mit Wasserdurchlauf für alle stark verschmutzten Bereiche. Mit oder ohne Wasserdurchlauf einsetzbar. Kompatibel mit den Vikan-Stielen 999233, 999223, 999222.

65 x 275 mm **999298**

**Angle Washing Brush with Water Flow**

Mit der einfach handzuhabenden Winkelwaschbürste von Vikan lassen sich Oberflächen besonders bei Nutzfahrzeugen einfach reinigen. Aufgrund der abgewinkelten Form sind die Borsten in ständigem Kontakt mit der Oberfläche. Durch die schützende Gummikante werden Lackschäden vermieden.

70 x 270 mm **9998150**

## Vikan-Padhalter und Reinigungs-Pads

**Padhalter Stielmodell**

Der Vikan-Padhalter zur effektiven Reinigung von Waschhallenfliesen, LKW-Planen etc. Insbesondere bei der Verwendung von sauren Reinigern sorgt dieses Tool für erhöhte Arbeitssicherheit, da im Vergleich zur Verarbeitung mit Bürsten oder Schrubbern das Spritzen der Reinigungslösungen weitestgehend vermieden wird. Das patentierte Pad-Haltesystem sorgt für eine optimale Befestigung der Pads. Kompatibel mit den Vikan-Stielen 999223, 999222 und den Pads 999296, 999297, 999454.

95 x 230 mm **999295**

**Padhalter Handmodell**

Das Vikan-Padhalter Handmodell. Kompatibel mit den Pads 999296, 999297, 999454

120 x 230 mm **999450**

**Pad grün für Padhalter**

Mittelhartes Pad zur sauren oder alkalischen Reinigung von stark verschmutzten Fliesen. Kompatibel mit den Padhaltern 999295, 999450

120 x 250 mm **999296**

**Pad weiß für Padhalter**

Weiches Pad zur sauren oder alkalischen Reinigung von stark verschmutzten Fliesen, Planen etc. Kompatibel mit den Padhaltern 999295, 999450

120 x 250 mm **999297**

**Pad Schmutzradierer für Padhalter**

Schmutzradierer-Pad (Melamin-Material) zur Grundreinigung von Feinsteinzeugböden, Fliesen, Planen etc. Kompatibel mit den Padhaltern 999295, 999450

115 x 245 mm **999454**

## Vikan-Stiele

## Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf



Ergonomischer Vikan-Stiel aus Aluminium mit Wasserdurchlauf und isoliertem Handgriff. Kompatibel mit den Vikan-Artikeln 999342, 999221, 999338, 999230, 999298.

1500 mm

999233

## Ergonomischer Stiel



Ergonomischer Vikan-Stiel aus Aluminium (ohne Wasserdurchlauf) mit isoliertem Handgriff. Kompatibel mit den Vikan-Artikeln 999342, 999221, 999338, 999230, 999298, 999299, 999406.

1500 mm

999223

## Ergonomischer Teleskopstiel



Ergonomischer Vikan-Teleskopstiel (ohne Wasserdurchlauf) mit isoliertem Handgriff. Kompatibel mit den Vikan-Artikeln 999342, 999221, 999338, 999230, 999298, 999299, 999406.

1500-2750 mm

999222

## Wandhängeschiene Polypropylen, Gummi



Wandhängeschiene zum Aufhängen aller Vikan-Bürsten und Stiele. Je nach Bedarf können mehrere Module aneinander gereiht werden. Die sachgemäße Lagerung verlängert die Standzeit der Bürsten erheblich.

60x240 mm

999232

## Flächentrockner und Flitschen

## Flächentrockner 350 mm



Vikan-Flächentrockner zur schnellen und materialschonenden Trocknung von großen Oberflächen. Kompatibel mit Vikan-Stielen 999222, 999223.

350 mm

999299

## Flächentrockner 450 mm



Großer Vikan-Flächentrockner zur schnellen und materialschonenden Trocknung von großen Oberflächen. Kompatibel mit Vikan-Stielen 999222, 999223.

450 mm

999406

## Flächentrockner-Profi



Flexibler Flächentrockner mit besonders lackschonender Siliconlippe zum schnellen Abziehen von vorgereinigten Lack- und anderen Oberflächen wie Fenstern, Wandfliesen, Duschkabinen etc.

300 mm

999018

## Moosgummischieber Metall



Robuste, öl- und chemiebeständige Werkstatt- und Industriebodenflitsche.

750 mm

999095

## Moosgummischieber-Stiel



Aluminium-Stiel für Moosgummischieber.

1440 mm

999096

## Wasserschieber



Der ölbeständige Schieber von Vikan aus schwarzem Kunststoff eignet sich mit seinem Blatt aus Zellkautschuk hervorragend zur Beseitigung von Wasser. In Verwendung mit unseren Werkstattbodenreinigern auch für die Entfernung von Ölen und industriellen Verschmutzungen geeignet.

600 mm

9998151

## Waschstraßen-Vorwaschbürsten

**Vorwaschhandbürste mit Wildschweinborstenimitat**

Langlebige Vorwaschhandbürste mit hochwertigen, lackschonenden Wildschweinhaarimitat Borsten. Mit hoher Wasser- und Schaumaufnahme.

60x400 mm **999458**

**Vorwaschbürste mit Wildschweinborstenimitat**

Langlebige Vorwaschbürste mit hochwertigen, lackschonenden Wildschweinhaarimitat. Gewährleistet eine hohe Wasser- und Schaumaufnahme und ist aufgrund der nach oben gezogenen Ränder optimal für schwer zugängliche Bereiche wie Heckspoilerunterseiten geeignet. Kompatibel mit Vorwaschbürsten-Holzstiel 999459.

80x250 mm **999457**

**Vorwaschbürsten-Holzstiel**

Flexibler Flächentrockner mit besonders lackschonender Siliconlippe zum schnellen Abziehen von vorgereinigten Lack- und anderen Oberflächen wie Fenstern, Wandfliesen, Duschkabinen etc.

1400 mm **999459**

## Handbürsten und Pinsel

**Allrounder Brush**

Die robuste Vikan-Bürste eignet sich für grobe Arbeiten und sorgt mit ihrer ergonomischen Form für eine effektive Reinigung.

17x130 mm **999488**

**Auto-Staubmop Profi**

Handlicher Auto-Staubmop. Ideal für die Parcourpflege in Ausstellungsräumen, auf Messen etc.

90x630 mm **999071**

**Pinsel Innenraum**

Metallfreier Innenraumpinsel mit hochwertigen Chinaborsten und Kunststofffassung zur Vermeidung von Kratzern.

40x225 mm **999453**

**Felgen- & Motorpinsel klein**

Metallfreier, säurebeständiger Felgen- & Motorpinsel mit hochwertigen Chinaborsten und Kunststofffassung zur Vermeidung von Kratzern.

50x420 mm **999452**

**Felgen- & Motorpinsel groß**

Metallfreier, säurebeständiger Felgen- & Motorpinsel mit hochwertigen Chinaborsten und Kunststofffassung zur Vermeidung von Kratzern.

75x450 mm **999451**



#### Lack-Hand-Bürste mit Gummikante

Ergonomische Vikan-Handbürste mit Gummikanten zur Vermeidung von Lackschäden.

130x340mm 999226



#### Felgenbürste, galvanisierter Faden

Flexible Vikan-Felgenbürste mit gummi belegtem Draht zum Schutz vor Kratzern. Durch ihre spezielle Form ist sie für alle Felgengeometrien geeignet.

30x130mm 999224



#### Wheelbrush small

Die solide, säurestabile Vikan Felgenbürste reinigt durch die kleine, handliche Form selbst schwer zugängliche Bereiche der Felge ohne Mühe.

57x410mm 9998152



#### Felgenbürste, VTS Polyesterborsten

Solide, säurestabile Vikan-Felgenbürste mit langem Stiel. Ideal für die Vorreinigung in Waschstraßen.

57 x 410 mm 999225



#### Detail Wheel Brush

Der extrem robuste und säurebeständige Felgenpinsel zur schnellen Reinigung von Felgen aller Art. Die stabilen Kunststoffborsten ermöglichen eine gründliche Reinigung. Durch die abgerundeten Borstenköpfe und die Kunststoffummantelung ist der Pinsel besonders schonend zur Felge.

1 Stk. 9998157



#### Upholstery Brush

Für die effektive Reinigung von Textiloberflächen im Fahrzeuginnenraum. Die Polster- und Textilbürste von Vikan arbeitet perfekt bei starken Verschmutzungen auf strapazierfähigen Textiloberflächen und liegt auf Grund der ergonomischen Form besonders gut in der Hand.

30x280mm 9998153



#### Interior Brush Set

Das innovative Pinselset vereint die gewohnt hohe Qualität unserer Innenreinigungsprodukte mit unseren extra für die Innenraumreinigung entwickelten Pinseln. Das Set besteht aus drei Pinseln, welche dank ihrer verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eine unkomplizierte Reinigung des Fahrzeuginnenraums ermöglichen. Für eine möglichst einfache Handhabung sind die drei Pinsel farblich voneinander abgesetzt. Der rote Pinsel eignet sich ideal zur Reinigung der Einstiegsleisten, Fußpedale oder für andere grobe Arbeiten. Für feinere Arbeiten, wie das Reinigen des Lüftungsgitters, ist der gelbe Pinsel die richtige Wahl und glänzt hier besonders durch seine feineren Borsten. Geht es hingegen um besonders feine Arbeiten, wie das Reinigen von Display oder Klavierlacken arbeitet unser grüner Pinsel auf Grund seiner besonders feinen Borsten mit der nötigen Vorsicht und gewährleistet somit eine Reinigung ohne die Gefahr auf Kratzer. Grade in Kombination mit unseren Produkten, wie dem Mehrzweckreiniger, wird somit die Innenraumreinigung zum Kinderspiel.

1 Stk. 9998133



#### Leather Brush

Die ergonomisch geformte Lederbürste mit KCX Branding reinigt sowohl Alcantara- als auch Lederoberflächen auf Grund der Borsten aus Rosshaar besonders schonend und effektiv.

1 Stk. 9998156



#### Nagelbürste

Extrem langlebige Vikan-Nagelbürste. Auch zum Ausbürsten von Polier-Lammfell-Pads bestens geeignet.

45 x 115 mm 999279



#### Flusen- und Hundehaarbürste

Die ultimative Lösung zur Entfernung von Flusen und Tierhaaren von Teppichen und Polstern.

45 x 250 mm 999239



Neu!

# The Fantastic Eight

## The Towel System

Jedes Tuch ein Held. Ob streifenfreie Trocknung, einfaches Auspolieren oder doch gleichmäßiges Auftragen — unsere tollkühnen Tücher retten jede Situation. Superkräfte im Handumdrehen!



## Pro Drying Towel

Das premium Tuch zur sanften und effektiven Trocknung der Lackoberflächen nach der Fahrzeugwäsche. Extrem saugfähig und lackschonend aufgrund der Mischung der Fasern. Zusammensetzung: 70% Polyester-Microfaser + 30% Polyamid-Microfaser; Gewicht in g/m<sup>2</sup>: 950; Konstruktion: gewirkt; Größe: 50 x 80 cm; Einfassung: abgerundete Ecken

50 x 80 cm 9998160

## Allrounder Towel

Für alle Arbeiten in der professionellen Fahrzeugaufbereitung bestens geeignet.

40 x 40 cm 999626

## Pro Allrounder Towel

Aufgrund der hohen Aufnahmefähigkeit ist es für alle Arbeiten in der professionellen Fahrzeugaufbereitung bestens geeignet.

40 x 40 cm 999627

## Polish & Sealing Towel

Die kettelnahse, unangefochtene Nr. 1 unter den Microfasertüchern mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten. Beim Ultraschallschnitt werden die Fasern millionenfach am Rand verwirbelt, wodurch es selbst nach 50-facher Maschinenwäsche nicht ausfranst. Die konkurrenzlos weiche, flusen- und siliconfreie Qualität garantiert ein perfektes schlieren- und mikrokratzerfreies Hochglanzfinish.

40 x 40 cm 999241

## Coating Towel & Application Towel

Mit dem Application Towel und dem passenden Applikatorblock lässt sich unsere Keramikversiegelung Ceramic Allround C0.02 leicht auf dem Fahrzeuglack auftragen. Für das anschließende Auspolieren von Versiegelungsprodukten ist das Coating Towel das optimale Tuch.

40 x 40 cm 999619

10 x 10 cm 999620

## Glass Towel

Das perfekte Tuch zum streifenfreien Reinigen und Trocknen von Glasscheiben. Die einzigartige Webetechnik garantiert eine hervorragende Schmutzlösekraft und eine fusselfreie Trocknung in Verbindung mit dem Glas Cleaner oder Allround Surface Cleaner. In Anwendung mit Glas Star (Gs) ist das Tuch auch ideal geeignet zur Entfernung von Wachsresten und Fetten. Das 320g/m<sup>2</sup> schwere Tuch mit seiner robusten Umkettelung sorgt für eine lange Haltbarkeit auch bei vielen Waschgängen. Das Set beinhaltet 2 graue und 2 gelbe Tücher (z. B. für Nass- und Trockenreinigung).

40 x 40 cm 999363

## Drying Towel

Das saugfähige Tuch mit Waffelstruktur zur schnellen und rückstandsfreien Trocknung von Lack-, Glas-, und Kunststoffoberflächen. Nach Benutzung eines Flächentrockners, eines Ablaufshampoos bzw. einer Waschanlage genügt ein Tuch, bei sehr nassen Oberflächen mit zwei Tüchern arbeiten. 440g/m<sup>2</sup>. Set à 2 Stück.

40 x 40 cm 999362



z. B.



z. B.



z. B.



z. B.



z. B.



z. B.

**Fine Fiber Towel**

Hochwertiges Kunstledertuch mit hoher Wasseraufnahme zur schnellen und rückstandsfreien Trocknung von Glas-, Lack- und Kunststoffoberflächen nach der Fahrzeugwäsche.

54x44 cm      **999059**

**Cotton Cloth**

Baumwollputztücher aus Recyclingzuschnitten für vielfältige Anwendungsbereiche in der professionellen Fahrzeugaufbereitung geeignet. Versandeinheit: 10 kg.

**999061**

**Tornado Towel**

Das supersaugfähige Absorbentuch zur schnellen und rückstandsfreien Trocknung von Glas-, Lack- und Kunststoffoberflächen nach der Fahrzeugwäsche. Saugt schneller und bis zu 100% mehr Wasser auf als herkömmliche Leder- und Feinfasertücher und ist somit ein Garant für schnelles Arbeiten.

66x43 cm      **999294**

**Brush Cover**

Das Brush Cover ist durch seine hochwertige Mikrofaser besonders schonend zum Lack und schützt die Oberfläche vor Schmutzpartikeln aufgrund eines eingnähten Netzes. Durch eine Kordel mit Gummizug lässt es sich an SB-Waschbürsten sicher befestigen. Das Brush Cover ist sowohl wasser- als auch schaumdurchlässig und kann nach der Nutzung im wasserabweisenden Schutzbeutel transportiert werden. Gewicht in g/m<sup>2</sup>: 640; Größe: 30 x 15cm

1 Stk.      **9998169**

## Schwämme

**Applicatorblock Ceramic**

Der Applikatorblock eignet sich ideal zur effektiven Verarbeitung unserer Ceramic Allround.

90 x 40 x 24 mm      **999621**

**Waschschwamm**

Lackschonender, extrem reißfester und chemiebeständiger Waschschwamm mit hoher Wasser- und Schmutzaufnahme. Aufgrund einer speziellen Schaumzusammensetzung ist er äußerst langlebig und ökonomisch.

20 x 13 x 7 cm      **999017**

**Fliegenschwamm hart, gelb**

Der klassische, grobporige Fliegenschwamm zur Reinigung von Windschutzscheiben, Lampen etc.

11 x 7 x 4 cm      **999037**

**Schwamm weich, schwarz**

Handlicher, weicher Schwamm zum Auftragen von Kunststoff-, Gummi- und Lederpflegen etc., sowie zur manuellen Verarbeitung der 1K-Nano Lackversiegelung (1K).

12 x 10 x 5 cm      **999038**

**Handpolierschwamm Puck**

Der perfekte Auftragsschwamm für unseren Hand Wax W0.01, Lederpflege oder Kunststoffpflegeprodukten. Siehe S.94/95

77 x 47 mm      **999609**  
90 x 47 mm      **999610**

**Applikator-Schwamm für Kunststoffinnenpflege**

Weicher Schwamm zum Auftragen von Cockpit- und Kunststoffinnenpflegen. Durch die spezielle flache Form können schwer zugängliche Bereiche (z.B. Übergang von Cockpit zur Windschutzscheibe) zielgenau bearbeitet werden.

10 x 8 x 3 cm      **999290**

**Microfaser-Handpolierschwamm**

Der optimale Schwamm zum Verarbeiten von Finish- und Versiegelungsprodukten. Waschmaschinenfest.

12 x 9 x 4 cm      **999291**

**Schmutzradierer 5er Pack**

Abrasiver, reinigungsaktiver Spezialschwamm zur Entfernung hartnäckiger Flecken und Verschmutzungen wie Gummiabrieb, Kuliflecken, Tee- und Kaffeeflecken, Fettflecken, Kaugummireste, Teerflecken etc. von harten Oberflächen.

10 x 6 x 4 cm      **999328**

**Reinigungs- und Schutzhandschuhe****Microfaser-Handschuh Oktopus Set**

Der Reinigungsspezial-Handschuh mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten. Die eine Seite besteht aus dem Koi-Tuch-Material, die andere Seite aus speziell verzwirbelten Microfaserlamellen mit hoher Schmutz- und Feuchtaufnahme. Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung sowie die Fahrzeugendkontrolle (Politurreste etc.) geeignet. Durch die langen Microfaserlamellen können schwer zugängliche Bereiche (z.B. Bereich zwischen Armaturenbrett und Frontscheibe) gut erreicht werden.

3 Stk. 23 x 17 cm      **999336**

**Microfaser-Reinigungshandschuh**

Handschuh zur Reinigung von Polstern, Textilien und Himmeln in Fahrzeuginnenräumen. Durch die hohe Schmutzaufnahmefähigkeit ist eine gründliche und schonende (kein Aufrauen der Fasern) Reinigung gewährleistet.

27 x 19 cm      **999287**

## Einweg-Nitrilhandschuhe extrem



Dünne Handschuhe (0,2mm) aus Nitrilkauschuk. Allergiefrei, lebensmittelecht, öl- und fettbeständig sowie hoher Reißfestigkeit. Beständig auch gegen Flusssäure, Lösemittel und Wasserstoffperoxid. Verpackung à 50 Stück (Größe L), 45 Stück (Größe XL).

**Leistungsstufen**

n-Heptan: Klasse 4 (> 120 Min.)  
 Natriumhydroxid 40%: Klasse 6 (> 480 Min.)  
 Schwefelsäure 96%: Klasse 2 (> 30 Min.)  
 Flusssäure 10%: Klasse 4 (> 120 Min.)  
 Wasserstoffperoxid 35%: Klasse 6 (> 480 Min.)

Größe L 999533

Größe XL 999534

**Einweg-Nitrilhandschuhe puderfrei**

Dünne Handschuhe aus Nitril. Allergiefrei, lebensmittelecht, öl- und fettbeständig und beständig gegen viele Chemikalien. Versandeinheit: Packung à 100 Stk.

L 999492

M 999491

S 999490

XL 999493

**Latex-Handschuhe glatt**

Handschuhe aus Naturgummi-Latex mit Baumwollinnenmaterial für den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Schutzklasse: AQL 4,0 (EN 374). Versandeinheit: 1 Paar.

7x 999173

10x 999116

## Papierrollen

**Papierrolle blau, 3-lagig, 500 Blatt**

Das hochwertige, lagenverleimte Premium-Papier wird speziell für den professionellen Gebrauch hergestellt. Es ermöglicht ein schlieren- und fusselfreies Reinigen von Scheiben, ist hoch strapazierfähig, saugt Flüssigkeiten sowie Fette und Öle schnell und zuverlässig auf. 60 g/m<sup>2</sup>, Ø 33 cm/Rolle.

22x38 cm 999552

38x38 cm 999553

**Poliertuchrolle Nowolin weiß**

Weiche, reißfeste und fusselfreie Textil-Einwegtücher aus Natur-Viskose-Fasern. Nowolin ist saugfähig und lösungsmittelbeständig. Der perforierte Abriss garantiert ein einfaches und wirtschaftliches Handling. 500 Blatt. 70g/m<sup>2</sup>.

29x38 cm

999556

## Papierrollenzubehör

**Bodenständer für Papierrollen**

Hochwertiger Bodenständer für Papierrollen bis 40cm Breite mit wartungsfreier Abrisskante.

90x46x44 cm

999064

**Wandhalter für Papierrollen**

Hochwertiger Wandhalter für Papierrollen bis 40cm Breite mit wartungsfreier Abrisskante.

31x50x23 cm

999069

**Zylinderflasche 1 l für Sprühkopf**

Hochwertige 1l HDPE-Zylinderflasche mit Volumen- und Verdünnungsskala. Kompatibel mit Sprühkopf Star (999001). Gewinde: 28/400.

999063

**Sprühkopf Star**

Der Sprühkopf mit mittlerem Hub (1,2ml). Individuell von Punktstrahl bis Sprühnebel einstellbar. Kompatibel mit Unterteil 1l (999063). Gewinde: 28/400.

999001

**Foamer Bottle**

Die praktische Foamer Bottle mit 150ml Füllvolumen eignet sich besonders zur zeitsparenden und effektiven Verwendung von Reinigungsprodukten z.B. Pol Star. Dieser Schaumspender erzeugt einen trockenen, volumigen Schaum.

9998145

**Dosing Cap**

*Dosierkappe für Flaschen*



Der praktische Dosiersverschluss perfekt passend für Koch-Chemie Flaschengebinde mit einer Steigrohrlänge von 270mm. Selbst kleinere Gebinde sind nach einer Kürzung des Steigrohres kein Problem mehr. Bei einem gesamten Fassungsvermögen von 20ml sorgt die übersichtliche Skalierung in 5ml Schritten für ein möglichst genaues Arbeiten.

9998149

**DPZ Venus Super Foamer 2,0l**

Äußerst robuster Schaumprüher zur Verarbeitung von neutralen und stark alkalischen Produkten. Seine 2l Fassungsvermögen machen ihm zum perfekten Begleiter an Waschportalen, SB-Plätzen und zur Hallenreinigung. Mit ihm lassen sich unkompliziert und sehr einfach alkalische Vorreiniger, Felgenreiniger und Snowfoams aufschäumen und einsetzen. Das Schaumbild lässt sich durch die 3 mitgelieferten Schaumpatronen den Anforderungen entsprechend anpassen. Mit EPDM Dichtungen.

999477

**DPZ Venus Super HD Acid line 1,5l**

Der Pumpsprüher Venus Super HD Acid Line bietet Ihnen einen Inhalt von 2l und lässt sich sehr einfach von Außen befüllen. Das Produkt kann nicht nur einen feinen Sprühnebel erzeugen, sondern auch einen festen Strahl, der direkt auf den Einsatzort trifft. Der Acid Line Pumpsprüher in der Farbe Rot ist besonders für säurehaltige Produkte geeignet. Durch die transparente Anzeige im Außenbereich können Sie immer sehen, wieviel Inhalt noch im Inneren vorhanden ist. So können Sie säurehaltige Mittel rechtzeitig nachfüllen, bevor sie leer werden. Mit dem handlichen Griff lässt sich die Flüssigkeit leicht verteilen. Die Düse vorne ist zwischen einem feinen Sprühnebel und einem Punktstrahl einstellbar.

999487

**DPZ Venus Pro+ Super 360, 1,5l**

Äußerst robuster Druckpumpzerstäuber zur Verarbeitung von neutralen und alkalischen Produkten. Durch den flexiblen Ansaugschlauch ist das Gerät auch bis 180° gedreht einsetzbar (z. B. beim Einsprühen von Felgen oder Dachhimmeln). Mit einstellbarem Sprühbild und Viton-Dichtungen, die einfach getauscht werden können.

999470

**DPZ Profi alkalienbeständig, 1,5l gelb**

Robuster Druckpumpzerstäuber zur Verarbeitung von neutralen und alkalischen Produkten. Individuell von Punktstrahl bis Sprühnebel einstellbar. Betriebsdruck: 4 bar. Max. Füllmenge: 1,3l.

999547

**DPZ Hobby alkalienbeständig, 1l gelb**

Druckpumpzerstäuber zur Verarbeitung von neutralen und alkalischen Produkten. Individuell von Punktstrahl bis Sprühnebel einstellbar. Betriebsdruck: 3 bar. Max. Füllmenge: 0,9l.

999546

**DPZ Hobby lösungsmittelbeständig, 1l rot**

Druckpumpzerstäuber zur Verarbeitung von lösungsmittelbasierten Produkten wie Fleckenwasser (Fw), Plast Star siliconölfrei (Pss) etc. Individuell von Punktstrahl bis Sprühnebel einstellbar. Betriebsdruck: 3 bar. Max. Füllmenge: 0,9l

999544

**Oberteil für DPZ lösungsmittelbeständig**

Ersatzteil für DPZ Hobby lösungsmittelbeständig, 1l rot.

999111

**Oberteil für DPZ Profi alkalienbeständig, gelb**

Ersatzteil für DPZ Profi alkalienbeständig, 1,5l gelb. Auch kompatibel zum Unterteil des DPZ Hobby.

999112



#### Sprühgerät Orion pro + 6 l

Alkalienbeständiges Sprühgerät. Die Dichtungsringe aus Viton (als Ersatzteil erhältlich) lassen sich einfach tauschen.

999462



#### Vorsprüheinrichtung

Wandsprühgerät mit 15 Metern Schlauch. Komplett mit Lanze (60cm), Flachstrahlsprühkopf und CA Systemtrenner. Das Wandsprühgerät wird direkt an die Wasserzufuhr angeschlossen und verdünnt im Betrieb automatisch alkalische Reinigungsmittel, wie Vorreiniger mit dem Wasser. Der Betriebsdruck des Geräts liegt zwischen 2 und 6 bar. Für den einfachen Wechsel von Lanzen ist eine Schnellkupplung zwischen Pistole und Schlauch verbaut.

999589



#### Sprühgerät SG 700, befüllbare Alu-Spraydose

Die SG 700 ist die umweltbewusste wiederbefüllbare Sprühdose für pH-neutrale und lösungsmittelhaltige Produkte wie Bremsenreiniger, Fleckenwasser, Quick & Shine etc. Anwendung: Produkt einfüllen, Sprühkopf fest verschrauben und über das Autoventil mit Luft befüllen. Optimaler Betriebsdruck: 7,5 bar. Maximale Füllhöhe: 500 ml.

999083

## Pumpen

#### Doppelmembranpumpe G 56 für alkalische Reiniger (Set)

Langlebige Doppelmembranpumpe für alkalische Reiniger. Förderleistung: bis zu 26.5l/min. bei freiem Auslauf. Antrieb: Druckluft bis max. 8,3 bar. Membrane: Santopren. Ventile: EPDM

Set bestehen aus:

1x 999437 Doppelmembranpumpe

1x 999438 Luftdruckregler

1x 999409 PE Schlauch 6 x 8 mm 50 m

2x 999497 Zwei-Ohr Schelle 7 - 9 mm Edelstahl

1x 999500 Einstecktülle Luftanschluss

2x 999499 Steckverschraubung Luftregler

1x 999443 Gewebeschnlauch 9 x 13 25 m

1x 999439 Fußventil

4x 999498 Schlauchschelle 10 - 16 mm Edelstahl

Optional dazu erhältlich (kein Set-Bestandteil):

999419 Lanze PVC 600 mm komplett

999356 Promax 4l Schlauch und Druckschalter

999436



#### Membrandosierpumpe Iwaki EWN-B11VCER

Langlebige Waschstraßen-Membrandosierpumpe mit Hubfrequenz- und Hublängenverstellung für Schaum, Shampoo, Trockner, Wachs, Flockungsmittel etc. Förderleistung: 2,3 l/h. 1 - 360 Hübe pro Minute. Förderdruck: 10 bar.

999384



#### Schlauchpumpe 4l/h

Robuste, selbstentlüftende Schlauchpumpe (Wandmontage) zur Dosierung von Wasserdesinfektionsmitteln, Flockungsmitteln, in den Kettenschacht, Schlammfang, die Wasservorlage etc. Nicht zur Einimpfung von Produkten in eine Druckleitung geeignet! Maximale Förderleistung: 4l/h. Impfbiene (999414) ist separat erhältlich.

999456



**Fußventil für Membrandosierpumpe Iwaki**

Verhindert das Leerlaufen des Produktsaugschlauchs (Luftblasenbildung).

999381

**Fasspumpe PCP 250**

Handpumpe mit 1,2m Schlauch zur Entnahme von sauren, neutralen und alkalischen Produkten aus Fässern. Nicht für Kohlenwasserstoffe geeignet! Förderleistung pro Hub: 0,25l. Saugrohrlänge: 840mm. Für Fassgewinde G 2".

999098

**Adapter für Fasspumpe PCP 250**

Der Fasspumpen-Adapter von G 2"-Gewinde auf 200l Kunststofffassgewinde.

999099

**Proportionaldosierer****Promax Dosierer, 4l/min, Flaschenbefüllung**

Der robuste Proportionaldosierer (Wandmontage) zur Befüllung von 1l Flaschen und anderen Sprühflaschen mit Glasreiniger, Innenraumreiniger etc. Über das Venturiprinzip können, je nach Voreinstellung, ein breites Band an Verdünnungsverhältnissen zuverlässig und immer gleich bleibend erzeugt werden. Beliebig viele Promaxe (für verschiedene Produkte bzw. Mischungsverhältnisse) können mit nur einem Wasseranschluss in Serie geschaltet werden. Dieses System verhindert Materialverschwendung, die häufig bei manuellem Vormischen entsteht, und ist daher äußerst ökonomisch. Bei Wasserdruckschwankungen/schlägen empfehlen wir die Installation eines Druckminderers. Für saure, neutrale und alkalische Produkte geeignet. Leistung: 4l/min, Mischverhältnisse: 1:4 - 1:150.

999359

**Promax Dosierer, 4l/min, Schlauch und Druckschalter**

Der robuste Proportionaldosierer mit Schlauch und Druckschalter (Wandmontage) zur Befüllung von 5l-Druckpumpzerstäubern u.ä. mit Vorreinigern, Felgenreinigern etc. Weitere Beschreibung siehe Promax, 4l/min, Flaschenbefüllung. Für saure, neutrale und alkalische Produkte geeignet. Leistung: 4l/min, Mischverhältnisse: 1:4 - 1:150.

999356

**Promax Dosierer, 4 Produkte, 4l/min, Druckschalter**

Variante des Promax Dosierer, 4l/min, Schlauch und Druckschalter zum gleichzeitigen Mischen von bis zu vier Produkten.

999365

**Promax Dosierer, 16l/min, Schlauch und Druckschalter**

Der robuste Proportionaldosierer mit Schlauch und Druckschalter (Wandmontage) zur Befüllung von Bodenreinigungsmaschinen u.ä. mit Werkstattbodenreinigern etc. Weitere Beschreibung siehe Promax, 4l/min, Flaschenbefüllung. Für saure, neutrale und alkalische Produkte geeignet. Leistung: 16l/min, Mischverhältnisse: 1:8 - 1:1000.

999357

**Lanze PVC 600 mm komplett**

Leichte und handliche Vorsprühlanze für alle alkalischen Medien. Optimal über Dosatron oder ähnliche Dosiereinrichtung (kein Venturiprinzip) im Niederdruckverfahren zu betreiben. Inklusive Schlauchtülle 10mm und 13mm sowie Flachstrahldüse weiß 1,8mm Durchlass mit 110° Sprühwinkel.

600mm 999419

**Dosatron D3 RE 10 AF**

Proportionaldosierer zur Erzeugung anwendungsfertiger Vorreinigerlösungen. Optimal zum Betrieb von Niederdruck-Lanzen (z. B. Lanze PVC 600mm, 999419) geeignet. Mittels einer patentierten Mechanik (kein Venturiprinzip) wird auch bei Wasserdruckschwankungen stets die gleiche Verdünnung erzeugt. Dieses System verhindert Materialverschwendung, die häufig bei manuellem Vormischen entsteht, und ist daher äußerst ökonomisch. Bei Wasserdruckschlägen (gleiche Wasserversorgungsleitung mit HD-Geräten oder Waschanlage) empfehlen wir die Installation eines Druckminderers. Für neutrale und alkalische Produkte geeignet. Dosierbereich: 1 - 10%. Betriebsdruck: 0,5 - 6 bar. Wasserdurchsatz: 10l/h - 3000l/h.

999341

**Dosatron D07 RE 5 AF**

Proportionaldosierer zur Erzeugung anwendungsfertiger Vorreinigerlösungen. Optimal zum Betrieb von Niederdruck-Lanzen (z.B. Lanze PVC 600mm, 999419) geeignet. Weitere Beschreibung siehe Dosatron D3 RE 10 AF. Für neutrale und alkalische Produkte geeignet. Dosierbereich: 0,8 - 5,5%. Betriebsdruck: 0,3 - 6 bar. Wasserdurchsatz: 5l/h - 700l/h.

999442

**HD-Pistole M22 A**

Ergonomisch geformte HD-Pistole mit Schnellverschlusskupplung. Kompatibel mit HD-Schaumkanone (999351), HD-Lanze 15° abgewinkelt (999352), HD-Lanze Push & Pull (999505), HD-Lanze gerade (999506) und HD-Schlauch (999507)

999354

**HD-Lanze 80 cm Edelstahl, gerade**

HD-Lanze aus Edelstahl mit Schnellverschluss die aufgrund der verkürzten und geraden Ausführung besonders für den dauerhaften, gelenkschonenden Einsatz z.B. in Waschstraßen und beengten Umgebungen geeignet ist. Kompatibel mit HD-Pistole M22 A (999354) und HD-Düse ¼" AG 2505 (999355)

80 cm 999506

**HD-Schlauch premium, grau 10m**

Verstärkter und abriebfester HD-Schlauch mit Handverschraubung. Kompatibel mit HD-Pistole M22 A (999354).

10 m 999507

**HD-Lanze 100 cm Edelstahl, 15° abgewinkelt**

HD-Lanze aus Edelstahl mit Schnellverschluss und einer 15° Abwinkelung die aufgrund der speziellen Form besonders für Nutzfahrzeuge geeignet ist. Kompatibel mit HD-Pistole M22 A (999354) und HD-Düse ¼" AG 2505 (999355).

100 cm 999352

**HD-Lanze Push & Pull**

HD-Lanze mit Schnellverschluss und verstellbarem Winkel zur perfekten Reinigung von Schwellern und Radinnenkästen. Kompatibel mit HD-Pistole M22 A (999354) und HD-Düse ¼" AG 2505 (999355).

100 cm 999505

**HD-Schaumkanone mit 2-Liter-Behälter**

Optimal zum Aufschäumen von schaumstarken neutralen und alkalischen Reinigern sowie Konservierern geeignet. Durch den stabilen Schaum, und somit eine längere Kontaktzeit, wird die Reinigungsleistung deutlich intensiviert. Einfache Handhabung durch den schnellen Wechsel zwischen Schaumkanone und Lanze mittels Schnellverschluss.

Kompatibel mit HD-Pistole M22 A (999354).

999351



**Scheibenwischer-Schutzhüllen**

Hochwertige Scheibenwischer-Schutzhüllen im 50 Stück-Bündel gelocht zum Aufhängen. Zum Einzelab-riss perforiert. Versandeinheit: Packung à 3.000 Stk.

750x100 mm    **999333**

**Saugnapfe**

Saugnapfe aus elastischem Kunststoff mit langem Steg zur Fixierung von Scheibenwischern und Tankdeckeln. Versandeinheit: Packung à 50 Stk.

110x13 mm    **999349**

**Nass- und Trockentuch**

Nass- und Trockentuch zur Reinigung und anschließenden Trocknung der Scheiben nach Auftrag eines Konservierungsproduktes in der Waschanlage. Versandeinheit: Packung à 500 Stk

**999090**

**Kombi pH- und Leitwert-Messgerät**

Das pH- und Leitwert-Messgerät von Hanna zur komfortablen Überprüfung von Brauchwasser, Abwasser, Frischwasser etc. Inklusive folgender Lösungen: Aufbewahrungslösung (Feuchthaltung der Messsonde) sowie drei Kalibrierlösungen (pH 7, pH 10 und Leitwert).

**999343**

**Waschstrassendosierbehälter, 60 l**

Zylindrischer transparenter PE-Behälter mit Volumenskala und Schraubdeckel als Vorlage für Waschanlagenprodukte. Volumen: 60l.

640xØ 420 mm    **999347**

**Waschanlagen-Nachfüllkanne, 10l**

Transparente Nachfüllkanne mit Schraubverschluss zur Befüllung von Portalanlagenbehältern. Die Behälter können in der Anlage verbleiben, wodurch bei rechtzeitigem Nachfüllen das Entlüften der Dosierpumpen entfällt. Auch optimal zum Auffüllen von Kühler- und Scheibenfrostschutz etc. geeignet. Volumen: 10l.

999238

**Messbecher, 2l**

Praktischer Messbecher mit Volumenskala (Einheit 20ml) zur Dosierung und Verdünnung von Reinigungskonzentraten etc. Volumen: 2l.

999136

**Messzylinder, 500 ml**

Praktischer Messzylinder Volumenskala (Einheit 5ml) zur genauen Dosierung von Hochkonzentraten sowie zur exakten Ermittlung von Waschchemieverbräuchen.

999106

**Impfbiene**

Dosierventil für Flockungsmittel für Waschanlagen. Bei unterfloriger Einimpfung (z.B. Kettenschacht) wird durch das Dosierventil ein Leerlaufen des Kanisters (Heberprinzip) verhindert.

999414

**Eimer, 18l**

Stabiler, rechteckiger Kunststoffeimer mit Volumenskala. Volumen: 18l.

999288

**Bucket Labels**

Für Prozesssicherheit bei der Fahrzeugwäsche. Im Set enthalten sind jeweils ein Aufkleber „Rinse“, „Wash“ und „Wheels“ in einem Polybeutel verschweißt. Permanent haftende Aufkleber mit Schutzlack.

3 Sticker 9998107

**Auslaufhahn**

Zur sauberen, sicheren und sparsamen Entnahme aus Kunststoffkanistern. Alle kompatibel mit Reduzierstück für Auslaufhahn (999175).

für 5l Kanister 999032  
für 10/30l Kanister 999131  
für 60l Kanister 999132  
200l 999133

**Reduzierstück für Auslaufhahn**

Zur Abfüllung in 1 Liter-Flaschen, Sprühflaschen etc.

999175

**Kanisteröffner Dreifachschlüssel**

Praktischer Kanisteröffner zum kraftsparenden Öffnen von 5, 10, 30 und 200-Liter-Gebinden.

999094



## Abwasserset



## Abwasserkoffer Profi

Abwasserkoffer Profi inklusive Ölmeschwimmer, Edelstahlspitz und mit Platte, Maßband mit Karabiner, Probeentnahmebecher und pH-Messstreifen. Einzelteile auch als Zubehör erhältlich.

999480

## Abwasserset Zubehör

## Probeentnahme gläser 500 ml



Behälter mit Schraubverschluss zum Versand von Wasserproben.

999211

## Messwertstreifen Wasserhärte



Packung à 100 Stk.

8004

## pH-Messwertstreifen



Packung à 100 Stk.

8003

## Diverses



## Dräger Halbmaske X-Plore 4740 TPE Größe M/L

Die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen.

Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z. B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in »Bereitschaftsposition«, bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt. Die Maske ist aus strapazierfähigem, chemikalienbeständigem Material und kann gut unter vielen Helmtypen getragen werden. Die EH-Bänderung besteht aus Neopren und lässt sich daher sehr einfach reinigen. Maske wird ohne Filter geliefert!

999528

## Dräger Kombinationsfilter 940 A2B2E2-K1-P2 R D



Kombinationsfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1. Ob in der Chemie oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und -verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung, Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit.

Kombinationsfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Halbmasken X-plore 4000 und Vollmasken Dräger X-plore 6000.

Der Filter ist passend für die von uns angebotene Maske „Dräger Halbmaske X-Plore 4740 TPE Größe M/L“, Art.Nr.: 999528.

Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen.

999529

## Feinstaubmaske 3M-9312



Maske zum Schutz vor Partikeln/Feinstäuben mit Ausatemventil (minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsbildung unter der Maske). Schutzstufe: FFP1. Einsatzlimit: 4-facher MAK-Wert für Partikel. Einzel- und hygienisch verpackt.

999326

# Highlight the Headlight.



Das Headlight Polish Set verschafft vergilbten, matten Scheinwerfern wieder den Durchblick. Mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Polituren und Pads wird in nur zwei Schritten eine optimale Oberfläche geschaffen. Der gebrandete schwarze Kunststoffkoffer enthält Schleifpapiere unterschiedlicher Körnung, einen Handblock mit Klett für das manuelle Abschleifen, Headlight Polish 1 und Headlight Polish 2 mit Versiegelungskomponente sowie drei passende Pads. Das enthaltene Thermo Pad ermöglicht bei der Bearbeitung eine gute Kontrolle über die Temperaturentwicklung des Materials, da der Farbwechsel des Pads aufgrund der thermochromen Eigenschaft als Indikator dient. Insgesamt können mit dem Headlight Polish Set 50 Scheinwerfer bearbeitet werden. Alle Bestandteile können einzeln nachgekauft werden.

*vorher*



*nachher*



## Headlight Polish Set



9998185

Das Set besteht aus:

- 406250 250 ml Headlight Polish 1
- 407250 250 ml Headlight Polish 2
- 999577 Heavy Cut Pad 76 x 23 mm
- 999274 Lammfell Pad 80 mm
- 999602 Thermo Pad 76 x 23 mm
- 999603 Abralon Schleifpapier 1.000er Körnung
- 999250 Abralon Schleifpapier 2.000er Körnung
- 999251 Abralon Schleifpapier 4.000er Körnung
- 999604 Handblock mit Klett für Schleifpapier

**Glasschaber Metall mit Griff**

Robuster und komfortabler Glasschaber mit Schutzkappe zur schnellen Entfernung von Aufklebern auf Glasscheiben etc. Klebstoffreste können anschließend mit Orange Power (Op), Eulex (Eu) oder Eulex M (Eum) rückstandsfrei entfernt werden.

Glasschaber **999412**  
Ersatzklingen 10 Stk. **999413**

**Glasschaber Metall**

Glasschaber mit einschiebbarer Klinge zur schnellen Entfernung von Aufklebern auf Glasscheiben etc. Klebstoffreste können anschließend mit Orange Power (Op), Eulex (Eu) oder Eulex M (Eum) rückstandsfrei entfernt werden.

Glasschaber **999091**  
Ersatzklingen 5 Stk. **999092**

**Scraper**

Kunststoff-Schaber zur optimalen Entfernung von Folien und Kleberesten von lackierten Oberflächen, Holz und Kunststoffen. Vor Anwendung auf empfindlichen Oberflächen und Lacken an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Für hartnäckige Rückstände an Frontscheiben empfehlen wir weiterhin unseren Glasschaber mit Metallklingen. Versandeinheit: ein Halter mit 10 Ersatzklingen.

**9998109**

**Folienradierer Ø 87 mm**

Folienradierer zur Entfernung von Folien, Aufklebern etc. auf Lack, Glas und Metall mittels Bohrmaschine. Klebstoffreste können anschließend mit Orange Power (Op), Eulex (Eu) oder Eulex M (Eum) rückstandsfrei entfernt werden. Bohrmaschinenadapter separat erhältlich

Folienradierer **999306**  
Bohrmasch. Adapter **999307**

**Felgenlackierschablone**

Stufenlos einstellbare Felgenlackierschablone zur Vermeidung von Sprühnebel auf Reifen und umliegenden Karosserieteilen. In zwei Größen (PKW und LKW) erhältlich.

für PKW bis 17" **999078**  
für LKW bis 29" **999082**

**Wandhalter für Fußmatte und Sitzschonbezug**

Praktischer Wandhalter zum Abrollen des Sitzschonbezug PE weiß (999415) sowie der Fußmatte Krepp (999416).

**999417**

**Sitzschonbezug PE weiß, Rolle à 500 Stk.**

Sitzschonbezug zur Vermeidung von Verschmutzungen.



135x80 cm **999415**

**Fußmatte Krepp beige, Rolle à 500 Stk.**

Fußmatteneinleger zur Vermeidung von Verschmutzungen.



50x38 cm **999416**

**Eimer, 18l**

Stabiler, rechteckiger Kunststoffeimer mit Volumenskala. Volumen: 18l.



**999288**

**Bucket Labels**

Für Prozesssicherheit bei der Fahrzeugwäsche. Im Set enthalten sind jeweils ein Aufkleber „Rinse“, „Wash“ und „Wheels“ in einem Polybeutel verschweißt. Permanent haftende Aufkleber mit Schutzlack.



3 Sticker **9998107**

**Politurflasche, 500 ml**

Die extra schmale Politurflasche passt perfekt in die Taschen jeder Arbeitshose. Volumen: 500 ml.

**999137**

**Oil Dry - Ölbindemittel grob**

Das perfekte Bindemittel zum schnellen Aufnehmen von Ölen, Säuren und anderen Flüssigkeiten. Ausreichende Menge auf die verunreinigte Fläche streuen, kurz warten und anschließend aufkehren. Sack à 20 kg.

**999057**



#### Masking Tape

Rückstandsfreies, hochwertiges Klebeband zur praktischen Unterteilung der zu schützenden Oberfläche. Ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten und einfaches Entfernen.

19 mm	<b>9998158</b>
25 mm	<b>9998159</b>



#### Kapsel-Gehörschutz

Der uvex K2 Kapselgehörschutz in schwarz, gelb mit dem Koch-Chemie Branding.

Als Teil der Arbeitsschutzausrüstung erfüllt der Gehörschutz die Norm EN 352-1 bei einer 32 Dezibel Dämmung. Dank der weichen Oberfläche und Polster auf Memory Foam schmiegen sich die Kapseln angenehm an und garantieren auch bei längerem Tragen ein angenehmes Tragegefühl. Das Kopfband ist ebenfalls gepolstert. Sein geringes Gewicht sowie Kapselvolumen trägt zum Tragekomfort bei. Die perfekte Trageposition kann mittels der einfach einzustellenden Längenverstellung gefunden werden.

**999606**



# Privatkunden- Sortiment

- 6.1 Privatkundensortiment
- 6.2 Werbematerial für Privatkundensortiment
- 6.3 Ceramic Allround
- 6.4 1K-Nano



Als Marktführer für professionelle Fahrzeugaufbereitungsprodukte haben wir uns aufgrund vielfacher Nachfragen im Jahr 2010 entschlossen, unsere Profi-Qualität auch privaten Autopflege-Enthusiasten zugänglich zu machen. Sie können Ihren Kunden nun ein aufeinander abgestimmtes Sortiment anbieten. Einzigartige Produktqualität, hochwertiges Produktdesign, ein langlebiges Verkaufsdisplay, das Profi-Image der Marke und Ihre Begeisterung garantieren zufriedene Kunden und einen hohen Umsatz.

Digitale Produktbilder, Logos und Banner für Ihre Webseite finden Sie auf unserer Webseite:

[www.koch-chemie.com/de/produkte/werbemittel](http://www.koch-chemie.com/de/produkte/werbemittel)



**NanoMagicShampoo**

Das Nano-Shampoo  
750 ml 77702750

Das unangefochtene High-Tec Shampoo zur gründlichen Glanzreinigung und Langzeitkonservierung in nur einem Arbeitsgang. Zuvor aufgetragene Wachse und Versiegelungen bleiben erhalten. Die einzigartige Kombination an Pflegekomponenten hinterlässt eine lang anhaltende schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht.

- Hochglanz
- Langzeitversiegelung
- Nano-Schutz
- Aktive Werterhaltung

**ReactiveWheelCleaner**

Das Felgenreinigungs-Gel  
750 ml 77704750

Reaktiver, säurefreier Felgenreiniger mit Leistungsindikator und Glanz-Additiven zur gründlichen und schonenden Reinigung von hochwertigen Felgen. Kraftvolle Schmutzträger dispergieren und lösen hartnäckige Verschmutzungen. Mit Glanz- und Abperleffekt.

- Säurefrei
- Leistungsindikator
- Extra stark
- Glanz-Additive

**SpeedGlassCleaner**

Der Glasreiniger  
750 ml 77703750

Der hochwertige Glasreiniger für die schnelle und rückstandsfreie Reinigung aller Glasoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Rückstände aus Waschanlagen-Wachsen, Insekten, Kalk, Fett, etc. Innovative Inhaltsstoffe ermöglichen ein streifenfreies Ergebnis und eine glatte Oberfläche.

- Streifenfrei
- Oberflächenkonservierung
- Extra schnell



**MultiInteriorCleaner**

Der Innenraumreiniger

750 ml 77705750

Entfernt gründlich und schonend starke Verschmutzungen an Polstersitzen, Stoffbezügen, Himmeln, Böden, Kunststoffverkleidungen, etc. Der Schmutz wird porentief entfernt und ein frischer Duft lässt den Fahrzeuginnenraum neu erstrahlen.

- Enorme Reinigungskraft
- Frischer Duft
- Universal einsetzbar

**Insect&DirtRemover**

Der Insekten- &amp; Schmutzentferner

750 ml 77701750

Entfernt selbst hartnäckige Anhaftungen von Insekten, Ölen und sonstigen Umweltschmutzen vom Fahrzeugaußenbereich und Motorraum. Hochwertige innovative Inhaltsstoffe dringen in die Verschmutzung ein und ermöglichen eine schnelle, gründliche und lackschonende Reinigung.

- Chitin-cracker
- Lang anhaftend
- Restlos sauber

**NanoMagicPlastCare**

Die Kunststoffpflege außen

500 ml 77707500

Pflegt und schützt alle Kunststoffteile im Außenbereich (Leisten, Gummis, Reifen, etc.). Die behandelten Teile erhalten ihr ursprüngliches, neuwertiges Aussehen zurück und werden vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Das Premiumprodukt aus der professionellen Fahrzeugpflege mit unnachahmlicher Haltbarkeit.

- Tiefenpflege
- Extrem lange haltbar
- Nano-Schutz

**ShineSpeedPolish**

Die Hochglanz-Politur

500 ml 77711500

Profipolitur für ein einzigartiges Hochglanz-Finish. Reinigt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang und schützt dauerhaft vor aggressiven Umwelteinflüssen. Erzeugt per Hand oder Maschine bei allen Lackarten ein perfektes Glanz-Ergebnis.

- Hochglanz-Politur
- Langzeitschutz
- Einfaches Auspolieren

**ProtectLeatherCare**

Die Lederpflege

500 ml 77709500

Hochwertige Emulsion zur Reinigung und Pflege aller Lederteile. Erzeugt ein farbauffrischendes, geschmeidiges Ergebnis und intensiviert den unvergleichlichen Lederduft. Gibt allen Lederarten die notwendige Pflege und eine angenehm weiche Haptik.

- Für alle Lederarten
- Unnachahmlicher Duft
- Geschmeidige Haptik

**AllroundQuickShine**

Das Finish-Spray

500 ml 77708500

Das Allround-Genie reinigt, pflegt und konserviert alle glatten und lackierten Oberflächen (Lack, Glas, Kunststoffe, Möbel etc.). Ideal als Cockpitpflege und zum Nachbehandeln von Lack und Glasoberflächen nach der Wäsche sowie als Schnell-Finish geeignet. Erzeugt eine saubere und glänzende Oberfläche in nur einem Arbeitsgang. Zuvor aufgetragene Polituren oder Wachse bleiben erhalten.

- Perfektes Finish
- Reinigt und konserviert
- Universell einsetzbar



#### RefreshCockpitCare

Die Cockpitpflege seidenmatt

500 ml 77706500

Reinigt, pflegt und konserviert alle Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum. Gibt ein lang anhaltendes neuwertiges Erscheinungsbild und schützt vor Neuanschmutzung. Schützt vor UV-Strahlung und Ausbleichen und erzeugt ein angenehmes Dufterlebnis.

- Tiefenpflege
- UV-Schutz
- Antistatische Inhaltsstoffe



#### AllroundQuickShine

Das Finish-Spray

140 ml 26714032

Unverkäufliches Muster als give-away in der Waschstraße (z.B. zum Premium-Programm), nach einem Service im Autohaus oder einer Aufbereitung. Ideale Werbeform für das Privatkundensortiment.

32 Stk./Karton



#### SpeedGlassCleaner

Der Glasreiniger

140 ml 26614032

Unverkäufliches Muster als give-away in der Waschstraße (z.B. zum Premium-Programm), nach einem Service im Autohaus oder einer Aufbereitung. Ideale Werbeform für das Privatkundensortiment.

32 Stk./Karton



#### Aufkleber

DIN A5 (21 x 14,8 cm).

Material Kunststoff.

für Programmtafel an Waschanlage o. ä. zur Bewerbung der Musterflasche AllroundQuickShine.



**Plakat**  
Kunststoff (für innen und außen)  
DIN A3 999857



**Aufkleber**  
Kunststoff (für innen und außen)  
DIN A5 999859



**Verkaufsdisplay**  
Pappaufsteller mit drei Trays,  
Scannerschienen und Nylonfüßchen.

40 x 150 x 31cm 9998180

Kostenlose Leihgabe bei Abnahme je einer Verkaufseinheit der Privatkundenprodukte.



**Flyer**  
350 g/m2 Papier  
Sonderfarbe Silber  
21 x 10,5 cm 999858



**Website**  
Als Komplettsortimentanbieter nehmen wir Ihr Unternehmen gerne in die Händlerliste auf unserer Webseite auf. So erreichen Sie potenzielle Kunden und steigern Ihren Umsatz.

# Der Lack-Bodyguard.



## Ceramic Allround C0.02: Die Schutzweste für Oberflächen

Eine langanhaltende Schutzschicht, die den Lack vor Umwelteinflüssen schützt: Das verspricht die erste Keramikversiegelung im Produktportfolio der Koch-Chemie. Mit Ceramic Allround C0.02 bieten wir eine hochwertige Keramikversiegelung an, die die Oberflächen bei geringem Arbeitsaufwand optimiert und permanent schützt. Mit der verbesserten Formel der Keramikversiegelung bieten wir durch die erhöhte Abluftzeit von ca. 6-8 Minuten eine deutlich leichtere Verarbeitung und somit eine Reduzierung der Arbeitsschritte. Die keramische Beschichtung trägt durch seine verschiedenen Vorteile maßgeblich zum Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung des Fahrzeugs bei.

Die Ceramic Allround Keramikversiegelung benötigt fachmännische Vorarbeit, die nur mit anwendungstechnischem Know-how sowie professionellen Produkten und Maschinen möglich ist. Deshalb ist Ceramic Allround nicht für den Privatkunden geeignet. Zielgruppe sind Fahrzeugliebhaber, die einen langanhaltenden Schutz von 18-24 Monaten für ihr Auto wünschen. Sie können Ihre Kunden durch die angegebene Nachpflege mit Handwäsche und Spray Sealant S0.02 oder Hand Wax W0.01 sowie die jährlich empfohlene Lackinspektion binden und so ein nachhaltiges Geschäft aufbauen.



### Ceramic Allround Keramikversiegelung

506001

#### Im Set enthalten

- 506075 Ceramic Allround C0.02 (75ml)
- 999621 Applikatorblock (1 Stk.)
- 999620 Application Towel 10x10 cm (5 Stk.)
- 999619 Coating Towel 40x40 cm (1 Stk.)
- 9998049 Zertifikat Keramikbeschichtung (5 Stk.)
- 9998050 Türfalz-Aufkleber Keramikbeschichtung (5 Stk.)




### Ceramic Allround Plakat Hochformat

DIN A1, 135 g/m<sup>2</sup> Papier

9998047 Deutsch

9998048 Englisch



### Ceramic Allround Flyer

Produkterklärung zur Werbung. Kann mittels Tintendrucker oder Stempel individuell mit Ihrem Logo o. ä. bedruckt werden. 4-seitig, A4 (29,7 x 21,0 cm)

9998104



### Türfalz-Aufkleber Keramikbeschichtung

Aufkleber für die Türfalz zum Vermerk des Versiegelungstermins. Beschriftbar.

5x5 cm

9998050

### Ceramic Allround Zertifikat

Sonderfarbe Silber, Beschrift- und Bestempelbar Zertifikat mit Inspektionsterminen zur Kundenbindung.

8,6 x 14,8 cm gefalzt

14,8 x 14,8 cm offen

# GIB DEINEM AUTO-ZUKUNFT.

Die LANGZEIT NANO Versiegelung



## Koch Chemie 1K-Nano

- Hochreaktiver Langzeitschutz
- Hervorragender Glanz- und Glättegrad
- Easy-to-clean-Oberfläche
- Extrem chemikalien-, UV- und abriebsbeständig
- Minimierung von Gebrauchsspuren
- Aktive Werterhaltung

Die 1K-Nano-Lackversiegelung hat sich in der Praxis als unschlagbar in Bezug auf Haltbarkeit und Glanzgrad erwiesen. Sie verbindet sich aufgrund kovalenter Bindungen dauerhaft mit der Lackstruktur und bildet ein festes, chemikalienbeständiges Netzwerk. Dadurch entsteht die Langzeitwirkung und der unvergleichliche Tiefenglanz. Bisher sind über 50.000 Fahrzeuge dauerhaft mit der 1K-Nano lackversiegelt worden. Durch eine regelmäßige Nachpflege mit NanoMagicShampoo (Handwäsche) bzw. mit NanoMagic Twin Wax (Waschanlage) sowie die empfohlene jährliche Lackinspektion kann die Haltbarkeit auf bis zu drei Jahre verlängert werden. So können Sie Ihre Kunden binden und ein profitables After-Sales-Geschäft erwirtschaften.

Die 1K-Nano-Lackversiegelung benötigt fachmännische Vorarbeit, die nur mit anwendungstechnischem Know-how sowie professionellen Produkten und Maschinen möglich ist. Deshalb wird das Produkt nicht im Einzelhandel angeboten. Zielgruppe sind Fahrzeugliebhaber, die den besten und dauerhaftesten Schutz für ihr Auto wünschen.



### 1K-Nano Aufbereitungsset

Bestehend aus 250 ml Versiegelung für circa 3–5 Autos)  
75 ml Dosierflasche  
Auftragungsschwamm  
5 Zertifikate  
5 Flyer  
5 Aufkleber: Koch-Chemie 1K-Nano lackversiegelt.  
**245001**



### 1K-Nano Plakat Querformat

Kunststoff (auch für außen) Siebdruck  
(Sehr farbecht und witterungsbeständig)  
DIN A0 **999865**



### 1K-Nano Flyer

300 g/m2 Papier, Sonderfarbe Silber  
Produktklärung zur Werbung und Terminerinnerung (Feld für Versiegelungstermin). Kann mittels Tinten drucker oder Stempel individuell mit Ihrem Logo o. ä. bedruckt werden.  
17,2 x 14,8 cm **999875**

Kunden-Name
Telefon-Nr. Kunde
Fahrzeugfabrikat/Modell
Kennzeichen
Verarbeitungsdatum
Stempel Ihres Fachbetriebes

Koch-Chemie GmbH  
Einsteinstraße 42  
59423 Umma/Germany  
T+49 23 03 - 99 67 00  
www.koch-chemie.de

### 1K-Nano Zertifikat

Sonderfarbe Silber, Beschrift- und Bestempelbar  
Zertifikat mit Inspektionsterminen, Produktvorteilen und Pflegehinweisen zur Kundenbindung.

8,6 x 14,8 cm gefalzt  
17,2 x 14,8 cm offen  
250 g/m2 Papier

**Koch-Chemie GmbH**

Einsteinstraße 42 / D-59423 Unna

T +49-23 03-9 86 70-0

info@koch-chemie.com / [www.koch-chemie.com](http://www.koch-chemie.com)

**Fotografie**

Robert Hoernig — [www.roberthoernig.com](http://www.roberthoernig.com), Dortmund

Steffen Schulte-Lippert — [www.studio-steve.de](http://www.studio-steve.de), Lüdenscheid

**Design und Umsetzung**

David&Goliath — [www.davidundgoliath.com](http://www.davidundgoliath.com), Lüdenscheid

