

# Acid Shampoo A

Shampoo acido concentrato per autolavaggi a portale e tunnel di lavaggio con trattamento convenzionale dell'acqua di processo. La combinazione di acidi morbidi e tensioattivi schiumanti garantisce una pulizia delicata e a fondo del veicolo, limita la durezza dell'acqua, previene l'accumulo di calcare e neutralizza la superficie del veicolo, oltre all'acqua di processo alcalina usata per il prelavaggio. Supporta l'autopulizia e quindi la durata di vita delle spazzole. I tensioattivi selezionati consentono una predisposizione ottimale all'essiccamento. Favorisce la rapida sedimentazione dello sporco. In virtù della quota di fosfato è adatto solamente per impianti di trattamento biologico delle acque di processo.

Pagina 1 di 1

# Campi di applicazione

Autolavaggi a portale, tunnel di lavaggio con trattamento convenzionale dell'acqua di processo.

## Consigli per l'applicazione

Applicare con pompa di dosaggio da puro a diluito 1:10. Consumo raccomandato per autovettura: schiuma 15-30 ml, shampoo 8-15 ml.

## Contenitore

 Contenitore
 N. art.

 225 KG
 311225

 22 KG
 311022

Valore pH: 1

### Avvertenze

Non lasciare essiccare.; Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

#### **Avviso**

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.